

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Input basico 3</title>
```

```
</head>
```

```
<!--
```

Type de input:

button: se comporta igual que un botón <button>

submit: se utiliza para enviar el formulario

time: se utilizara para introducir una hora

date: se utiliza para introducir una fecha

datetime: no se usa, esta obsoleto.

datetime-local: se utiliza para introducir fecha y hora, no funciona en firefox

month: se utiliza para introducir un mes.

week: se utiliza para introducir el número de la semana del año

color: se utiliza para especificar un color.

number: se utiliza para valores numericos

range: se utiliza para establecer un rango

reset: se utiliza para resetear el formulario

text: valor por defecto

search: se utiliza para las barra de busqueda

tel: se utiliza para introducir números telefónicos

email: se utiliza pra introducir un email

password: se utiliza para contraseña

url: se utiliza para introducir URLs

<https://appetize.io/app>

-->

```
<body>
```

```
  <form>
```

```
    <div>
```

```
      <label> search
```

```
        <input type="search">
```

```
      </label>
```

```
    </div>
```

```
  <div>
```

```
    <label> teléfono
```

```
      <input type="tel">
```

```
    </label>
```

```
  </div>
```

```
  <div>
```

```
    <label> email
```

```
      <input type="email">
```

```
    </label>
```

```
  </div>
```

```
  <div>
```

```
    <label> password
```

```
      <input type="password">
```

</label>

</div>

<div>

<label> url

<input type="url">

</label>

</div>

</form>

</body>

</html>