IPS ARRAYANES SALUD
NIT 900.000.111-1 · Código de habilitación 110010000111
Carrera 70 # 24-30, Bogotá D.C. · Teléfono (601) 000 1111

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA
CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL
Registro de atención n.º AT-2026-004812

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE
Nombres y apellidos: Hernando Castaño Ríos
Documento: Cédula de ciudadanía 79.482.615
Fecha de nacimiento: 14/03/1968
Edad: 57 años
Sexo: Masculino
Estado civil: Casado
Ocupación: Conductor de taxi
Dirección: Carrera 68B # 22-41, barrio Modelia
Municipio de residencia: Bogotá D.C. · Zona urbana
Teléfono: 310 482 7713
Aseguradora: EPS Andina Salud · Régimen contributivo, cotizante
Persona responsable: Luz Marina Peña Duarte · Esposa · 311 905 2284

2. DATOS DE LA ATENCIÓN
Fecha y hora de inicio: 12/02/2026 07:40
Fecha y hora de fin: 12/02/2026 08:05
Modalidad: Presencial, en la sede
Servicio: Consulta externa de medicina general
Tipo de consulta: Control
Finalidad de la consulta: Tratamiento, control de enfermedad crónica
Causa que motiva la atención: Enfermedad general
Acompañante: Asiste solo

3. MOTIVO DE CONSULTA
"Vengo al control de la presión y a traer los exámenes."

4. ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente con hipertensión arterial diagnosticada en 2019, en manejo con losartán 50 mg una vez al día. Refiere adherencia irregular: olvida la dosis con frecuencia los fines de semana. Trae registro de presión en casa de las últimas dos semanas con cifras entre 145 y 160 de sistólica y entre 90 y 95 de diastólica. Refiere cefalea occipital ocasional al despertar, dos a tres veces por semana, que cede sola. Niega dolor torácico, palpitaciones, disnea, edema de miembros inferiores y alteraciones visuales. Fuma 10 cigarrillos al día. Trae laboratorios tomados el 05/02/2026.

5. ANTECEDENTES
Personales patológicos: Hipertensión arterial desde 2019.
Quirúrgicos: Herniorrafia inguinal derecha en 2012, sin complicaciones.
Farmacológicos actuales: Losartán 50 mg, una tableta al día.
Alérgicos:
- Medicamentoso: ibuprofeno. Presentó angioedema de labios en 2017.
- Alimentarios: no refiere.
- Ambientales: no refiere.

Tóxicos y factores de riesgo: Tabaquismo activo, 10 cigarrillos al día desde los 26 años (índice aproximado de 15 paquetes-año). Consumo de alcohol: dos a tres cervezas los fines de semana. Sedentarismo: trabaja sentado unas 10

horas al día y no hace ejercicio.
Familiares:
- Padre: infarto agudo de miocardio a los 62 años, fallecido.
- Madre: diabetes mellitus tipo 2.
- Hermano: hipertensión arterial.

6. REVISIÓN POR SISTEMAS
Neurológico: cefalea occipital ocasional, descrita en la enfermedad actual.
Cardiovascular, respiratorio, digestivo, genitourinario, osteomuscular y piel: sin hallazgos.

7. SIGNOS VITALES Y MEDIDAS
Tensión arterial: 156/94 mmHg (brazo izquierdo, sentado). Segunda toma a los 5 minutos: 152/92 mmHg
Frecuencia cardiaca: 78 latidos por minuto
Frecuencia respiratoria: 16 respiraciones por minuto
Temperatura: 36,5 °C
Saturación de oxígeno: 96 % al aire ambiente
Peso: 84,0 kg
Talla: 1,70 m
Índice de masa corporal: 29,1 kg/m²
Perímetro abdominal: 101 cm

8. EXAMEN FÍSICO
Aspecto general: alerta, orientado, hidratado, sin dificultad respiratoria.
Cabeza y cuello: fondo de ojo sin dilatar, sin cruces arteriovenosos evidentes. Sin ingurgitación yugular. Tiroides normal.
Tórax: ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular conservado, sin agregados.
Abdomen: blando, no doloroso, sin masas.
Extremidades: sin edema. Pulsos pedios presentes y simétricos.
Neurológico: sin déficit motor ni sensitivo.

9. RESULTADOS DE PARACLÍNICOS
Laboratorios del 05/02/2026:
- Colesterol total: 248 mg/dL
- Colesterol LDL: 168 mg/dL
- Colesterol HDL: 38 mg/dL
- Triglicéridos: 210 mg/dL
- Glucemia en ayunas: 98 mg/dL
- Creatinina: 1,02 mg/dL · Tasa de filtración estimada (CKD-EPI): 82 mL/min/1,73 m²
- Potasio: 4,3 mEq/L
- Relación albúmina/creatinina en orina: 18 mg/g
- Uroanálisis: normal

10. ANÁLISIS
Hipertensión arterial no controlada, explicada por adherencia irregular y dosis insuficiente. Dislipidemia mixta de diagnóstico nuevo. Tabaquismo activo, sobrepeso y antecedente de infarto temprano en el padre. Riesgo cardiovascular calculado con Framingham ajustado para Colombia: alto. Función renal conservada y sin albuminuria. Se ajusta el antihipertensivo, se inicia estatina y se ofrece apoyo para dejar de fumar.

11. DIAGNÓSTICOS (CIE-10)
Principal: I10 Hipertensión esencial (primaria) · Confirmado repetido
Relacionado: E78.2 Hiperlipidemia mixta · Confirmado nuevo
Relacionado: Z72.0 Problemas relacionados con el uso del tabaco · Confirmado nuevo

12. PLAN DE MANEJO

12.1 Fórmula médica
1. Losartán 50 mg tableta. Una tableta por vía oral cada 12 horas. Duración: 90 días. Cantidad: 180 tabletas.
2. Atorvastatina 20 mg tableta. Una tableta por vía oral en la noche. Duración: 90 días. Cantidad: 90 tabletas.

12.2 Órdenes de exámenes y procedimientos
- Electrocardiograma de 12 derivaciones.
- Perfil lipídico y transaminasa ALT en 12 semanas.

12.3 Remisiones e interconsultas
- Programa de cesación de tabaco de la IPS (consejería grupal).

12.4 Incapacidad
No se otorga.

12.5 Recomendaciones y educación
Dieta baja en sal (menos de 5 g al día) y en grasas saturadas. Caminar 30 minutos cinco días a la semana. Tomar la presión en casa tres veces por semana y traer el registro. Usar una alarma en el celular para no olvidar las dosis. Se explica que no debe tomar ibuprofeno ni otros antiinflamatorios por su alergia.

12.6 Signos de alarma
Consultar a urgencias si presenta dolor en el pecho, cefalea súbita e intensa, pérdida de fuerza o de sensibilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o presión mayor de 180/110 mmHg.

12.7 Próximo control
En 3 meses, con los resultados del electrocardiograma y del perfil lipídico.

13. DESTINO AL FINALIZAR LA ATENCIÓN
Domicilio.

14. PROFESIONAL QUE ATIENDE
Andrés Felipe Rojas Medina · Médico general
Cédula de ciudadanía 80.214.637 · Registro médico 11-4417-18
Firmado electrónicamente el 12/02/2026 a las 08:05

Documento de prueba con datos inventados. No corresponde a ninguna persona ni institución real.
FIN DE LA HISTORIA