IPS ARRAYANES SALUD
NIT 900.000.111-1 · Código de habilitación 110010000111
Carrera 70 # 24-30, Bogotá D.C. · Teléfono (601) 000 1111

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA
CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL
Registro de atención n.º AT-2026-011937

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE
Nombres y apellidos: Hernando Castaño Ríos
Documento: Cédula de ciudadanía 79.482.615
Fecha de nacimiento: 14/03/1968
Edad: 58 años
Sexo: Masculino
Estado civil: Casado
Ocupación: Conductor de taxi
Dirección: Carrera 68B # 22-41, barrio Modelia
Municipio de residencia: Bogotá D.C. · Zona urbana
Teléfono: 310 482 7713
Aseguradora: EPS Andina Salud · Régimen contributivo, cotizante
Persona responsable: Luz Marina Peña Duarte · Esposa · 311 905 2284

2. DATOS DE LA ATENCIÓN
Fecha y hora de inicio: 14/05/2026 08:10
Fecha y hora de fin: 14/05/2026 08:32
Modalidad: Presencial, en la sede
Servicio: Consulta externa de medicina general
Tipo de consulta: Control
Finalidad de la consulta: Tratamiento, control de enfermedad crónica
Causa que motiva la atención: Enfermedad general
Acompañante: Luz Marina Peña Duarte · Esposa · 311 905 2284

3. MOTIVO DE CONSULTA
"Control de la presión y del colesterol."

4. ENFERMEDAD ACTUAL
Control a los tres meses. Desde el último control toma losartán 50 mg cada 12 horas y atorvastatina 20 mg en la noche; mejoró la adherencia con alarma en el celular. Presión en casa entre 135 y 145 de sistólica y entre 85 y 90 de diastólica. La cefalea matutina desapareció. Niega dolores musculares con la atorvastatina. Asistió a dos sesiones del programa de cesación de tabaco y bajó de 10 a 5 cigarrillos al día. Camina 20 minutos tres veces por semana. Trae electrocardiograma y laboratorios.

5. ANTECEDENTES
Personales patológicos: Hipertensión arterial desde 2019. Dislipidemia mixta desde febrero de 2026.
Quirúrgicos: Herniorrafia inguinal derecha en 2012.
Farmacológicos actuales: Losartán 50 mg cada 12 horas. Atorvastatina 20 mg en la noche.
Alérgicos:
- Medicamentoso: ibuprofeno (angioedema de labios en 2017).
- Alimentarios: no refiere.
- Ambientales: no refiere.

Tóxicos y factores de riesgo: Tabaquismo activo, ahora 5 cigarrillos al día. Alcohol: dos cervezas los fines de semana.
Actividad física: caminata tres veces por semana.
Familiares: Padre con infarto a los 62 años, fallecido. Madre con diabetes tipo 2. Hermano con hipertensión.

6. REVISIÓN POR SISTEMAS
Sin hallazgos en ningún sistema.

7. SIGNOS VITALES Y MEDIDAS
Tensión arterial: 142/88 mmHg. Segunda toma: 140/86 mmHg
Frecuencia cardiaca: 74 latidos por minuto
Frecuencia respiratoria: 16 respiraciones por minuto
Temperatura: 36,4 °C
Saturación de oxígeno: 97 % al aire ambiente
Peso: 82,4 kg
Talla: 1,70 m
Índice de masa corporal: 28,5 kg/m²
Perímetro abdominal: 99 cm

8. EXAMEN FÍSICO
Aspecto general: alerta, orientado, buen estado general.
Cuello: sin ingurgitación yugular ni soplos carotídeos.
Tórax: ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos. Pulmones sin agregados.
Abdomen: blando, no doloroso.
Extremidades: sin edema. Pulsos pedios presentes.
Neurológico: sin déficit.

9. RESULTADOS DE PARACLÍNICOS
Electrocardiograma del 20/02/2026: ritmo sinusal, frecuencia de 72 por minuto, eje normal. Criterios de voltaje limítrofes para hipertrofia ventricular izquierda (Sokolow-Lyon de 34 mm). Sin alteraciones de la repolarización.
Laboratorios del 07/05/2026:
- Colesterol total: 186 mg/dL
- Colesterol LDL: 112 mg/dL
- Colesterol HDL: 40 mg/dL
- Triglicéridos: 170 mg/dL
- Transaminasa ALT: 31 U/L

10. ANÁLISIS
Mejoría de la presión con mejor adherencia, pero sin llegar a la meta de menos de 130/80 mmHg que corresponde a su riesgo cardiovascular alto. El electrocardiograma sugiere repercusión inicial de la hipertensión sobre el corazón. El LDL bajó de 168 a 112 mg/dL, aún por encima de la meta de menos de 100 mg/dL. Buena tolerancia a la estatina, con ALT normal. Redujo el tabaco a la mitad. Se agrega amlodipino y se sube la atorvastatina.

11. DIAGNÓSTICOS (CIE-10)
Principal: I10 Hipertensión esencial (primaria) · Confirmado repetido
Relacionado: E78.2 Hiperlipidemia mixta · Confirmado repetido
Relacionado: Z72.0 Problemas relacionados con el uso del tabaco · Confirmado repetido

12. PLAN DE MANEJO

12.1 Fórmula médica
1. Losartán 50 mg tableta. Una tableta por vía oral cada 12 horas. Duración: 90 días. Cantidad: 180 tabletas.
2. Amlodipino 5 mg tableta. Una tableta por vía oral en la mañana. Duración: 90 días. Cantidad: 90 tabletas.
3. Atorvastatina 40 mg tableta. Una tableta por vía oral en la noche. Duración: 90 días. Cantidad: 90 tabletas. Reemplaza la de 20 mg.

12.2 Órdenes de exámenes y procedimientos

- Perfil lipídico, creatinina, potasio y ALT en 12 semanas.

12.3 Remisiones e interconsultas
- Continúa en el programa de cesación de tabaco.

12.4 Incapacidad
No se otorga.

12.5 Recomendaciones y educación
Mantener la dieta baja en sal y la caminata; subir a cinco días por semana. Fijar una fecha para dejar de fumar del todo. Se explica que el amlodipino puede producir hinchazón leve de los tobillos y que debe comentarlo en el próximo control. No tomar ibuprofeno ni otros antiinflamatorios.

12.6 Signos de alarma
Dolor en el pecho, cefalea súbita e intensa, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o presión mayor de 180/110 mmHg: acudir a urgencias.

12.7 Próximo control
En 3 meses, con los laboratorios.

13. DESTINO AL FINALIZAR LA ATENCIÓN
Domicilio.

14. PROFESIONAL QUE ATIENDE
Andrés Felipe Rojas Medina · Médico general
Cédula de ciudadanía 80.214.637 · Registro médico 11-4417-18
Firmado electrónicamente el 14/05/2026 a las 08:32

Documento de prueba con datos inventados. No corresponde a ninguna persona ni institución real.
FIN DE LA HISTORIA