IPS SAMANES DEL VALLE
NIT 900.000.222-2 · Código de habilitación 760010000222
Calle 9 # 40-55, Cali, Valle del Cauca · Teléfono (602) 000 2222

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA
CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL
Registro de atención n.º SV-2026-008751

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE
Nombres y apellidos: Gloria Patricia Mosquera Valencia
Documento: Cédula de ciudadanía 31.927.448
Fecha de nacimiento: 02/09/1974
Edad: 51 años
Sexo: Femenino
Estado civil: Unión libre
Ocupación: Docente de básica primaria
Dirección: Calle 5 # 38-12, barrio San Fernando
Municipio de residencia: Cali, Valle del Cauca · Zona urbana
Teléfono: 315 290 4416
Aseguradora: EPS Pacífico Salud · Régimen contributivo, cotizante
Persona responsable: Jairo Alberto Lucumí Caicedo · Compañero permanente · 316 774 0921

2. DATOS DE LA ATENCIÓN
Fecha y hora de inicio: 11/06/2026 14:20
Fecha y hora de fin: 11/06/2026 14:45
Modalidad: Presencial, en la sede
Servicio: Consulta externa de medicina general
Tipo de consulta: Control
Finalidad de la consulta: Tratamiento, control de enfermedad crónica
Causa que motiva la atención: Enfermedad general
Acompañante: Asiste sola

3. MOTIVO DE CONSULTA
"Control del azúcar, y tengo picazón en mis partes íntimas."

4. ENFERMEDAD ACTUAL
Control a los tres meses. Toma metformina 850 mg cada 12 horas, empagliflozina 10 mg en la mañana y atorvastatina 20 mg en la noche, sin olvidos. Glucometrías en ayunas entre 110 y 135 mg/dL. La sed desapareció. Fue a nutrición en abril y dejó la gaseosa. Bajó 2,5 kg.
Desde hace 5 días presenta picazón en la vulva y flujo vaginal blanco, grumoso, sin mal olor. Niega ardor al orinar, fiebre y dolor abdominal. Trae fondo de ojo y laboratorios.

5. ANTECEDENTES
Personales patológicos: Diabetes mellitus tipo 2 desde 2021. Obesidad. Hígado graso no alcohólico.
Quirúrgicos: Cesárea en 2001. Colecistectomía laparoscópica en 2016.
Farmacológicos actuales: Metformina 850 mg cada 12 horas. Empagliflozina 10 mg en la mañana. Atorvastatina 20 mg en la noche.
Alérgicos: No refiere alergias a medicamentos, alimentos ni del ambiente.
Tóxicos y factores de riesgo: No fuma. No consume alcohol. Camina 20 minutos cuatro días a la semana.
Gineco-obstétricos: Gestaciones 3, partos 1, cesáreas 1, abortos 1. Menopausia a los 49 años.
Familiares: Madre con diabetes tipo 2 en diálisis. Hermano con hipertensión.

6. REVISIÓN POR SISTEMAS

Genitourinario: picazón vulvar y flujo vaginal, descritos en la enfermedad actual. Sin síntomas urinarios.
Demás sistemas: sin hallazgos.

7. SIGNOS VITALES Y MEDIDAS
Tensión arterial: 122/76 mmHg
Frecuencia cardiaca: 78 latidos por minuto
Frecuencia respiratoria: 16 respiraciones por minuto
Temperatura: 36,5 °C
Saturación de oxígeno: 98 % al aire ambiente
Peso: 77,6 kg
Talla: 1,58 m
Índice de masa corporal: 31,1 kg/m²
Perímetro abdominal: 101 cm

8. EXAMEN FÍSICO
Aspecto general: buen estado general.
Tórax: ruidos cardiacos rítmicos. Pulmones sin agregados.
Abdomen: blando, no doloroso.
Genitales, con consentimiento verbal y en presencia de auxiliar de enfermería: eritema en labios menores y en el introito. Flujo blanco grumoso adherido a las paredes vaginales, sin mal olor. Sin úlceras ni vesículas.
Pies: piel íntegra. Pulsos presentes. Monofilamento normal en ambos pies.

9. RESULTADOS DE PARACLÍNICOS
Fondo de ojo con pupila dilatada, oftalmología, 22/04/2026: sin retinopatía diabética en ninguno de los dos ojos. Control en un año.
Laboratorios del 03/06/2026:
- Hemoglobina glicosilada (HbA1c): 7,6 %
- Glucemia en ayunas: 128 mg/dL
- Creatinina: 0,84 mg/dL
- Colesterol LDL: 78 mg/dL
- Triglicéridos: 156 mg/dL

10. ANÁLISIS
Buena respuesta al tratamiento: la HbA1c bajó de 8,4 % a 7,6 %, todavía por encima de la meta de menos de 7 %. Bajó 2,5 kg. LDL en meta con atorvastatina. Sin retinopatía. Presenta candidiasis vulvovaginal, efecto adverso conocido de la empagliflozina; no es motivo para suspenderla. Se trata la infección y se refuerza la higiene.

11. DIAGNÓSTICOS (CIE-10)
Principal: E11.9 Diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención de complicación · Confirmado repetido
Relacionado: B37.3 Candidiasis de la vulva y de la vagina · Confirmado nuevo
Relacionado: E66.0 Obesidad debida a exceso de calorías · Confirmado repetido

12. PLAN DE MANEJO

12.1 Fórmula médica
1. Fluconazol 150 mg cápsula. Una cápsula por vía oral, dosis única. Cantidad: 1 cápsula.
2. Clotrimazol 1 % crema vaginal. Una aplicación por vía vaginal en la noche. Duración: 7 días. Cantidad: 1 tubo de 40 g.
3. Metformina 850 mg tableta. Una tableta por vía oral cada 12 horas. Duración: 90 días. Cantidad: 180 tabletas.
4. Empagliflozina 10 mg tableta. Una tableta por vía oral en la mañana. Duración: 90 días. Cantidad: 90 tabletas.
5. Atorvastatina 20 mg tableta. Una tableta por vía oral en la noche. Duración: 90 días. Cantidad: 90 tabletas.

12.2 Órdenes de exámenes y procedimientos

- Hemoglobina glicosilada, glucemia, creatinina y relación albúmina/creatinina en orina en 3 meses.

12.3 Remisiones e interconsultas
- Nutrición: control en 3 meses.

12.4 Incapacidad
No se otorga.

12.5 Recomendaciones y educación
Lavado genital solo con agua y jabón neutro, secar bien y usar ropa interior de algodón. Evitar duchas vaginales. Mantener la alimentación de nutrición y la caminata; subir a cinco días por semana.

12.6 Signos de alarma
Fiebre, dolor en la parte baja de la espalda, ardor al orinar, náuseas o vómito: consultar. Si la picazón no mejora en una semana, pedir cita.

12.7 Próximo control
En 3 meses, con los laboratorios.

13. DESTINO AL FINALIZAR LA ATENCIÓN
Domicilio.

14. PROFESIONAL QUE ATIENDE
Carolina Ospina Lenis · Médica general
Cédula de ciudadanía 66.918.204 · Registro médico 76-2231-15
Firmado electrónicamente el 11/06/2026 a las 14:45

Documento de prueba con datos inventados. No corresponde a ninguna persona ni institución real.
FIN DE LA HISTORIA