


1. **Modelo de datos implementado:**




2. **Migraciones generadas:**




3. **Consulta de registros mediante GET:**



4. **Consulta de detalle mediante GET por identificador:**



5. Creación de registros mediante POST:





```
POST /api/productos/
```

```
HTTP 201 Created
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "id": 3,
    "nombre": "Producto_Evaluacion",
    "descripcion": "Producto de muestra para la evaluacion",
    "precio": "10990.00",
    "fecha_creacion": "2026-10-16T23:16:51.357675Z",
    "categoria": 1
}
```

6. Modificación de registros mediante PUT o PATCH:






```
PUT /api/productos/3/
```

```
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept


{
    "id": 3,
    "nombre": "Producto_Evaluacion",
    "descripcion": "Producto de muestra para la evaluacion ya modificado (PUT)",
    "precio": "10990.00",
    "fecha_creacion": "2026-10-16T23:16:51.357675Z",
    "categoria": 1
}
```


7. Eliminación de registros mediante DELETE:





8. Uso de variables de entorno:





core_tienda > settings.py > ...

```
78
79  DATABASES = {
80      'default': {
81          'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
82          'NAME': os.environ.get('DB_NAME'),
83          'USER': os.environ.get('DB_USER'),
84          'PASSWORD': os.environ.get('DB_PASSWORD'),
85          'HOST': os.environ.get('DB_HOST'),
86          'PORT': os.environ.get('DB_PORT'),
87      }
88  }
89
```

9. Repositorio GitHub actualizado:

