

Nº Laboratorio: AD514172

Fecha registro: 27/01/2025 15:14

Fecha edición: 28/01/2025 12:13

Datos del paciente

Razón Social: EXCELTIC, S.L.
Información Adicional

Nombre: DE TORO DE MURGA, JAVIER

Nº identificación: 54214171C

Sexo: VARON

Fecha de nacimiento (edad): 28/05/1997 (27 años)

Hemograma - Serie roja

Prueba	Resultado	Unidades	Valores de Normalidad
Hematíes	5.25	$\cdot 10^6/\mu\text{l}$	(4.3 - 5.6)
Hemoglobina	16.1	g/dl	(13 - 17)
Hematocrito	48.7	%	(40 - 50)
VCM	92.8	fl	(80 - 100)
HCM	30.7	pg	(27 - 32)
CHCM	33.1	g/dl	(31.5 - 34.5)
RDW	13.2	%	(11.6 - 14.3)
			(12 - 17)

Hemograma - Serie blanca

Prueba	Resultado	Unidades	Valores de Normalidad
Leucocitos	8.45	$\cdot 10^3/\mu\text{l}$	(3.9 - 10.4)
% neutrófilos	69.9	%	(37.1 - 68.4) *
% linfocitos	20.5	%	(21 - 50) *
% monocitos	6.4	%	(5.1 - 11.2)
% eosinófilos	2.5	%	(0 - 8.3)
% basófilos	0.2	%	(0 - 1.2)
Neutrófilos (V. Absoluto)	5.91	$\cdot 10^3/\mu\text{l}$	(1.5 - 7.4)
Linfocitos (V. Absoluto)	1.73	$\cdot 10^3/\mu\text{l}$	(1.30 - 4.0)
Monocitos (V. Absoluto)	0.54	$\cdot 10^3/\mu\text{l}$	(0.31 - 0.92)
Eosinófilos (V. Absoluto)	0.21	$\cdot 10^3/\mu\text{l}$	(0 - 0.39)
Basófilos (V. Absoluto)	0.02	$\cdot 10^3/\mu\text{l}$	(0 - 0.10)

Hemograma - Serie plaquetaria

Prueba	Resultado	Unidades	Valores de Normalidad
Plaquetas	204	$\cdot 10^3/\mu\text{l}$	(150 - 410)
Volumen plaquetar medio (VPM)	10.7	fl	(9.7 - 13.2)

Bioquímica básica

Prueba	Resultado	Unidades	Valores de Normalidad
Glucosa plasma ‡	90	mg/dl	(74 - 109)
Creatinina suero ‡	0.95	mg/dl	(0.70 - 1.20)
Filtrado glomerular (CKD-EPI creatinina) ‡	>90	ml/min/1.73 m ²	
Ácido úrico suero ‡	4.5	mg/dl	(3.4 - 7.0)

Nº Laboratorio: AD514172**Fecha registro:** 27/01/2025 15:14**Fecha edición:** 28/01/2025 12:13**Datos del paciente****Razón Social:** EXCELTIC, S.L.**Información Adicional****Nombre:** DE TORO DE MURGA, JAVIER**Nº identificación:** 54214171C**Sexo:** VARON**Fecha de nacimiento (edad):** 28/05/1997 (27 años)**Enzimas**

Prueba	Resultado	Unidades	Valores de Normalidad
AST (GOT) suero ‡	23	UI/l	(5 - 40)
ALT (GPT) suero ‡	20	UI/l	(5 - 41)
Gamma-GT suero ‡	11	UI/l	(Inf. 60)

Indicadores hepáticos

Prueba	Resultado	Unidades	Valores de Normalidad
Índice de hígado graso	9		(Inf. 30)

El índice FLI indica el riesgo de padecer hígado graso y, debido a él, el riesgo de fibrosis hepática.

Menor de 30: No hay riesgo actualmente.

Entre 30 y 59 : Posible riesgo de esteatosis

Mayor o igual a 60: Riesgo de esteatosis

Metabolismo lipídico

Prueba	Resultado	Unidades	Valores de Normalidad
Colesterol total suero ‡	200	mg/dl	(Inf. 200)
Triglicéridos suero ‡	79	mg/dl	(Inf. 200) <150 para pacientes con riesgo CV
HDL Colesterol suero ‡	63	mg/dl	(Sup. 55) Sin riesgo (35 - 55) Riesgo moderado (Inf. 35) Riesgo elevado
Colesterol LDL (Formula de Friedewald)	121	mg/dl	(Inf. 160) <100 para pacientes con riesgo CV
VLDL Colesterol suero	16	mg/dl	(Inf. 40)

Hormonas glucorreguladoras

Prueba	Resultado	Unidades	Valores de Normalidad
Resistencia insulínica	8.2		(Inf. 8.8)

La Resistencia a la Insulina (RI) se produce cuando las células no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa

Nº Laboratorio: AD514172

Fecha registro: 27/01/2025 15:14

Fecha edición: 28/01/2025 12:13

Datos del paciente

Razón Social: EXCELTIC, S.L.

Información Adicional

Nombre: DE TORO DE MURGA, JAVIER

Nº identificación: 54214171C

Sexo: VARON

Fecha de nacimiento (edad): 28/05/1997 (27 años)

Sistemático de orina

Prueba	Resultado	Unidades	Valores de Normalidad
Densidad orina	1.009		(1.004 - 1.030)
pH orina	6.0		(5 - 8)
Proteínas orina	NEGATIVO		NEGATIVO
Glucosa orina	NEGATIVO		NEGATIVO
Cuerpos cetónicos orina	NEGATIVO	mg/dl	NEGATIVO
Bilirrubina orina	NEGATIVO	mg/dl	NEGATIVO
Sangre en orina	NEGATIVO	/μL	NEGATIVO
Nitritos orina	NEGATIVO		NEGATIVO
Urobilinógeno orina	NEGATIVO	mg/dl	NEGATIVO
Leucocitos orina	NEGATIVO	/μl	NEGATIVO
Sedimento orina			

Sedimento sin elementos anormales.

Madrid 28 de enero de 2025 12:13

Responsable Análisis Clínicos: Miguel Ochando Gomez

Dirección Genética y Biología molecular: Carmina Garma López

Fecha de toma de la muestra: 27/01/2025 11:32



Código de
verificación