


Evidencias de ejecución de scripts automáticos para las Apis de Círculos:

Features:

1. **Auth**
2. **User**
3. **SavingGroup**
4. **Payment**
5. **Demographics**
6. **Location**

auth: inicio de sesión exitosa



response: {

"data": {

"user": {

"id": "7428f498-5091-70e3-74e6-a1094052d729",

"firstName": "John",

"status": "ACTIVE"

},


"token":

"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI3NDI4ZjQ5OC01MDkxLTcwZTMtNzRlNi1hMTA5NDA1MmQ3MjkiLCJpYXQiOiE3NzAxMjE1ODg2MzMsImV4cCI6MTc3MDIwNzk4OD

YzM30.JSNAiLOaahgl5MNHu6f8n4Lk4G7hI9IQx7QCupJcY3EaLO8LGpCQ5ST8jDyOiWzA9EY
EwXCW99DKUX3ACxo9OQMlcBKTNNNHthHiovZnUIPRz60Wtb_O7ao3nRo6d30RBtJygiqEy
uZcRcYPLU-
9fnKiQx5f8Xa3Ia5E74seWvzH6mexifATl8rGmTMjFQ7Dfp8y9WnNuuMEVMJvGINaHe23EOg
2h1VtqZvVde1XAD6khXAIJU8exQeRA4oAluMj_KBwU2ZtBI8k8MPwGstNiq8oAcvpJqK9fB4p
x-1wbxeiXhKziFg7ROuGQsuTjivdSasF6w13_Elk1ssExgpCZQ"

}

}




response: {

"data": {

"valid": true

}

}




response: {

"statusCode": 401,

"message": "Authorization header missing"

}



response: {

"statusCode": 401,


}



}

}

evidencia ejecución de todos los escenarios de Auth: total 5




Resumen de Pruebas: Módulo de Autenticación (Auth)

En esta suite de pruebas se validó la seguridad y el flujo de acceso de la aplicación mediante los siguientes escenarios:

- **Gestión de Sesiones (Login & Session):** Se comprobó con éxito el inicio de sesión con credenciales válidas, asegurando la generación correcta del token JWT y su persistencia mediante el endpoint de verificación de sesión activa.
- **Seguridad y Control de Acceso:** Se validaron los mecanismos de protección del API, confirmando que el sistema deniega el acceso (Error 401) cuando no se proporciona un token o cuando las credenciales son incorrectas.
- **Gestión de Usuarios (SignUp):** Se verificó la robustez del registro al validar que el sistema impide la creación de cuentas duplicadas con correos ya existentes.

Nota sobre el Registro Exitoso: > El flujo completo de creación de cuenta nueva se probó de forma parcial. El escenario de **Registro Exitoso** no fue automatizado en su totalidad debido a que el endpoint signUp depende del proceso de accountVerification mediante un código **OTP**. Al ser el OTP un dato externo y dinámico enviado fuera de la API, no es factible su automatización sin acceso directo a la base de datos o al servicio de mensajería.

Ejecución feature user: /web-api-circles/1.0/user



Escenarios en total: 10

respuesta escenario **verificar mensaje de error no autorizado de usuario**

response: {

"statusCode": 401,

"message": "Unauthorized"

}

respuesta escenario **consultar grupos exitosamente según su rol**

response: {

"data": [

{

"id": 8,

"title": "My test saving group",

"type": "CLASSIC",

"status": "DRAFT",

"role": "ADMIN",

"totalMembers": 2,

"currentBalance": 0,

```
    "installmentAmount": 250000
  },
  {
    "id": 9,
    "title": "probando",
    "type": "CLASSIC",
    "status": "DRAFT",
    "role": "ADMIN",
    "totalMembers": 5,
    "currentBalance": 0,
    "installmentAmount": 30769.23
  },
  {
    "id": 10,
    "title": "My test saving group",
    "type": "CLASSIC",
    "status": "DRAFT",
    "role": "ADMIN",
    "totalMembers": 2,
    "currentBalance": 0,
    "installmentAmount": 250000
  },
  {
    "id": 11,
    "title": "Grupo ahorro familiar",
    "type": "CLASSIC",
```

```
"status": "DRAFT",  
"role": "ADMIN",  
"totalMembers": 2,  
"currentBalance": 0,  
"installmentAmount": 250000  
},  
{  
  "id": 12,  
  "title": "Grupo ahorro familiar",  
  "type": "CLASSIC",  
  "status": "DRAFT",  
  "role": "ADMIN",  
  "totalMembers": 2,  
  "currentBalance": 0,  
  "installmentAmount": 500000  
},  
{  
  "id": 13,  
  "title": "Grupo ahorro familiar",  
  "type": "CLASSIC",  
  "status": "DRAFT",  
  "role": "ADMIN",  
  "totalMembers": 4,  
  "currentBalance": 0,  
  "installmentAmount": 250000  
},
```



```
{  
  "id": 14,  
  "title": "grupo modificado",  
  "type": "CLASSIC",  
  "status": "DRAFT",  
  "role": "ADMIN",  
  "totalMembers": 5,  
  "currentBalance": 0,  
  "installmentAmount": 30769.23  
},
```

```
{  
  "id": 15,  
  "title": "Grupo ahorro familiar",  
  "type": "CLASSIC",  
  "status": "DRAFT",  
  "role": "ADMIN",  
  "totalMembers": 4,  
  "currentBalance": 0,  
  "installmentAmount": 500000  
},
```

```
{  
  "id": 16,  
  "title": "Grupo ahorro familiar",  
  "type": "CLASSIC",  
  "status": "DRAFT",  
  "role": "ADMIN",
```

```
"totalMembers": 4,
"currentBalance": 0,
"installmentAmount": 500000
},
{
  "id": 17,
  "title": "Grupo ahorro familiar",
  "type": "CLASSIC",
  "status": "DRAFT",
  "role": "ADMIN",
  "totalMembers": 4,
  "currentBalance": 0,
  "installmentAmount": 500000
}
]
```

Respuesta escenario **Consultar grupos exitosamente según su rol**

response: {

```
"data": [
  {
    "id": 8,
    "title": "My test saving group",
    "type": "CLASSIC",
    "status": "DRAFT",
    "role": "ADMIN",
    "totalMembers": 2,
```

```
"currentBalance": 0,
"installmentAmount": 250000
},
{
  "id": 9,
  "title": "probando",
  "type": "CLASSIC",
  "status": "DRAFT",
  "role": "ADMIN",
  "totalMembers": 5,
  "currentBalance": 0,
  "installmentAmount": 30769.23
},
{
  "id": 10,
  "title": "My test saving group",
  "type": "CLASSIC",
  "status": "DRAFT",
  "role": "ADMIN",
  "totalMembers": 2,
  "currentBalance": 0,
  "installmentAmount": 250000
},
{
  "id": 11,
  "title": "Grupo ahorro familiar",
```

```
"type": "CLASSIC",
"status": "DRAFT",
"role": "ADMIN",
"totalMembers": 2,
"currentBalance": 0,
"installmentAmount": 250000
},
{
  "id": 12,
  "title": "Grupo ahorro familiar",
  "type": "CLASSIC",
  "status": "DRAFT",
  "role": "ADMIN",
  "totalMembers": 2,
  "currentBalance": 0,
  "installmentAmount": 500000
},
{
  "id": 13,
  "title": "Grupo ahorro familiar",
  "type": "CLASSIC",
  "status": "DRAFT",
  "role": "ADMIN",
  "totalMembers": 4,
  "currentBalance": 0,
  "installmentAmount": 250000
```

```
},  
{  
  "id": 14,  
  "title": "grupo modificado",  
  "type": "CLASSIC",  
  "status": "DRAFT",  
  "role": "ADMIN",  
  "totalMembers": 5,  
  "currentBalance": 0,  
  "installmentAmount": 30769.23  
},  
{  
  "id": 15,  
  "title": "Grupo ahorro familiar",  
  "type": "CLASSIC",  
  "status": "DRAFT",  
  "role": "ADMIN",  
  "totalMembers": 4,  
  "currentBalance": 0,  
  "installmentAmount": 500000  
},  
{  
  "id": 16,  
  "title": "Grupo ahorro familiar",  
  "type": "CLASSIC",  
  "status": "DRAFT",
```

```

        "role": "ADMIN",
        "totalMembers": 4,
        "currentBalance": 0,
        "installmentAmount": 500000
    },
    {
        "id": 17,
        "title": "Grupo ahorro familiar",
        "type": "CLASSIC",
        "status": "DRAFT",
        "role": "ADMIN",
        "totalMembers": 4,
        "currentBalance": 0,
        "installmentAmount": 500000
    }
]
}

rol subadmin
response: {
    "data": [

    ]
}

rol member
response: {
    "data": [

    ]
}

```

```
response: {
```

Respuesta **de validar métricas de calendario de pagos para el mes específico.**

```
response: {
```

Feature: **saving_group**

resultado ejecución de todos los test:



```
response: {
```

```
"data": {  
  "id": 27,  
  "title": "My test saving group",  
  "description": "My description",  
  "type": "CLASSIC",  
  "savingGoal": 1000000,  
  "currentBalance": 0,  
  "status": "DRAFT",  
  "paymentFrequency": "MONTHLY",  
  "totalMembers": 2,  
  "installmentAmount": 250000,  
  "activationDate": null,  
  "firstPaymentDate": "2025-12-10T00:00:00.000Z",  
  "returnDate": "2025-12-11T00:00:00.000Z"  
}  
}
```

Escenario: Consultar detalle de un grupo existente

```
response: {  
  "data": {  
    "id": 9,  
    "title": "Prueba",  
    "description": "Updated description",  
    "type": "CLASSIC",  
    "savingGoal": 2000000,  
    "currentBalance": 0,  
    "status": "DRAFT",
```



```
"paymentFrequency": "MONTHLY",
"totalMembers": 5,
"installmentAmount": 30769.23,
"activationDate": null,
"firstPaymentDate": "2025-12-10T00:00:00.000Z",
"returnDate": "2026-12-10T00:00:00.000Z"
}
}
```

Escenario: Modificar un grupo existente

```
response: {
  "data": {
    "id": 9,
    "title": "Prueba",
    "description": "Updated description",
    "type": "CLASSIC",
    "savingGoal": 2000000,
    "currentBalance": 0,
    "status": "DRAFT",
    "paymentFrequency": "MONTHLY",
    "totalMembers": 5,
    "installmentAmount": 30769.23,
    "activationDate": null,
    "firstPaymentDate": "2025-12-10T00:00:00.000Z",
    "returnDate": "2026-12-10T00:00:00.000Z"
  }
}
```

Escenario: **Simular plan de pagos**

```
response: {  
  "data": {  
    "installmentAmount": 250000,  
    "installmentCount": 2  
  }  
}
```

Escenario: **Validación de miembro duplicado en grupo de ahorro**

```
response: {  
  "statusCode": 400,  
  "message": "User already in group"  
}
```

Escenario: **Validación de miembros insuficientes para activar grupo de ahorro**

```
{  
  "statusCode": 400,  
  "message": "Group needs more than one member to be activated"  
}
```

Escenario: **Validar error por fechas de retorno inválidas**

```
{  
  "data": {  
    "id": 32,  
    "title": "Grupo ahorro familiar",  
    "description": "My description",  
    "type": "CLASSIC",  
    "savingGoal": 2000000,  
    "status": "DRAFT",  
    "paymentFrequency": "MONTHLY",
```

```

"totalMembers": 4,

"installmentAmount": 500000,


"firstPaymentDate": "2026-12-10T00:00:00.000Z",

"returnDate": "2025-12-11T00:00:00.000Z"

}

```

Feature: payment.feature
payment



Escenario: **Validar que el sistema detecta cuando no hay cuotas pendientes**

No se permite pago sin deuda {

```

"statusCode": 401,

"message": "There are no pending installments to pay"

}

```

Escenario: **Validar error en pago por datos insuficientes**

```

{

"statusCode": 400,

"message": "Validation failed",

"errors": [

{

```


```
"property": "environment",
"constraints": {
  "isString": "environment must be a string"
},
{
  "property": "signature",
  "constraints": {
    "isObject": "signature must be an object"
  },
{
  "property": "timestamp",
  "constraints": {
    "isNumber": "timestamp must be a number conforming to the specified constraints"
  },
{
  "property": "sent_at",
  "constraints": {
    "isDateString": "sent_at must be a valid ISO 8601 date string"
  }
}
]
}
```

Escenario: **Validar que el sistema protege contra pagos dobles o innecesarios**

```
{
  "statusCode": 401,
  "message": "There are no pending installments to pay"
}
```

demographics.feature

evidencia ejecución exitosa de todos los tests:



cantidad de escenarios: 12

escenario: Obtener lista de géneros demográficos

response: {

```
"data": [
  {
    "id": "F",
    "label": "FEMALE"
  },
  {
    "id": "M",
    "label": "MALE"
```

```
}
]
}
```

1. escenario: **Validar respuesta ante recurso no encontrado**
2. escenario: **Obtener lista de estados civiles exitosamente**
3. escenario: **Fallo por tipo de dato incorrecto**
4. escenario: **Verificar manejo de errores ante peticiones inválidas a estados civiles**
5. escenario: **Obtener lista de niveles educativos exitosamente**
6. escenario: **Validar que el catálogo de niveles educativos no esté vacío**
7. escenario: **Consultar catálogo de estratos socioeconómicos**
8. escenario: **Verificación de listado completo de estratos**
9. escenario: **Validación de rechazo de caracteres especiales en url**
10. escenario: **Consultar catálogo de etnias**
11. escenario: **Validar que el catálogo de etnias no esté vacío**
12. **Obtener lista de géneros exitosamente**

location.feature

The screenshot shows an IDE interface for running Karate tests. The main editor displays the 'location.feature' file with the following content:

```
rate;
```



The left sidebar shows a project tree with the following structure:

- java
 - runners
 - circulosRunner
 - resources
 - data
 - auth-body.json
 - auth-headers.json
 - demographics-body.json
 - location.json
 - payment.json

The bottom panel shows 'Test Results' for 'circulosRunner' with a list of 12 tests, all passed. The right panel shows 'Notifications' with a timeline of test results.

Cantidad de escenarios: 9

evidencia de ejecución de todos los features/endpoints



reporte final:

 6 0 Features 2026-02-03 12:14:53 p. m.	Tags Timeline					
	Feature	Title	Passed	Failed	Scenarios	Time (ms)
	features/auth.feature	Gestión de Autenticación y Acceso de Usuarios	5	0	5	5327
	features/demographics.feature	demographics service	12	0	12	4638
	features/location.feature	Circuitos location validate	9	0	9	4225
	features/payment.feature	Circuitos payment service	3	0	3	4362
	features/saving_group.feature	Gestión de Grupos de Ahorro	8	0	8	13457
	features/user.feature	Circuitos user validate - Gestión de Actividad de Usuario	10	0	10	14257

