



DIPLOMADO DE ARQUITECTURA Y SEGURIDAD
CLOUD
Networking Cloud

ENTREGABLE 1, LABORATORIO 4

Jose Maria Andoni Zalvidea Romero

Panel de VPC <

AWS Global View [↗](#)

Filtrar por VPC ▾

▼ Nube virtual privada

Sus VPC

Subredes

Tablas de enrutamiento

Puertas de enlace de Internet

Puerta de enlace de Internet de solo salida

Sus VPC

VPC | Controles de cifrado de VPC

Sus VPC (1) Información

Buscar VPC por atributo o etiqueta

Last updated less than a minute ago [Acciones](#) [Crear VPC](#)

☐	Name	ID de la VPC	Estado	ID de contro...	Modo de control de ...	Bloquear el ...	CIDR
☐	lab4-jzalvidea-vpc	vpc-0137e15897d08faec	Available	-	-	Desactivado	10.10

Seleccione una VPC arriba

Agregar permisos

Paso 3

Asignar nombre, revisar y crear

Tipo de entidad de confianza

☒ **Servicio de AWS**

Permite que servicios de AWS como EC2, Lambda u otros realicen acciones en esta cuenta.

☐ **Cuenta de AWS**

Permitir a las entidades de otras cuentas de AWS que le pertenezcan a usted o a un tercero realizar acciones en esta cuenta.

☐ **Identidad web**

Permite a las personas federadas por el proveedor de identidad web externo especificado asumir este rol para realizar acciones en esta cuenta.

☐ **Federación SAML 2.0**

Permitir que las personas federadas con SAML 2.0 a partir de un directorio corporativo realicen acciones en esta cuenta.

☐ **Política de confianza personalizada**

Cree una política de confianza personalizada para permitir que otras personas realicen acciones en esta cuenta.

Caso de uso

Permita que un servicio de AWS, como EC2, Lambda u otros, realicen acciones en esta cuenta.

Servicio o caso de uso

EC2 ▾

Elija un caso de uso para el servicio especificado.

Caso de uso

☒ **EC2**

Allows EC2 instances to call AWS services on your behalf.

Políticas de permisos (1/1123) Información

Elija una o varias políticas para adjuntarlas al nuevo rol.

Filtrar por Tipo

amazonssm X Todos los tipos 9 coincidencias < 1 > ⚙

☐	Nombre de la política ↗	Tipo	Descripción
☐	AmazonSSMAutomationApproverAccess	Administrada por AWS	Provides access to view automation ex...
☐	AmazonSSMAutomationRole	Administrada por AWS	Provides permissions for EC2 Automati...
☐	AmazonSSMDirectoryServiceAccess	Administrada por AWS	This policy allows SSM Agent to access...
☐	AmazonSSMFullAccess	Administrada por AWS	Provides full access to Amazon SSM.
☐	AmazonSSMMaintenanceWindowRole	Administrada por AWS	Service Role to be used for EC2 Mainte...
☐	AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy	Administrada por AWS	This policy enables AWS Systems Man...
☒	AmazonSSMManagedInstanceCore	Administrada por AWS	The policy for Amazon EC2 Role to ena...

AmazonSSMManagedInstanceCore [Copiar JSON](#)

```

1- {
2-   "Version": "2012-10-17",
3-   "Statement": [
4-     {
5-       "Effect": "Allow",
6-       "Action": "ssm:*",
7-       "Resource": "*"
8-     }
9-   ]
10- }
```

Posterior a la creación de los registros de seguimiento, se procede al servicio S3 en el cual se crearán los buckets correspondientes para realizar el despliegue solicitado:

Identity and Access Management (IAM)

Roles (29) Información

Un rol de IAM es una identidad que se puede crear y que tiene permisos específicos con credenciales que son válidas por periodos cortos. Los roles pueden ser asumidos por entidades de confianza.

Buscar lab 1 coincidencia

☐	Nombre del rol	Entidades de confianza	Última actividad
☐	RolSSMLab4	Servicio de AWS: ec2	-

Roles Anywhere Información [Administrar](#)

Autentique las cargas de trabajo que no son de AWS y proporcione acceso seguro a los servicios de AWS.

Obtenga acceso a AWS a partir de las cargas de trabajo que no son de AWS

Estándar X.509

Utilice su propia infraestructura de PKI existente o [AWS Certificate Manager Private Certificate Authority](#)

Credenciales temporales

Utilice las credenciales temporales fácilmente y aproveche la seguridad mejorada que proporcionan

EC2

Instancias (2) Información

Última actualización: Hace less than a minute

Conectar [Estado de la instancia](#) [Acciones](#) [Lanzar instancias](#)

Buscar instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive) Todos los estados

☐	Name	ID de la instancia	Estado de la instancia	Tipo de instancia	Comprobación de	Estado de la instancia	Zona de disponibilidad	DNS de IPv4
☐	lab4Publica	i-0b444275ade70abc5	En ejecución	t2.micro	Inicializando	Ver alarmas +	us-east-1a	ec2-98-81-5
☐	lab4privada	i-0231ef67b7673caba	En ejecución	t2.micro	2/2 comprobación	Ver alarmas +	us-east-1a	-

Seleccione una instancia

EC2

Instancias (1/2) Información

Última actualización: Hace 1 minute

Conectar [Estado de la instancia](#) [Acciones](#) [Lanzar instancias](#)

Buscar instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive) Todos los estados

☒	Name	ID de la instancia	Estado de la instancia	Tipo de instancia	Comprobación de	Estado de la instancia	Zona de disponibilidad	DNS de IPv4
☐	lab4Publica	i-0b444275ade70abc5	En ejecución	t2.micro	Inicializando	Ver alarmas +	us-east-1a	ec2-98-81-5
☒	lab4privada	i-0231ef67b7673caba	En ejecución	t2.micro	2/2 comprobación	Ver alarmas +	us-east-1a	-

Seleccione una instancia

i-0231ef67b7673caba (lab4privada)

[Detalles](#) [Estado y alarmas](#) [Monitoreo](#) [Seguridad](#) [Redes](#) [Almacenamiento](#) [Etiquetas](#)

Diagnóstico de instancias

Configuración de la instancia

Redes

Seguridad

Imagen y plantillas

Almacenamiento

Monitoreo y solución de problemas

Modificar rol de IAM

Modificar rol de IAM Información

Asocie un rol de IAM a la instancia.

ID de la instancia

i-0231ef67b7673caba (lab4privada)

Rol de IAM

Seleccione un rol de IAM para asociarlo a la instancia o cree uno nuevo si no ha creado ninguno. El rol que seleccione sustituirá todos los roles que estén asociados actualmente a la instancia.

RolSSMLab4



[Crear un nuevo rol de IAM](#)

[Cancelar](#)

[Actualizar rol de IAM](#)

Resumen de instancia de i-0231ef67b7673caba (lab4privada) Información

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia

i-0231ef67b7673caba

Dirección IPv6

—

Tipo de nombre de anfitrión

Nombre de IP: ip-10-10-129-40.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado

—

Dirección IP asignada automáticamente

—

Rol de IAM

RolSSMLab4

IMDSv2

Required

Dirección IPv4 pública

—

Estado de la instancia

En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)

ip-10-10-129-40.ec2.internal

Tipo de instancia

t2.micro

ID de VPC

vpc-0137e15897d08faec (lab4-jzalvidea-vpc)

ID de subred

subnet-0a39a4cdbc856a64 (lab4-jzalvidea-subnet-private1-us-east-1a)

ARN de instancia

arn:aws:ec2:us-east-1:867750478687:instance/i-0231ef67b7673caba

Direcciones IPv4 privadas

10.10.129.40

DNS público

—

Direcciones IP elásticas

—

Hallazgo de AWS Compute Optimizer

Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones.

[Más información](#)

Nombre del grupo de Auto Scaling

—

Administradas

falso

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

Jose (8677-5047-8687)

doni

EC2

Instancias

i-0231ef67b7673caba

Conectarse a la instancia

Conectar

Información

Conéctese a una instancia a través del cliente basado en navegador.

ID de la instancia

i-0231ef67b7673caba (lab4privada)

ID de VPC

vpc-0137e15897d08faec

Grupos de seguridad

sg-053f2d336d8f0414b (lab4privada)

Rol de IAM

RoSSMLab4

Conexión de la instancia EC2

SSM Session Manager

Cliente SSH

Consola de serie de EC2

Estado de SSM Agent

Presentamos el acceso a los nodos justo a tiempo de Systems Manager

Avance hacia la eliminación de los privilegios permanentes exigiendo a los operadores que soliciten acceso antes de conectarse de forma remota a las instancias.

Más información

Pruébalo gratis

X

Ping status

Sin conexión

Last ping time

—

Session Manager connection status

Not connected

Agent version

—

Uso del administrador de sesiones:

Conéctese a la instancia sin utilizar claves SSH, ni host bastión, ni abrir ningún puerto de entrada.

Las sesiones se protegen mediante una clave de AWS Key Management Service.

Puede registrar los comandos y los detalles de la sesión en un bucket de Amazon S3 o en un grupo de registros de CloudWatch Logs.

Configure sesiones en el Administrador de sesiones.

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

Jose (8677-5047-8687)

doni

jb444275ade70abc5

Resumen de instancia de i-0b444275ade70abc5 (lab4Publica)

Información

Conectar

Estado de la instancia

Acciones

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia

i-0b444275ade70abc5

Dirección IPv6

—

Tipo de nombre de anfitrión

Nombre de IP: ip-10-10-7-17.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado

—

Dirección IP asignada automáticamente

98.81.53.88 [IP pública]

Rol de IAM

RoSSMLab4

IMDSv2

—

Dirección IPv4 pública

98.81.53.88 | dirección abierta

Estado de la instancia

En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)

ip-10-10-7-17.ec2.internal

Tipo de instancia

t2.micro

ID de VPC

vpc-0137e15897d08faec (lab4-jzalvidea-vpc)

ID de subred

subnet-00bb16d8dc5bf27d8 (lab4-jzalvidea-subnet-public1-us-east-1a)

ARN de instancia

—

Direcciones IPv4 privadas

10.10.7.17

DNS público

ec2-98-81-53-88.compute-1.amazonaws.com | dirección abierta

Direcciones IP elásticas

—

Hallazgo de AWS Compute Optimizer

Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones.

Más información

Nombre del grupo de Auto Scaling

—

Administradas

—

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

Jose (8677-5047-8687)

doni

EC2

Instancias

i-0b444275ade70abc5

Conectarse a la instancia

Conectar

Información

Conéctese a una instancia a través del cliente basado en navegador.

ID de la instancia

i-0b444275ade70abc5 (lab4Publica)

ID de VPC

vpc-0137e15897d08faec

Grupos de seguridad

sg-0cf94090fd5161b09 (lab4Publica)

Rol de IAM

RoSSMlab4

Conexión de la instancia EC2

SSM Session Manager

Cliente SSH

Consola de serie de EC2

ID de la instancia

i-0b444275ade70abc5 (lab4Publica)

Tipo de conexión

Conéctese a través de una IP pública

Conéctese a través de una dirección IPv4 o IPv6 pública

Conéctese a través de una IP privada

Conéctese a través de una dirección IP privada y un punto de conexión de VPC

Dirección IPv4 pública

98.81.53.88

Dirección IPv6

Nombre de usuario

Escriba el nombre de usuario definido en la AMI utilizada para lanzar la instancia. Si no definió un nombre de usuario personalizado, utilice el nombre de usuario predeterminado, ec2-user.

ec2-user

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

Jose (8677-5047-8687)

doni

EC2

Instancias

i-0b444275ade70abc5

Conectarse a la instancia

Conectar

Información

Conéctese a una instancia a través del cliente basado en navegador.

ID de la instancia

i-0b444275ade70abc5 (lab4Publica)

ID de VPC

vpc-0137e15897d08faec

Grupos de seguridad

sg-0cf94090fd5161b09 (lab4Publica)

Rol de IAM

RoSSMlab4

Conexión de la instancia EC2

SSM Session Manager

Cliente SSH

Consola de serie de EC2

Estado de SSM Agent

Presentamos el acceso a los nodos justo a tiempo de Systems Manager

Avance hacia la eliminación de los privilegios permanentes exigiendo a los operadores que soliciten acceso antes de conectarse de forma remota a las instancias. Más información

Pruébalo gratis

Ping status

Sin conexión

Last ping time

Session Manager connection status

Not connected

Agent version

Uso del administrador de sesiones:

Conéctese a la instancia sin utilizar claves SSH, ni host bastión, ni abrir ningún puerto de entrada.

Las sesiones se protegen mediante una clave de AWS Key Management Service.

Puede registrar los comandos y los detalles de la sesión en un bucket de Amazon S3 o en un grupo de registros de CloudWatch Logs.

Configure sesiones en el Administrador de sesiones. Preferencias página.

aws [Logo] [Barra de búsqueda: Buscar] [Alt+S] [Notificaciones] [Ayuda] [Configuración] Estados Unidos (Norte de Virginia) Jose (8677-5047-8687) doni

EC2 > Instancias > i-Ob444275ade70abc5 > Conectarse a la instancia

Conectar Información

Conéctese a una instancia a través del cliente basado en navegador.

ID de la instancia i-Ob444275ade70abc5 (lab4Publica)	ID de VPC vpc-0137e15897d08faec	Grupos de seguridad sg-0cf94090fd5161b09 (lab4Publica)	Rol de IAM RolSSMLab4
--	---	--	---------------------------------

Conexión de la instancia EC2 SSM Session Manager **Cliente SSH** Consola de serie de EC2

ID de la instancia
i-Ob444275ade70abc5 (lab4Publica)

1. Abra un cliente SSH.
2. Localice el archivo de clave privada. La clave utilizada para lanzar esta instancia es lab4vpc.pem
3. Ejecute este comando, si es necesario, para garantizar que la clave no se pueda ver públicamente.
chmod 400 "lab4vpc.pem"
4. Conéctese a la instancia mediante su DNS público:
ec2-98-81-53-88.compute-1.amazonaws.com

Ejemplo:
ssh -i "lab4vpc.pem" ec2-user@ec2-98-81-53-88.compute-1.amazonaws.com

Nota: En la mayoría de los casos, el nombre de usuario adivinado es correcto. Sin embargo, lea las instrucciones de uso de la AMI para comprobar si el propietario de la AMI ha cambiado el nombre de usuario no determinado de la AMI

aws [Logo] [Barra de búsqueda: Buscar] [Alt+S] [Notificaciones] [Ayuda] [Configuración] Estados Unidos (Norte de Virginia) Jose (8677-5047-8687) doni

EC2 > Instancias > i-Ob444275ade70abc5 > Conectarse a la instancia

Conectar Información

Conéctese a una instancia a través del cliente basado en navegador.

ID de la instancia i-Ob444275ade70abc5 (lab4Publica)	ID de VPC vpc-0137e15897d08faec	Grupos de seguridad sg-0cf94090fd5161b09 (lab4Publica)	Rol de IAM RolSSMLab4
--	---	--	---------------------------------

Conexión de la instancia EC2 SSM Session Manager Cliente SSH **Consola de serie de EC2**

Esta cuenta no está autorizada a utilizar la consola de serie de EC2.
Para conectarse a esta instancia mediante la consola de serie de EC2, la cuenta debe estar autorizada en la configuración de la cuenta de EC2.

Administrar acceso

ID de la instancia
i-Ob444275ade70abc5 (lab4Publica)

Puerto de serie
ttyS0

Cancelar Conectar

aws [Logo] [Barra de búsqueda: Buscar] [Alt+S] [Notificaciones] [Ayuda] [Configuración] Estados Unidos (Norte de Virginia) Jose (8677-5047-8687) doni

EC2 > Instancias > i-Ob444275ade70abc5 > Conectarse a la instancia

Conectar Información

Conéctese a una instancia a través del cliente basado en navegador.

ID de la instancia i-Ob444275ade70abc5 (lab4Publica)	ID de VPC vpc-0137e15897d08faec	Grupos de seguridad sg-0cf94090fd5161b09 (lab4Publica)	Rol de IAM RolSSMLab4
--	---	--	---------------------------------

Conexión de la instancia EC2 SSM Session Manager Cliente SSH **Consola de serie de EC2**

Esta cuenta no está autorizada a utilizar la consola de serie de EC2.
Para conectarse a esta instancia mediante la consola de serie de EC2, la cuenta debe estar autorizada en la configuración de la cuenta de EC2.

Administrar acceso

ID de la instancia
i-Ob444275ade70abc5 (lab4Publica)

Puerto de serie
ttyS0

Cancelar Conectar

Símbolo del sistema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.7705]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\jzalv>ping 98.81.53.88

Haciendo ping a 98.81.53.88 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 98.81.53.88:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 0, perdidos = 3
              (100% perdidos),
Control-C
^C
C:\Users\jzalv>
```

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

Jose (8677-5047-8687)

doni

b444275ade70abc5

Rol de IAM

[RoLSMlab4](#)

ID del propietario

[867750478687](#)

Hora de lanzamiento

Sun Feb 08 2026 23:50:37 GMT-0300 (hora de verano de Chile)

Grupos de seguridad

[sg-0cf94090fd5161b09 \(lab4Publica\)](#)

▼ Reglas de entrada

Q

Filtrar reglas

<

1

>

Nombre	ID de la regla del grupo ...	Intervalo de p...	Protocolo	Origen	Grupos de seguri
-	sgr-074f61f2c7beefe1e	22	TCP	0.0.0.0/0	lab4Publica

▼ Reglas de salida

Q

Filtrar reglas

<

1

>

Nombre	ID de la regla del grupo ...	Intervalo de p...	Protocolo	Destino	Grupos de seguri
-	sgr-0a4b4c582d84c2c9f	Todo	Todo	0.0.0.0/0	lab4Publica

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

Jose (8677-5047-8687)

doni

idad

Grupos de seguridad (1/1)

Información

Acciones

Exportar los grupos de seguridad a CSV

Crear grupo de seguridad

Q

Buscar grupos de seguridad por atributo o etiqueta

Nombre del grupo de seguridad = lab4Publica

X

Quitar los filtros

<

1

>

☒	Name	ID de grupo de seguridad	Nombre del grupo de seguridad	ID de la VPC	Descripción
☒	-	sg-0cf94090fd5161b09	lab4Publica	vpc-0137e15897d08faec	PAra ec2 publica

sg-0cf94090fd5161b09 - lab4Publica

Detalles

Reglas de entrada

Reglas de salida

Compartiendo

Asociaciones de VPC

Recursos relacionados : novedad

Etiquetas

Reglas de entrada (1)

Administrar etiquetas

Editar reglas de entrada

Q

Buscar

<

1

>

☐	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos
☐	-	sgr-074f61f2c7beefe1e	IPv4	SSH	TCP	22


```
ec2-user@ip-10-10-7-17/usr  Windows PowerShell
PS C:\Users\jzalv\Desktop\extra\extra> scp -i "lab4vpc.pem" "lab4vpc.pem" ec2-user@ec2-98-81-53-88.compute-1.amazonaws.com
1 archivo(s) copiado(s).
PS C:\Users\jzalv\Desktop\extra\extra> scp -i "lab4vpc.pem" "lab4vpc.pem" ec2-user@ec2-98-81-53-88.compute-1.amazonaws.com:/home/ec2-user
lab4vpc.pem 100% 1674 14.7KB/s 00:00
PS C:\Users\jzalv\Desktop\extra\extra>
```

```
ec2-user@ip-10-10-7-17:~  Windows PowerShell
[ec2-user@ip-10-10-7-17 ~]$
[ec2-user@ip-10-10-7-17 ~]$
[ec2-user@ip-10-10-7-17 ~]$ ls
lab4vpc.pem
[ec2-user@ip-10-10-7-17 ~]$ |
```

i4275ade70abc5

Resumen de instancia de i-0b444275ade70abc5 (lab4Publica) [Información](#)

Se ha actualizado hace 6 minutos

ID de la instancia

i-0b444275ade70abc5

Dirección IPv6

-

Tipo de nombre de anfitrión

Dirección IPv4 pública

98.81.53.88 | [dirección abierta](#)

Estado de la instancia

En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)

Direcciones IPv4 privadas

10.10.7.17

DNS público

ec2-98-81-53-88.compute-1.amazonaws.com | [dirección abierta](#)

Acciones ▼

Hallazgo de AWS Compute Optimizer
 [Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones.](#)
[Más información](#) 

```
[ec2-user@ip-10-10-129-40 ~]$
```


aws

Search

[Alt+S]

United States (N. Virginia)

Jose (8677-5047-8687)

doni

VPC > Endpoints

Managed prefix lists

NAT gateways

Peering connections

Route servers

▼ Security

Network ACLs

Security groups

▼ PrivateLink and Lattice

Getting started

Endpoints

Endpoint services

Service networks

Lattice services

Resource configurations

Endpoints Info

Find endpoints by attribute or tag

Name

VPC endpoint ID

Endpoint type

Status

Service name

No endpoint found

Select an endpoint

Actions

Create endpoint

aws

Search

[Alt+S]

United States (N. Virginia)

Jose (8677-5047-8687)

doni

VPC > Endpoints > Create endpoint

Services (1/9)

Search

ssm

Clear filters

< 1 >

Service Name	Owner	Type
☒ com.amazonaws.us-east-1.ssm	amazon	Interface
☐ com.amazonaws.us-east-1.ssm-contacts	amazon	Interface
☐ com.amazonaws.us-east-1.ssm-fips	amazon	Interface
☐ com.amazonaws.us-east-1.ssm-incidents	amazon	Interface
☐ com.amazonaws.us-east-1.ssm-incident...	amazon	Interface
☐ com.amazonaws.us-east-1.ssm-quickset...	amazon	Interface
☐ com.amazonaws.us-east-1.ssm-sap	amazon	Interface
☐ com.amazonaws.us-east-1.ssm-can-fine	amazon	Interface

aws

Search

[Alt+S]

United States (N. Virginia)

Jose (8677-5047-8687)

doni

VPC > Endpoints > Create endpoint

DNS record IP type

☒ IPv4

☐ IPv6

☐ Dualstack

☐ Service defined

Subnets (1/6) Info

☒ Availability Zone

Subnet ID

Designate IP addresses

IPv4 address

IPv6 address

☒ use1-az1 (us-east-1a)

subnet-00bb16d8dc5bf27d8

☐

☐ use1-az2 (us-east-1b)

No subnet available

☐

☐ use1-az4 (us-east-1c)

No subnet available

☐

☐ use1-az6 (us-east-1d)

No subnet available

☐

☐ use1-az3 (us-east-1e)

No subnet available

☐

☐ use1-az5 (us-east-1f)

No subnet available

☐

IP address type

☒ IPv4

☐ IPv6

✓ Successfully created VPC endpoint
vpce-09d9cf8873c59d88b

Endpoints (1/1) Info

Actions

Find endpoints by attribute or tag

VPC endpoint ID : [vpce-09d9cf8873c59d88b](#)

< 1 >

☒	Name	VPC endpoint ID	Endpoint ...	Status	Service name	Service net
☒	-	vpce-09d9cf8873c59d88b	Interface	Pending	com.amazonaws.us-east-1.ssm	-

vpce-09d9cf8873c59d88b

Update in progress
Endpoint is in pending state; information might be out of date.

Grupos de seguridad (3) Información

Acciones

Buscar grupos de seguridad por atributo o etiqueta

< 1 >

☐	Name	ID de grupo de seguridad	Nombre del grupo de seguridad	ID de la VPC	Descripción
☐	-	sg-053f2d336d8f0414b	lab4privada	vpc-0137e15897d08faec	Para instancia privada
☐	-	sg-0dbdaf8d2cac96e85	default	vpc-0137e15897d08faec	default VPC security
☐	-	sg-0cf94090fd5161b09	lab4Publica	vpc-0137e15897d08faec	PAra ec2 publica

Preguntar a Amazon Q

Estados Unidos (Norte de Virginia)

Jose (8677-5047-8687)

doni

ad > sg-053f2d336d8f0414b - lab4privada

Las reglas del grupo de seguridad de entrada se han modificado correctamente en el grupo de seguridad (sg-053f2d336d8f0414b | lab4privada)

Detalles

sg-053f2d336d8f0414b - lab4privada

Acciones

Detalles

Nombre del grupo de seguridad

lab4privada

ID del grupo de seguridad

sg-053f2d336d8f0414b

Descripción

Para instancia privada

ID de la VPC

vpc-0137e15897d08faec

Propietario

867750478687

Número de reglas de entrada

3 Entradas de permisos

Número de reglas de salida

1 Entrada de permiso

Reglas de entrada

Reglas de salida

Compartiendo

Asociaciones de VPC

Recursos relacionados : *novedad*

Etiquetas

Reglas de entrada (3)

Administrar etiquetas

Editar reglas de entrada

Buscar

☐	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos
☐	-	sgr-0e02ff5364d8b179f	IPv4	HTTPS	TCP	443
☐	-	sgr-0124201371380cbcd	IPv4	HTTP	TCP	80
☐	-	sgr-05152c279c7abee98	IPv4	SSH	TCP	22

aws

Search

[Alt+S]

United States (N. Virginia)

Jose (8677-5047-8687)

doni

VPC > Endpoints > vpc-09d9cf8873c59d88b > Manage security groups

Manage security groups

Info

Associate/Disassociate the security groups for your network interfaces.

Security groups (1/3)

Info

Search

☐	Group ID	Group name	VPC ID	Description
☒	sg-053f2d336d8f0414b	lab4privada	vpc-0137e15897d08faec	Para instancia privada
☐	sg-0dbdaf8d2cac96e85	default	vpc-0137e15897d08faec	default VPC security group
☐	sg-0cf94090fd5161b09	lab4Publica	vpc-0137e15897d08faec	PARa ec2 publica

Cancel

Modify security groups

Endpoints (1/1) Info

Find endpoints by attribute or tag

VPC endpoint ID : [vpce-09d9cf8873c59d88b](#) Clear filters

☒	Name	VPC endpoint ID	Endpoint ...	Status	Service name	Service net
☒	-	vpce-09d9cf8873c59d88b	Interface	Available	com.amazonaws.us-east-1.ssm	-

vpce-09d9cf8873c59d88b

Details Subnets **Security Groups** Notification Policy Monitoring Tags

Security groups (1) Info

Group ID	Group name	VPC ID	Description
sg-053f2d336d8f0414b	lab4privada	vpc-0137e15897d08faec	Para instancia privada

Network interfaces (3) Info

Search

Last updated less than a minute ago

Interface Type	Description	Instance ID	Status	Public IPv4 address	Primary private IPv4 address	Secondary private IPv4 address
Elastic network interface	-	i-0b444275ade70abc5	In-use	98.81.53.88	10.10.7.17	-
VPC endpoint	VPC Endpoint Interface ...	-	In-use	-	10.10.9.247	-
Elastic network interface	-	i-0231ef67b7673caba	In-use	-	10.10.129.40	-

Select a network interface

Endpoints (3) Info

Find endpoints by attribute or tag

☐	Name	VPC endpoint ID	Endpoint ...	Status	Service name	Service net
☐	-	vpce-0e26be3123b4aa7ce	Interface	Available	com.amazonaws.us-east-1.ssm	-
☐	-	vpce-05fc318829a1bba58	Interface	Available	com.amazonaws.us-east-1.ssmmessages	-
☐	-	vpce-0f82f9221aa6121b4	Interface	Available	com.amazonaws.us-east-1.ec2messages	-

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

Jose (8677-5047-8687)

doni

plorar los nodos

Configurar la administración de hosts predeterminada

Presentamos la administración mejorada de nodos de Systems Manager

[Learn more](#)

Habilitar la nueva experiencia

Systems Manager ahora ofrece funciones mejoradas de administración de nodos. Habilite Systems Manager para que pueda acceder a las características avanzadas, como la mejora del filtrado, la información detallada de los nodos y un mejor rendimiento con grandes flotas de nodos administrados.

Nodos administrados (2)

Informe

Acciones del nodo

Obtenido por última vez a las: 2:02

ID de nodo

Estado ...

Nombre

Tipo de...

Sistem...

i-0231ef67b7673caba

En ejecución

lab4privada

Linux

Amazon L...

i-0b444275ade70abc5

En ejecución

lab4Publica

Linux

Amazon L...

Amazon Q

SSM Session Manager Credentials ...

Fleet Manager RDP disconnects when Windows user is set to User must change password at next login | AWS re:Post

Remote connection to Instances via Fleet Manager | AWS re:Post

AWSsupport-TroubleshootEC2InstanceConnect - AWS Systems Manager Automation runbook reference

Cant connect to private ec2 instance using ssm and bastion? | AWS re:Post

Ask me anything about AWS

Max 1000 characters

You are using Free Tier. Amazon Q Developer uses generative AI. You may need to verify responses. See the AWS Responsible AI

aws

Buscar

[Alt+S]

Preguntar a Amazon Q

Estados Unidos (Norte de Virginia)

Jose (8677-5047-8687)

doni

EC2 > Instancias > i-0231ef67b7673caba > Conectarse a la instancia

Conexión de la instancia EC2

SSM Session Manager

Cliente SSH

Consola de serie de EC2

Estado de SSM Agent

Presentamos el acceso a los nodos justo a tiempo de Systems Manager

Avance hacia la eliminación de los privilegios permanentes exigiendo a los operadores que soliciten acceso antes de conectarse de forma remota a las instancias.

Más información

Ping status

En línea

Last ping time

Mon Feb 09 2026 01:59:21 GMT-0300 (hora de verano de Chile)

Session Manager connection status

Connected

Agent version

3.3.3572.0

Uso del administrador de sesiones:

- Conéctese a la instancia sin utilizar claves SSH, ni host bastión, ni abrir ningún puerto de entrada.
- Las sesiones se protegen mediante una clave de AWS Key Management Service.
- Puede registrar los comandos y los detalles de la sesión en un bucket de Amazon S3 o en un grupo de registros de CloudWatch Logs.
- Configure sesiones en el Administrador de sesiones. [Preferencias](#) página.

Cancelar

Conectar

Amazon Q

SSM Session Manager Credentials E...

Fleet Manager RDP disconnects when Windows user is set to User must change password at next login | AWS re:Post

Remote connection to Instances via Fleet Manager | AWS re:Post

AWSsupport-TroubleshootEC2InstanceConnect - AWS Systems Manager Automation runbook reference

Cant connect to private ec2 instance using ssm and bastion? | AWS re:Post

Ask me anything about AWS

Max 1000 characters

You are using Free Tier. Amazon Q Developer uses generative AI. You may need to verify responses. See the AWS Responsible AI Policy.

18

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

Jose (8677-5047-8687)

doni

doni

Administrar los nodos

Es posible que tenga instancias de Amazon EC2 no administradas

Puede configurar automáticamente instancias de Amazon EC2 como instancias administradas en su cuenta y región actuales habilitando la configuración predeterminada de administración de hosts. [Más información](#)

Configurar la administración de hosts predeterminada

Presentamos la administración mejorada de nodos de Systems Manager [Learn more](#)

Habilitar la nueva experiencia

Systems Manager ahora ofrece funciones mejoradas de administración de nodos. Habilite Systems Manager para que pueda acceder a las características avanzadas, como la mejora del filtrado, la información detallada de los nodos y un mejor rendimiento con grandes flotas de nodos administrados.

Nodos administrados (2)

Informe

Acciones del nodo

filtro

Obtenido por última vez a las: 2:08

< 1 >

	ID de n...	Estado ...	Nombre	Tipo de...	Sistem...	Tipo de...	ID de orig...	Estado ...	Versión...	ID de i...
☐	i-0231ef6...	En ejecución	lab4privada	Linux	Amazon L...	Instancia ...	-	Online	3.3.3572.0	ami-05
☐	i-0b4442...	En ejecución	lab4Publica	Linux	Amazon L...	Instancia ...	-	Online	3.3.3572.0	ami-05

ID de sesión: doni-s672chbc4xxdbngxon4g3rab4e

Shortcuts

ID de instancia: i-0231ef67b7673caba

Terminar

sh-5.2\$ pwd

/home/ssm-user

sh-5.2\$ ls

sh-5.2\$ cd ..

sh-5.2\$ ls

ec2-user ssm-user

sh-5.2\$

ID de sesión: doni-bvl8ahqzvuv3gbr5fp87b8zqShortcutsID de instancia: i-0594af63cd6a1f23dTerminar

```
sh-5.2$ cd ..
sh-5.2$ pwd
/usr
sh-5.2$ cd
sh-5.2$ pwd
/home/ssm-user
sh-5.2$ ping google.com
PING google.com (142.251.111.100) 56(84) bytes of data.
^C
--- google.com ping statistics ---
12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 11477ms
sh-5.2$
```

Segunda parte del trabajo

DEMO GATE WAY ENDPOINT

aws

Buscar

[Alt+S]

Global

Jose (8677-5047-8687)

doni

Identity and Access Management (IAM)

Buscar en IAM

Panel

Administración del acceso

Grupos de personas

Personas

Roles

Políticas

Proveedores de identidad

Configuración de cuenta

Administración del acceso raíz

Solicitudes de delegación temporal

Informes de acceso

Access Analyzer

Análisis del recurso

La política se ha asociado correctamente al rol.

Resumen

Fecha de creación

February 08, 2026, 23:41 (UTC-03:00)

ARN

arn:aws:iam::867750478687:role/RolSSMLab4

ARN del perfil de instancias

arn:aws:iam::867750478687:instance-profile/RolSSMLab4

Última actividad

hace 22 minutos

Duración máxima de la sesión

1 hora

Permisos

Relaciones de confianza

Etiquetas

Último acceso

Revocar las sesiones

Políticas de permisos (2)

Información

Puede asociar hasta 10 políticas administradas.

Filtrar por Tipo

Todos los tipos

Nombre de la política

Tipo

Entidades asociadas

AmazonS3FullAccess

Administrada por AWS

3

AmazonSSMManagedInstanceCore

Administrada por AWS

1

VPC > Puntos de enlace > Crear punto de conexión

VPC

Cree el punto de enlace de VPC en la VPC de la misma región de AWS desde la que accederá a un recurso.

vpc-0137e15897d08faec (lab4-jzalvidea-vpc)

Configuraciones adicionales

Tablas de enrutamiento (1/3) Información

Buscar

Nombre	ID de tabla de enrutamiento	Principal	ID asociado
-	rtb-00391423c725d8bea	Sí	-
lab4-jzalvidea-rtb-private1-us-east-1a	rtb-027601e34333551f0 (lab4-jzalvide...	No	subnet-0a39a4cdbc856a64 (lab4-jzalvidea-subnet-private1-us-east-1a)
lab4-jzalvidea-rtb-public	rtb-03ce7d917bd125f26 (lab4-jzalvide...	No	subnet-00bb16d8dc5bf27d8 (lab4-jzalvidea-subnet-public1-us-east-1a)

Cuando se usa un punto de enlace, las direcciones IP de origen de las instancias de las subredes afectadas para el acceso al servicio de AWS en la misma región serán direcciones IP privadas, no públicas. Es posible que se descarten las conexiones existentes desde las subredes afectadas al servicio de AWS que usen direcciones IP públicas. Asegúrese de no tener tareas críticas en ejecución cuando cree o modifique un punto de enlace.

rtb-027601e34333551f0

Política Información

La política de punto de enlace de la VPC controla el acceso al servicio.

Acceso completo

Permite al acceso por parte de cualquier usuario o servicio dentro de la VPC con credenciales de cualquier cuenta de Amazon Web Services a cualquier recurso de esta cuenta de Amazon Web Services. Todas las políticas de acceso de IAM de

Amazon S3

Se ha realizado la carga correctamente

Para obtener más información, consulte la tabla Archivos y carpetas.

Después de salir de esta página, la siguiente información ya no estará disponible.

Resumen

Destino

s3://lab4-jzalv

Realizado correctamente

1 archivo, 82.8 KB (100.00%)

Con errores

0 archivos, 0 B (0%)

Archivos y carpetas

Configuración

Archivos y carpetas (1 total, 82.8 KB)

Buscar por nombre

Nombre	Carpeta	Tipo	Tamaño	Estado	Error
Guía de Laboratorio Clase 4.pdf	-	application/pdf	82.8 KB	Realizado correctamente	-

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Error>
  <Code>AccessDenied</Code>
  <Message>Access Denied</Message>
  <RequestId>WBVSR8E9R6XJJMRK</RequestId>
  <HostId>hMV2+k/1YjF1xkWxYfbuVtoWQuYaXLd1UFRxAHJOeRUxuvbbBmdLsHp6U+Da02o6ns1hzj0LVY=</HostId>
</Error>
```

```
ec2-user@ip-10-10-129-189:~ x Windows PowerShell
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ aws s3 ls
2026-02-10 03:49:03 lab4-jzalv
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$
```

ID de sesión: doni-ktgbedisev2su9ql2x86lx78sy

[Shortcuts](#)

ID de instancia: i-05783546e00b620c9

Terminar

```
sh-5.2$ pwd
/usr/bin
sh-5.2$ cd
sh-5.2$ pwd
/home/ssm-user
sh-5.2$ aws s3 ls
2026-02-10 03:49:03 lab4-jzalv
sh-5.2$
```

```
ec2-user@ip-10-10-129-189:~ x Windows PowerShell
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ aws s3 ls
2026-02-10 03:49:03 lab4-jzalv
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ aws s3 ls s3://lab4-jzalv/
2026-02-10 03:51:31      84802 Guía de Laboratorio Clase 4.pdf
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ |
```

```
ec2-user@ip-10-10-129-189:~ x Windows PowerShell
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ aws s3 ls
2026-02-10 03:49:03 lab4-jzalv
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ aws s3 ls s3://lab4-jzalv/
2026-02-10 03:51:31      84802 Guía de Laboratorio Clase 4.pdf
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ echo "curso-networking" > test.txt
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ aws s3 cp test.txt s3://lab4-jzalv/
upload: ./test.txt to s3://lab4-jzalv/test.txt
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$
```

aws [Logo] [Alt+S] [Logo] Estados Unidos (Norte de Virginia) Jose (8677-5047-8687) doni

Amazon S3 > Buckets > lab4-jzalv

lab4-jzalv Información

Objetos Metadatos Propiedades Permisos Métricas Administración Puntos de acceso

Objetos (2) [Copiar URI de S3] [Copiar URL] [Descargar] [Abrir L] [Eliminar] [Acciones] [Crear carpeta] [Cargar]

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [inventario de Amazon S3](#) para obtener una lista de todos los objetos de su bucket. Para que otras personas obtengan acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

Buscar objetos por prefijo

☐	Nombre	Tipo	Última modificación	Tamaño	Clase de almacenamiento
☐	Guía de Laboratorio Clase 4.pdf	pdf	10 Feb 2026 12:51:31 AM -03	82.8 KB	Estándar
☐	test.txt	txt	10 Feb 2026 1:03:01 AM -03	17.0 B	Estándar

```
ec2-user@ip-10-10-129-189:~ x Windows PowerShell x + v

[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ aws s3 ls
2026-02-10 03:49:03 lab4-jzalv
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ aws s3 ls s3://lab4-jzalv/
2026-02-10 03:51:31      84802 Guía de Laboratorio Clase 4.pdf
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ echo "curso-networking" > test.txt
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ aws s3 cp test.txt s3://lab4-jzalv/
upload: ./test.txt to s3://lab4-jzalv/test.txt
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ ping google.com
PING google.com (172.253.63.113) 56(84) bytes of data.
^C
--- google.com ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5207ms

[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ |
```

```
Windows PowerShell x ec2-user@ip-10-10-129-189:~ x + v

[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ aws s3 ls
2026-02-10 03:49:03 lab4-jzalv
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ aws s3 cp s3://lab4-jzalv/test.txt ./Escritorio/extra
download: s3://lab4-jzalv/test.txt to Escritorio/extra
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ |
```

```
Windows PowerShell
ec2-user@ip-10-10-129-189: ~ / X + v

[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ ls
Escritorio test.txt
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ aws s3 cp s3://lab4-jzalv/Guía de Laboratorio Clase 4.pdf ./Escritorio

Unknown options: Laboratorio,Clase,4.pdf,./Escritorio
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ aws s3 cp s3://lab4-jzalv/Guía_de_Laboratorio_Clase_4.pdf ./Escritorio
fatal error: An error occurred (404) when calling the HeadObject operation: Key "Guía_de_Laboratorio_Clase_4.pdf" does not exist
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ aws s3 cp s3://lab4-jzalv/Guía\ de\ Laboratorio\ Clase\ 4.pdf ./Escritorio
download: s3://lab4-jzalv/Guía de Laboratorio Clase 4.pdf to Escritorio/Guía de Laboratorio Clase 4.pdf
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ ls
Escritorio test.txt
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ cd Escritorio
[ec2-user@ip-10-10-129-189 Escritorio]$ ls
'Guía de Laboratorio Clase 4.pdf' extra
[ec2-user@ip-10-10-129-189 Escritorio]$
```

```
ID de sesión: doni-cd676jhr6xrbjbovs7ipgrefgru Shortcuts ID de instancia: i-05783546e00b620c9 Terminar

sh-5.2$
sh-5.2$ aws s3 cp s3://lab4-jzalv/Guía\ de\ Laboratorio\ Clase\ 4.pdf ./home/ssm-user
download: s3://lab4-jzalv/Guía de Laboratorio Clase 4.pdf to home/ssm-user
sh-5.2$ ls
Escritorio 'Guía de Laboratorio Clase 4.pdf' home
sh-5.2$ pwd
/home/ssm-user
sh-5.2$
```

```
Windows PowerShell
ec2-user@ip-10-10-129-189: ~ / X + v

[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ aws s3 cp s3://lab4-jzalv/Guía\ de\ Laboratorio\ Clase\ 4.pdf /home/ec2-user
download: s3://lab4-jzalv/Guía de Laboratorio Clase 4.pdf to ./Guía de Laboratorio Clase 4.pdf
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ pwd
/home/ec2-user
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$ ls
Escritorio 'Guía de Laboratorio Clase 4.pdf' ec2-user test.txt
[ec2-user@ip-10-10-129-189 ~]$
```

```
ID de sesión: doni-pao4rs8bzaooijxunauaoubd2a Shortcuts ID de instancia: i-05783546e00b620c9 Terminar

sh-5.2$ pwd
/usr/bin
sh-5.2$ cd
sh-5.2$ pwd
/home/ssm-user
sh-5.2$ aws s3 cp s3://lab4-jzalv/Guía\ de\ Laboratorio\ Clase\ 4.pdf /home/ssm-user
download: s3://lab4-jzalv/Guía de Laboratorio Clase 4.pdf to ./Guía de Laboratorio Clase 4.pdf
sh-5.2$ ls
Escritorio 'Guía de Laboratorio Clase 4.pdf' home
sh-5.2$
```