

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ID R2679/30/08-2023
DGVTEYP/V/R33/02445/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 22 de septiembre de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 001 - Atotonilco el Grande
Barrio, Colonia, Ejido: CENTRO
Nombre de la Obra / Acción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIC. JORGE VIESCA PALMA
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$143,654.84	\$0.00	\$0.00	\$143,654.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: SC - AGUA POTABLE

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
aY0t6Qg8m73NUvgZCkKwXyuWDLmSEEFwXO3UQJDuZnhWTDJq3fbdD5gRfrc03zDD0W0g7F4gacvYt8P
Lgn2Sj3vdpdQV08uMslidTRD8mCkdNdlrY0d6f4nCLF0oQ+Vr5nnrQX1YrKZ+3aFR8cRazSLyJf10
6sdiyoOXNaDhJTrmUdmPBliuBprNFGe60HpGf+BNKdI7oVps+GWVejEIZIdG346WKKu+zN9PJWIK
kVpICVB397hbxUvkvmk4E7sGHOJhLXgDwPqotIP+HghgHdqs7ORbr7dsjJf0hPPdrGzujTSME4
2ZXI3T4Qo59n2swWgYorVsFQT3wAe8Q==
EEMM780718H25 22/09/2023 11:57:00 a. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
hTKuOFJyzdDmP0lu6ZmbfzcsVFv7e0nhthRWy5auQYvNqx/8+Do+XPloj/+7HE9kNqkcSbpyBtUR
fMbOT8Wl2EQCOlUJlbel1MSj6pDbOpLClLMx05uTqAPlgZX13o6ickSA584RyDLe3uJmCPQam7j
CHHTGer6cql15nOlc17d6ClUwH8vbigDnuDvSE8zWrfjUJBlizBwONx3Ml9dLS4uV1hB5RNL
7WVtinVofGDPraxJyYoANOpvZdImHHT39kKn9wQqGi31nmvlyUbmHqyhDYDK1XQgydGuaxVMb3Ut
N9PBUX6hWJthoMH10n6FZr7WC++bbQ==
TESL770825JV3 22/09/2023 12:03:18 p. m.

ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
Uqug+updwirKuEy8TYKaWZazGmaN78BdyZrXabSbU1xiE2c2L5rdaNHPVLS1qI/MtLM6Cj1laWfoG
HpK4V4TYXhG7Zhw0ZeD0xp7AKB7ev2hrTTQIRfU1Y4c4JusjVMDwxxAUjml9MSJOHm2ke0a8
9w1O2KjncMKWzJM3PE74ktTwz7EElrvMD4roGXAjvqzQalgrR0Sg7Wn1as4f7JKwmtDFM45Fe
LyVBruGO4jPYem+WgTke7sqvPhZYjyFILUerS/Gb/TmgolYko2xm0lubbzha67ovGxL3NGI3s
I5vTIFVA5xNJsQjBhGy+Du9hYxfAw==
HEGA710618218 22/09/2023 12:21:25 p. m.

ID: R2679/30/08-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Obra / Acción

ID: R2679/30/08-2023 /REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIC. JORGE VIESCA PALMA

Datos Generales

FECHA DE INGRESO: 30/08/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIC. JORGE VIESCA PALMA		
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C HIDRÁULICO CON CAMPANA RD-26 DE 75 MM (3"), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE VALVULAS CON PIEZAS ESPECIALES. LONGITUD DE 103.80 ML		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Rehabilitacion		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$143,654.84
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$143,654.84

Calendario de Inversión

Número de Meses 1

MUNICIPAL													
Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
614001	143,654.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,654.84
TOTAL	143,654.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,654.84
TOTAL	143,654.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,654.84



ID: R2679/30/08-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 03 - ABASTECIMIENTO DE AGUA

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 001 - DISMINUCIÓN DE LA CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategía: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12001 - 12001 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal



ID: R2679/30/08-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - FA - LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE PARA TODOS.

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal 5.4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Responsables de la información:

HECTOR HUGO RAMIREZ
PRESIDENTE ELECTO MUNICIPAL

Jose Leonel Lozada Sanchez
Director de obras publicas

Cédula Profesional: 9931755

Titular

Enlace



ID: R2679/30/08-2023

Página 1 de 14

Version:9

Fecha y hora de Impresión: 22/09/2023 02:42:03p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R2679/30/08-2023 / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIC. JORGE VIESCA PALMA

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$143,654.84
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$123,840.38

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$143,654.84
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$143,654.84

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 01
Num de años de operación	25

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$143,654.84



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal
Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE
Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande
Localidad: 001 - Atotonilco el Grande
Barrio, Colonia, Ejido: CENTRO
Tipo de Localid CABECERA MUNICIPAL

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlitlán y San Agustín Metzquititlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlitlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatad

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	01 - Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

"El Municipio de Atotonilco el grande cuenta con una cobertura de servicios básicos en Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Salud, Comunicación (Telefonía u Otro), Urbanización y Educación.

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano , hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila, entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas.

En la COL. CENTRO de ATOTONILCO EL GRANDE, se tiene deficit en el servicio de agua potable, la problematica que enfrenta esta colonia, es que estan creciendo constantemente las familias y la cantidad de agua a utilizar es mucho mayor a la suministrada, el suministro de agua solo se realiza un dia a la semana, ya que la existente es de pvc 3"" y ya cumplio su vida util, ocasionando varias fugas constantes, por lo que encarece el costo del servicio.

La localidad de ATOTONILCO EL GRANDE; COL. CENTRO, cuenta con una cobertura de servicios básicos en Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Salud, Comunicación (Telefonía u Otro), Urbanización y Educación.

Fotografías



**Análisis de la Oferta Actual:**

"En LA COLONIA CENTRO de ATOTONILCO EL GRANDE:

Longitud: 103.80 ml

Tipo de Terreno: Plano

tipo de material: Tipo B

Aspectos físicos:

línea y red de distribución de agua potable existente, es de sistema de tubería de pvc 3", que ya cumplió, su vida útil, en mal estado, no se cuenta con algunas tomas domiciliaria, dentro del predio particular de cada vivienda.

Se cuenta con caminos de pavimento hidráulico, electricidad y drenaje.

"



Análisis de la Demanda Actual:

" BENEFICIARIOS:
Directos : 1,142 habitantes
Indirectos : 7,261 habitantes"

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
IMPLEMENTAR VÁLVULAS PARA REGULAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTAS PARA REGULAR EL SERVICIO DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: \$10,774.11

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

"Con la medida de optimización se tienen las siguientes características:
Longitud: 103.80 ml de tubería de pvc 3"" existentes.
Tipo de Terreno: plano
tipo de material: tipo B
Aspectos físicos:
línea y red de distribución de agua potable existente, con la implementación de las válvulas se regulara las condiciones físicas de la red de agua potable, se podrá regular la presión del agua, así controlar el servicio de agua potable, permitiendo la reparación de las lineas, no se cuenta con toma domiciliaria, dentro del predio particular de cada vivienda.
Se cuenta con caminos de pavimento hidráulico, electricidad y drenaje."

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

" BENEFICIARIOS:
Directos : 1,142 habitantes
Indirectos : 7,261 habitantes"

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE UNA RED DE TUBERÍA GALVANIZADA	\$430,964.52
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIC. JORGE VIESCA PALMA	\$143,654.84

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*



"Se autoriza la Alternativa 1 debido a que es la mejor opción para satisfacer la necesidad planteada en la comunidad, el proyecto consiste en la REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIC. JORGE VIESCA PALMA.

Aspectos Técnicos: La ampliación de red de agua potable con tubería de P .V.C, es mejor opción que ampliación de red de agua potable con tubería Galvanizado, ya que las tuberías P.V.C. tiene mayor resistencia, mejor fluidez de rodamiento y deflexión, además cuentan con una capa de arena que recubre los tubos, esto soportan la corrosión. En cambio, la tubería de Galvanizada no tiene resistencia a estar oculto y por tal motivo el tiempo de vida es menor. El proceso de colocación para tubería P.V.C. es menor y de mas fácil inspección., tiene la función estructural de soporte y distribuir la carga de los residuos sólidos como líquidos. En el aspecto constructivo será regido bajo las normal y reglamento de la instancia correspondiente de la CNA (N-CTR-1-04-009/06), respetando los valores específicos de diseño y calidad de los materiales en la ejecución, así como la calidad de los materiales pétreos bajo la norma N-CTM-2-02-002/02, los materiales pétreos se encuentran en la misma zona por lo cual se reduce el tiempo de ejecución.

Aspectos Económicos: La ampliación de red de agua potable con tubería de P .V.C, es mejor opción que ampliación de red de agua potable con tubería Galvanizada, Esto se debe a que las tuberías de Galvanizada son a menudo de mano de obra intensiva y la de P .V.C. requiere menos trabajo manual. Al mismo tiempo, tubo de P.V.C. tiene una larga vida. Puede durar más de 35 años en muchas áreas rurales y más de 25 años en ambientes urbanos y costeros severamente expuestos. Por lo tanto, se necesitan menos costos de mantenimiento. La Red De Agua Potable tiene el valor más económico en su construcción que el de La Galvanizado, pero la durabilidad de su uso es mucho mayor, así como también su mantenimiento es menor y de bajo costo, se reducirán costos en el traslado así como el mantenimiento en de la red, en términos generales el Red De Agua Potable De P .V.C. es la alternativa adecuada para esta obra por los beneficios que otorga, además el mantenimiento no es tan constante como el que necesita el de tubería Galvanizado."


*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C HIDRÁULICO CON CAMPANA RD-26 DE 75 MM (3"), SUMINISTRO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE VALVULAS CON PIEZAS ESPECIALES. LONGITUD DE 103.80 ML.



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
PRELIMINARES	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	63.84	296.01	18,897.6
TUBERIA	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 75 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00	25,248.71	50,497.4
PAVIMENTO	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	62.28	794.34	49,471.5
MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	4,973.78	4,973.7
Total		129.12	31,312.84	123,840.3
Deducciones:		IVA 16%		19,814.46
Gran Total:				143,654.84

Aspectos Técnicos:



NMX-C-387-1993-SCFI, Industria de la construcción-Tubos y conexiones-Conexiones para toma domiciliaria de agua-Especificaciones de funcionamiento y métodos de prueba. NMX-E-143/1-SCFI-2002, Industria del plástico-Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión-Serie métrica-Especificaciones. NMX-E-145/1-SCFI-2002, Industria del plástico-Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión-Serie inglesa-Especificaciones. NMX-E-145/3-SCFI-2001, Industria del plástico-Tubos y conexiones-Conexiones hidráulicas de poli (cloruro de vinilo) (GALV.), con unión para cementar-Serie inglesa-Especificaciones.

Aspectos Ambientales:

SE CUENTA CON OPINIÓN TÉCNICA EMITIDA POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (SEMARNATH) CON NUMERO; SEMARNATH/DGNA-021/2023 EMITIDA POR LA SEMARNATH CON FECHA DEL 4 DE ENERO DE 2023, APLICANDO DE MANERA SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ME PERMITO INFORMAR QUE POR LA NATURALEZA DEL PROYECTO ES VIABLE SU DESARROLLO Y ESTA AUTORIDAD DETERMINA QUE: NO APLICA PRESENTAR MANIFIESTO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL.

Aspectos Legales:

El camino esta bien delimitado, no se afectan predios particulares o ejidales.

Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.287346	-98.668848	INICIO
20.287597	-98.668769	CAJA DE VALVULAS
20.28827	-98.668660	FINAL



Análisis de la Oferta:

"Con el proyecto se tienen las siguientes características:

Tipo de Terreno: plano

tipo de material: tipo B

La red de agua potable contara con una longitud de 103.80 ml de tubería de p.v.c hidráulico de 3", la cual se pretende realizar la derivación de la red de distribución general de pvc de 6" y esta se encuentra en la caja de válvulas existente y se contara con la reposición del pavimento hidráulico de 15 cm. de espesor.

Se cuenta con camino de pavimento hidráulico , electricidad y drenaje."

LA META DEL PROYECTO ES:

103.80 ML

Análisis de la Demanda:

" BENEFICIARIOS:

Directos : 1,142 habitantes

Indirectos : 7,261 habitantes"

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

"La realización de esta obra permite cumplir el propósito de dotar de un mejor servicio de agua potable

En síntesis, con esta red de agua potable cumple con los siguientes aspectos:

- Mejor servicio de agua potable.
- Reducción en los costos de operación de la línea de agua potable.
- Mejorar los niveles de servicio.
- Mejora la imagen urbana.
- Mejora la calidad de vida."

Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: METRO LINEAL
Cantidad: 103.8

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	571	571
Beneficiarios Atendidos:	0	0
Beneficiarios Directos:	571	571
Beneficiarios Por Atender:	571	571



Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	98	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	98	BUENA	
Electrificación	94	BUENA	99	BUENA	
Salud	69	REGULAR	55	MALA	
Educación	91	BUENA	96	BUENA	

Indicador de Carencias:

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1 (Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIC. JORGE VIESCA PALMA	M-103.8	\$ 143,654.84	ÚNICA
Costo de Mantenimiento	Rehabilitación (Consiste en retirar toda clase de arbusto o desperfecto que exista en la red de agua y cajas de válvulas, reparación de fugas y ajuste de válvulas) y LIMPIEZA.	103.80 ML	\$ 10,774.11	una vez cada AÑO

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
social	Con esta obra se acelerara el bienestar de la comunidad de Atotonilco el Grande, por lo cual se ve reflejado en beneficios y un mejor desarrollo ala vivienda digna, tendra una mejor imagen la comunidad, se mejoraran los servicios básicos y también la calidad de vida sera mucho mejor.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
economico	Esta obra tendrá una mejoría en la economía de la población ya que no se preocuparan por el servicio de agua potable de cada domicilio y la plusvalía de los terrenos sera mucho mayor.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Esta obra es de suma importancia ya que se solventa una de las necesidades básicas a la vivienda, dotar con un mejor servicio de agua potable y principalmente se mejorara el bienestar de los hogares, no tendrán que preocuparse por comprar pipas de agua potable y así dar una mayor calidad de vida para los usuarios, se logra un bienestar en la económicas de cada una de las familias y en lo social, con este tipo de proyecto se cumplen con los objetivos requeridos del PLAN ESTATAL DE DESARROLLO y así como ayudar al crecimiento de la infraestructura de los servicios básicos del estado.

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Areá responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base: Meta del Proyecto: Tiempo de Ejecución: Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

