

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
ID R3867/14/11-2023
DGVTEYP/V/R33/03333/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 24 de noviembre de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 025 - San José Zoquital
Barrio, Colonia, Ejido: Bo. PIOQUINTO
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCIÓN DE BASES DE TANQUES CISTERNA PIOQUINTO.
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$193,150.87	\$0.00	\$0.00	\$193,150.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: S41 - AGUA POTABLE

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
ZhwE4VpAuT57haBr4Dxg7aUCi5dov4ySOEx0Bj8cC7aTgXNDn/X9Sz1Bwch3zmaa88VxvLBWZK8vWpa
Zb8FNG1Yf38y6r++vhmJOF3R3DeTzisoJ5UYLeXQYqmiRhl+acUKcEvYL35v3RikmeWUelPxm
FozHkHwtrRgSaKLF5zz355Gy6cu8QulKaYkvJsQcdaGUOVlb7th+weShrhjhefMIKj3d5JozpdS
pufQ8kpg/biCizARVIGGQUEMSSnXeXZjMmfnhxrqZWFkgcbfgC9wKQ5Hqn78L0kRN+JzzQilez
6UtrvQcG9o4Ou0CdKfYn0gmoNSbsSQ==
VIRE5108281L8 24/11/2023 04:23:48 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
cBprF37VA+Swmnt2ODia7PTZVz4Zf5g3dWBRtQYrzSxUIZEuiHzvOuPqZ+Is45CbDwoOLXyoYLTSLd4
MSKkaQDbZM6JLMB9+c/Sr0wHukHv6wWkxbxThRWsqazzGL3TdSmWjtTsFMOoHTHmNmYM+55cn6a
A39GVAwNnyxvPDBvOmHv/yf5j8rDPsPvZzlhZuHwe3KxW5dWjYysxXdcVMqMQsAC1XEaqlZPuH
vyy6ba32of4FR17ZdQRp344YBrmq49xFWQLx84YWRqMj5NmsYCiXxQ1NWNW+2QOTTnmfYsdbk6Ud
wN3RqDodIXcC4MI3yglpMORE+GZvhg==
EEMM780718H25 24/11/2023 01:41:27 p. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
ewg1FqeyO5w3aJSwvT7G5EPRz3hHADanyCJFLJ/pqzPrqCNMYkeG9+ius8t7XDj10aNr/dFJXMOghB
I7b7Yudu1y29jaOFZJWwvFZl8wTlgMlCWniDR9ggCZULny3POTo+E2SxwllDvbgswP+FKPLx
vy+G3+npUmsyAQli3FgbsIEIYJE8x+E9MajerRjr7pGqAZA/CichO0kIYy+S6DhSa1+EFiWWG
vg0KDP+V+gKkmHagsHdUEB7LgopYGY3/g+JALSwPreSYqnbXyAISIWxrQnJYh0KSnaX8kJ3si/
G+VochGZFY3HT8ul6PC7Q+JfQ8uctA==
TESL770825JV3 24/11/2023 02:04:46 p. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
aNXJXndoNN98t8Q1099+cJUEUbrJKE9URQqj0H3GKAHWzq9kFAWuZvOcoIRKfWqEpQtle5NxmTxpPFR
z9j2lIF5+UQEXJ2us0tnUEosObsuJnLKl3LAy12OWimD+mBKP3ntVrXoBImrYnCiC2b17th+
P6myymAmIEImmh+FNPuTzCDZDJnCypjplJYQl9SveIlgQx4o15Z6kBXH1gg1qqcRGdQwCfX6qf
BhF6WKzx87J4CbNUW3DJE+FCWEE7P0IA2hzzL92JWAK3voAAHmflPYXpoF5bYiHsrgQ51U34aN
qxv36pI3+OfLbqpPuJLfNwV1piMDQg==
HEGA710618218 24/11/2023 04:00:16 p. m.

ID: R3867/14/11-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:** 12 - ATOTONILCO EL GRANDE**Obra / Acción****ID:** R3867/14/11-2023 /CONSTRUCCIÓN DE BASES DE TANQUES CISTERNA PIOQUINTO.**Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 14/11/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE BASES DE TANQUES CISTERNA PIOQUINTO.		
Descripción:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 3,000 LTS, CONSTRUCCION DE BASE DE PIEDRA BRASA Y LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA SU COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CORRECTO., INCLUYE: TRAZO DE OBRA, EXCAVACIÓN, MURO DE PIEDRA, LOSA ARMADA Y MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA. (10 CISTERNAS)		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Construccion		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$193,150.87
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$193,150.87

Calendario de Inversión

Número de Meses 1

MUNICIPAL

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
614001	193,150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,150.87
TOTAL	193,150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,150.87

TOTAL	193,150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,150.87
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



ID: R3867/14/11-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 03 - ABASTECIMIENTO DE AGUA

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 001 - DISMINUCIÓN DE LA CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategía: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12025 - 12025 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal



ID: R3867/14/11-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - FA - LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE PARA TODOS.

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal 5.4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Responsables de la información:

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL
GRANDE

Titular

ARQ. CIRO NEPTALY RAMIREZ AVILA
SUPERVISOR DE OBRA

Cédula Profesional: 6646399

Enlace



ID: R3867/14/11-2023

Página 1 de 13

Version:3

Fecha y hora de Impresión: 24/11/2023 04:23:38p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R3867/14/11-2023 / CONSTRUCCIÓN DE BASES DE TANQUES CISTERNA PIOQUINTO.

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Vivienda

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$193,150.87
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$166,509.37

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$193,150.87
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$193,150.87

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 01
Num de años de operación	20

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$193,150.87



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande

Localidad: 025 - San José Zoquitál

Barrio, Colonia, Ejido: Bo. PIOQUINTO

Tipo de Localid POBLACIÓN RURAL

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlán y San Agustín Metzquitlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



"ESTAMOS TRABAJANDO Y PROMOVIMOS LA EQUIDAD DE GÉNERO."



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatat

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	01 - Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

El Municipio de Atotonilco el grande cuenta con una cobertura de servicios básicos en Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Salud, Comunicación (Telefonía u Otro), Urbanización y Educación.

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano , hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila, entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas.

En la localidad de SAN JOSE ZOQUITAL, Bo. PIOQUINTO, se tiene déficit en el servicio de agua potable, las colonias están creciendo considerablemente y varias calles nuevas requieren del servicio de básicos, agua, electricidad, drenaje, así como empedrados o pavimento. Debido al crecimiento de población y al servicio del agua potable que solo suministran solo un día a la semana, por lo que es necesario almacenar agua potable, para sobrevivir el resto de dicha semana.

La localidad de SAN JOSE ZOQUITAL, Bo. PIOQUINTO cuenta con una cobertura de servicios básicos en Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Salud, Comunicación (Telefonía u Otro), Urbanización y Educación.

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:

El lugar donde se ubica la obra tiene las siguientes características:

Tipo de Terreno: plano

tipo de material: tipo B

Aspectos físicos:

línea y red de distribución de agua potable existente, es de sistema manguera, que ya cumplió, su vida útil, en mal estado, no se cuenta con toma domiciliaria, dentro del predio particular de cada vivienda

Se cuenta con camino de terracería, electricidad, no hay drenaje.



Análisis de la Demanda Actual:

" BENEFICIARIOS:
Directos : 10.00 habitantes
Indirectos : 50 habitantes"

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
ACARREO DE AGUA EN PIPAS	SUMINISTRO DE AGUA A TRAVES DE PIPAS DE AGUA, DE UNA PIPA CADA SEMANA. EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: \$10,000.00

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

El lugar donde se ubica la obra tiene las siguientes características:
Tipo de Terreno: plano
tipo de material: tipo B
Aspectos físicos: El suministro de agua a través de pipas de agua soluciona el problema de forma temporal e imparcial, quien no tenga donde almacenar agua no se solucionará el problema existente, por lo que no es suficiente para satisfacer las necesidades de la localidad.
Se cuenta con caminos de terracería y electricidad, no hay drenaje, línea y red de distribución de agua potable. Se cuenta con toma domiciliaria, dentro del predio particular de cada vivienda.

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

BENEFICIARIOS:
Directos : 10.00 habitantes
Indirectos : 50 habitantes

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCIÓN DE BASES DE TANQUES CISTERNA PIOQUINTO	\$193,150.87
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CONCRETO ARMADO PIOQUINTO	\$365,000.00

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

Se elige la Alternativa 1 debido a que es la mejor opción para satisfacer la necesidad planteada en la comunidad, el proyecto consiste en la construcción de bases de tanques cisternas.

Aspectos Técnicos: La construcción de tanques cisternas es mejor opción que realizar construcción de una cisterna de concreto, si no se realiza bien el sistema constructivo, el agua se puede filtrar y se le tendría que poner biotropismo o azulejo para corregir el agrietamiento, en cambio los tinacos cisternas son de gran resistencia al intemperie y es fabricada con la mejor calidad de polietileno, tiene protección antibacterial, garantizando el almacenamiento de agua potable, Además es imposible que sufra daños o grietas en las paredes y piso de la cisterna y es más fácil para darle su mantenimiento.

Aspectos Económicos: La construcción de tanques cisternas, es más barato y cuestionable, que la construcción de cisternas de concreto armado, con la ejecución de los tanques cisternas se logran ahorros considerables en los tiempos de construcción, debido a que son más prácticos y fácil instalación , además de los ahorros significativos en el mantenimiento, en cambio a la cisterna de concreto armado, es tiempo de construcción es mayor pronunciado , generando costos considerables, no olvidando de su mantenimiento, con algún recubrimiento, lo cual generaría un mayor costo.


*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 3,000 LTS, CONSTRUCCION DE BASE DE PIEDRA BRASA Y LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA SU COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CORRECTO., INCLUYE: TRAZO DE OBRA, EXCAVACIÓN, MURO DE PIEDRA, LOSA ARMADA Y MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA. (10 CISTERNAS)



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
1. PRELIMINARES	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS.	38.03	37.05	1,409.1
2. ALBAÑILERIA	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2. DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - CALHIDRA - ARENA 1:1:6 Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL No. 4 A CADA 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS.	38.03	2,102.47	79,957.1
3.- CISTERNA	SUMINISTRO Y COLOLOCACION DE TINACO VERTICAL DE 3,000.00 LTS. DE CAPACIDAD, ROTOPLAS.	10.00	7,877.88	78,778.8
4. MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1.00	6,364.24	6,364.2

Total **87.06** **16,381.64** **166,509.3**

Deducciones: IVA 16% 26,641.50

Gran Total: 193,150.87

Aspectos Técnicos:

Agregados para concreto. Los agregados finos y gruesos para fabricación de concreto cumplirán con las especificaciones de la designación ASTM C-33 y las normas NTC 77, 78, 92, 93, 98, 123, 127, 129, 176, 237, 579, 589 y 1776. Se tendrá en cuenta la siguiente clasificación: Cemento Pórtland. Se utilizará cemento Pórtland que se ajuste a la especificación ASTM C150 tipo 1 y a las normas NTC 30, 31, 33, 107, 109, 110, 111, 117, 118, 121, 221, 225, 226, 294, 297, 321, 597 y 1514. Agregado fino. Podrá ser arena natural lavada u otro material similar que cumpla con las normas NTC 174 y ASTM C 33. La granulometría de la arena estará dentro de los siguientes límites: Tamiz No. % que pasa 9.5 mm (3/8") 100 4 95 - 100 8 80 - 100 16 50 - 85 30 25 - 60 50 10 - 30 100 2 - 10 . Agregado grueso. Se compondrá de grava dura; libre de pizarra, lascas u otros materiales exfoliables o descompuestos que puedan afectar la resistencia del hormigón. No contendrá exceso de piedras planas, estará limpio y desprovisto de materias orgánicas. El tamaño máximo del agregado grueso no debe ser mayor de 1/5 de la mínima dimensión entre lados de la formaleta ó 3/4 de espacio libre.

Aspectos Ambientales:


DERIVADO AL OFICIO DE SEMARNATH/DGNA-021/2023 EMITIDO POR LA SEMARNATH CON FECHA 4 DE ENERO DEL 2023, CON RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVIO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA OBRA PUBLICA, NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

Aspectos Legales:

LOS TINACOS SE COLOCARAN SOBRE PREDIOS PARTICULARES, POR LO QUE NO SE AFECTARAN A TERCEROS.



Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.3454876449682	-98.68671301577548	1
20.3444701593906	-98.68345748494907	2
20.3471124270093	-98.68695391570273	3
20.3475913232393	-98.6864635703371	4
20.3474880892575	-98.68623337932813	5
20.3472090670338	-98.68638042185763	6
20.3470097366315	-98.68534348071262	7
20.3465356688183	-98.68460939467082	8
20.3466700878672	-98.68657719658215	9
20.3466575848163	-98.68595204335817	10

Análisis de la Oferta:



Con la CONSTRUCCION DE BASES DE TANQUES CISTERNA, estará en optimas condiciones para ser utilizados:

Tipo de Terreno: plano

tipo de material: tipo B

Aspectos físicos: Construcción de muros de piedra braza de la región, de 40 cm de espesor, base de concreto armado de 10cm, cisterna de 3 mil litros de polietileno, válvulas de vaciado, flotador. Además, cabe mencionar que queda en óptimas condiciones para su uso.

Se cuenta con caminos de terracería, electricidad, no hay drenaje, línea y red de distribución de agua potable. Se cuenta con toma domiciliaria, dentro del predio particular de cada vivienda

LA META DEL PROYECTO ES: 10.00 CISTERNAS

Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS:

Directos : 10.00 habitantes

Indirectos : 50 habitantes

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de dotar de un mejor servicio de agua potable.

En síntesis, con la construcción de tanques cisterna, cumple con los siguientes aspectos:

- Servicio de almacenamiento de agua potable.
- Reducción en los costos en la adquisición de agua de pipa.
- Contar con agua limpia y purificada, libre de bacterias.
- Mejorar los niveles de servicio.
- Mejora la imagen urbana.
- Mejora la calidad de vida.

Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: PIEZA
Cantidad: 10

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	88	97
Beneficiarios Atendidos:	0	0
Beneficiarios Directos:	5	5
Beneficiarios Por Atender:	88	97



Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	94	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	77	REGULAR	
Electrificación	94	BUENA	98	BUENA	
Salud	69	REGULAR	77	REGULAR	
Educación	91	BUENA	78	REGULAR	

Indicador de Carencias:

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1 (Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	CONSTRUCCIÓN DE BASES DE TANQUES CISTERNA PIOQUINTO	P-10.00	\$ 193,150.87	UNICA
Costo de Mantenimiento	Mantenimiento	10.00 CISTERNAS	\$ 350.00	UNA VEZ POR TEMPORADA

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
Social	Con esta obra se acelerará el bienestar social de la comunidad, el cual se ve PERMANENTE reflejado en el beneficio básico, que es el contar con agua potable, toda la semana y un mejor desarrollo a la vivienda, tendrá una mejor imagen la comunidad, se mejoraran los servicios básicos y también la calidad de vida será mucho mejor.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
Económico	Esta obra tendrá una mejoría en la economía de la población ya que no se preocuparán por comprar pipas de agua potable, para subsanar el contar con agua potable toda la semana, además de un logro importante en el crecimiento de la plusvalía de la localidad.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Esta obra es de suma importancia ya que se solventa una de las necesidades básicas a la vivienda, dotar con un mejor servicio de agua potable y principalmente se mejorara el bienestar de los hogares, no tendrán que preocuparse por comprar pipas de agua potable y así dar una mayor calidad de vida para los usuarios, se logra un bienestar en la económicas de cada una de las familias y en lo social, con este tipo de proyecto se cumplen con los objetivos requeridos del PLAN ESTATAL DE DESARROLLO y así como ayudar al crecimiento de la infraestructura de los servicios básicos del estado.

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Areá responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base:	
		Meta del Proyecto:	
		Tiempo de Ejecución:	
		Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

