

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
ID R3912/15/11-2023
DGVTEYP/V/R33/03334/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 24 de noviembre de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 050 - Barrio Coyula
Barrio, Colonia, Ejido: Bo. COYULA
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL A COYULA.
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$309,000.00	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: Y51 - INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
O9Mn+eXaolrX+XmkAYX089LOPgQLRELEZ+mb6vCt9lvcfdnJxuJ2dYYRZrYdu8uAvotvPHMCJ29kk8L
rRGglvZ/HdJdERsubo6R2cWv62RY+kwXxgm5eqCy1uzg+B9TqKZW7pU0McAwnSwR/ajJ2xPgPMJ3o
Zy00mWmwT2fxab3gequGyrsP4TgJODxlluCNGGalJ1cPscqbeorL6Jle+7hAmeRivW8elyllu2pzK
QPLB/FRk6Rec46XnFBV+08pu4nwpGv95mQVwM1FLNkzr72adDg/Tvc6yTnRnU/hl73SOcEasoTN
1UvcGsC2FdpZozEHX7D/vdXEZF2wDcw==
VIRE5108281L8 24/11/2023 04:24:53 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
XdxR/RXp3s+oENUUvkqT+IBsbCacc+8TfF8k0wxZHgOxt1azlqByyu7aXapMdAjwovNih107RuYSyFCGU
+OIEpdy8/EGSYGAYEJ7I9yafHlv8BZuBh+j7SCxZrJf/ALS/CY2vW0LNMB0Dnb3EdARSCcNkq7Hb
d6MaRpUxVfzRKLZEwngEW5qat0fSCZsps7upnS5WcdSzippsAnGYYgTthX3q8XdlJyuyqVhQHTZ
ro2OojbNIEP9bfZwmJ2xcHomQODGLmd2B/R6N6jHOnw8Nb1pFicG61gXNNMvs8JmQy+3ZQB4DhK
9FgTH2kOLBOnfVsza22m9DWmh6z2EVQ==
EEMM780178H25 24/11/2023 03:29:20 p. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
HPMy+1sUGsDBWZu07982Em200tjlyEDYdqS4BKRvWvxAEtOp1IJFaicX0T9A8o6EZ4+HK2KIR5U2II
N0xXdWbHlq3X9niH8lCatNgnFyxappqleTp2ZfRxsalJyLck0hi3dlcHkighwMwV/AjwA6XGbTeY
2o+z+1cGS8qME08PrPSwHo7ID71qmSylJanYWxWSE3HyGeUfIS4n2fswGHooXjvDQWz/C/FpeqYd
LL2WQqtf+hVky1l04fmmTKez69V1qD02QVwmIj9p89VTrDfIfqpcrc0JkthZDvV8QWCYy+L2
v/GC+OSTOu4RWmkJ20vR5v+Q02CSw==
TESL770825JV3 24/11/2023 03:45:45 p. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
dZfuh8pOb2QSBeZGnm7hXJTVV9gQeZ7sQIE3CBpQKGMonFBFwQ+y7Gwo3kzssCDJpmFw7Mk/2hz4
mkfmlzyp7Lvc8/ISyIHnzCa25swSxCzjvJqogNygwKEnXEnoP3yYMTpcXWWSgKXv1AQvjnlmB
+h1RCI0UjOrg+ZELJeoMtsxjWQppDi8lD3zg5GMLH4kG/3hTUIUBXz0GFoLKYJghH79knsCKb7
7KhvnyyXzldham8clYfmuU0SH+m7YHcPaJYZJoEFQDsoSp8rwRQ++A/TRBGihJDJ/prfFbOd
S1Y0LIGLBe011zA2MrlaiHvqNBvAw==
HEGA710618218 24/11/2023 04:00:16 p. m.

ID: R3912/15/11-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:** 12 - ATOTONILCO EL GRANDE**Obra / Acción****ID:** R3912/15/11-2023 /CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL A COYULA.**Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 15/11/2023

Tipo de Solicitud: FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL A COYULA.

Descripción: LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN TENDRA LAS SIGUIENTES PARTIDAS ARQUITECTONICAS: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4; MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. CON UNA LONGITUD DE 60.00 ML.

Modalidad de Ejecución: Contrato

Tipo de Obra: Construcción

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$309,000.00
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$309,000.00

Calendario de Inversión

Número de Meses 1

MUNICIPAL

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
615001	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
TOTAL	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00

TOTAL	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



ID: R3912/15/11-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 004 - MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12050 - 12050 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal



ID: R3912/15/11-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal 5.4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Responsables de la información:

C. HECTOR HUGO RAMIREZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. CIRO NEPTALY RAMIREZ AVILA
SUPERVISOR DE OBRA

Cédula Profesional: 6646399

Titular

Enlace



ID: R3912/15/11-2023

Página 1 de 13

Version:3

Fecha y hora de Impresión: 24/11/2023 04:24:47p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R3912/15/11-2023 / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO PRINCIPAL A COYULA.

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$309,000.00
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$266,379.31

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$309,000.00
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$309,000.00

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 01
Num de años de operación	20

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$309,000.00



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande


Localidad: 050 - Barrio Coyula

Barrio, Colonia, Ejido: Bo. COYULA

Tipo de Localidad POBLACIÓN RURAL

Localización:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlán y San Agustín Metzquitlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



“ ESTAMOS TRABAJANDO Y PROMOVRIENDO LA EQUIDAD DE GENERO ”



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatad

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	04 - Modernización, ampliación y conservación de carreteras	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

El municipio de Atotonilco el grande cuenta con una cobertura de servicios básicos en agua potable, drenaje, electrificación, salud, comunicación (telefonía u otro), urbanización y educación. El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano, hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila, entre los 12 °C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18 °C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas.

En la localidad de Coyula, se tiene déficit en el servicio de comunicación, ya que la población por ser un paso obligatorio en sus recorridos diarios para trasladarse a sus áreas de trabajo, escuelas, bancos, actividades comerciales, provocando tiempos de retraso en las actividades en Gral. por la circulación lenta de los vehículos, mayores tiempos de recorrido, daños constantes en los autos, inseguridad para el paso peatonal y en periodo de lluvias se complica más la situación, afectando directamente al comercio y la economía de los habitantes por las malas condiciones en que se encuentra el camino. Esta situación con el transcurso del tiempo el camino ha sufrido varios daños como hundimientos, y deslaves de tierra, dado que esto causa conflicto entre los mismos pobladores.

La localidad de Coyula cuenta con una cobertura de servicios básicos en agua potable, drenaje, electrificación, salud y educación.

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:

LA SUPERFICIE QUE SE TIENE PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO ES SUFICIENTE EN AREA DE M2, EL ESPACIO CONTEMPLA UNA SERIE DE VEGETACION DE LA ZONA, ASI COMO UNA BARRANCA CON PENDIENTES PROLONGADAS Y CASAS MUY CERCANAS POR LA PARTE DE BAJA DE LA ZONA.

Análisis de la Demanda Actual:

BENEFICIARIOS:

*Beneficiados Directos : 132 Habitantes

*Indirectos: 252 Habitantes



IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES.	Los gaviones consisten en un recipiente de forma prismática rectangular, relleno de material granular de distintos tamaños, de enrejado metálico de malla hexagonal, que puede ser de triple torsión o electrosoldada dependiendo de las características de la obra. EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: \$23,175.00

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

LA CONSTRUCCION DEL MURO DE GAVIONES TIENE UN COSTO MUY ELEVADO PARA LA EJECUCION, POR TAL MOTIVO LOS TIEMPOS DE TRABAJO DE LA OBRA TIENDEN A EXTENDERSE POR LA COMPLEJIDAD DE LA MISMA, HABILITADO DE ACERO Y COLADO CON CONCRETO, POR LO QUE NO ES VIABLE A REALIZAR DE ESTE TIPO DE OBRA.

LA SUPERFICIE DISPONIBLE PARA ESTE PROYECTO ES DE 72.00 M2

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

BENEFICIARIOS:

*Beneficiados Directos : 132 Habitantes

*Indirectos: 252 Habitantes

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL A COYULA.	\$309,000.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PREARMADO EN CAMINO PRINCIPAL A COYULA.	\$463,500.00

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

SE ELIGE LA ALTERNATIVA 1 (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL A COYULA), debido a los siguientes aspectos:

Aspectos técnicos: Se elige la primer alternativa ya que los materiales, mano de obra y equipo que se utilizaran para la construcción se encuentran dentro de la región para poder obtener una mayor resistencia a la deformación por humedad, no requiere de un mantenimiento constante, no requiere de mano de obra especializada, el tipo de material es la mejor opción, reduciendo tiempos de ejecución, se cumple con la normatividad en comparación con la otra alternativa que su vida útil es menor, el proceso constructivo no es muy rápido, no aporta mayor resistencia a las cargas y empujes y el proceso de construcción es mas lento, ya que requiere de maquinaria y personal especializado para la instalación de la estructura para el muro.

Aspectos económicos: Se elige la alternativa más económica, ya que será de mampostería de piedra y concreto hecho en obra, los costos en el mantenimiento son bajos debido a que la vida útil es más prolongado. Por lo cual su costo beneficio es más rentable, en comparación de la alternativa desechada la alternativa es más cara y que requiere de mantenimientos continuos incrementado los costos durante la vida útil del proyecto.


*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION TENDRA LAS SIGUIENTES PARTIDAS ARQUITECTONICAS: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c = 100$ KG/CM2. DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4; MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. CON UNA LONGITUD DE 60.00 ML.



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
1. PRELIMINARES	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS.	72.00	94.27	6,787.4
2. ALBAÑILERIA	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2. DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4.	72.00	3,521.73	253,564.9
3. MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1.00	6,026.95	6,026.9

Total **145.00** **9,642.95** **266,379.3**

Deducciones: IVA 16% 42,620.69

Gran Total: 309,000.00

Aspectos Técnicos:

EL PROYECTO CUMPLE CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZAN EN EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS Y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS INSTANCIAS PERTINENTES NORMA SCT PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS HIDRAULICOS LIBRO: CTR, CONSTRUCCION N°CTR*CAR*1*04*009/06 TEMA:CAR, CARRETERAS PARTE 1.CONCEPTOS DE OBRA TITULO :04,MUROS DE CONTENCION CAPITULO:009, CONSIDERANDO LOS BENEFICIOS QUE PROPORCIONA AL USUARIO UNA SUPERFICIE UNIFORME,BIEN DRENADA, RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO,COMODA,SEGURA Y ADEMAS SOPORTA Y DISTRIBUYE LA CARGA DE LOS VEHICULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO ES FACTIBLE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION.

Aspectos Ambientales:


DERIVADO AL OFICIO DE SEMARNATH/DGNA-021/2023 EMITIDO POR LA SEMARNATH CON FECHA 4 DE ENERO DEL 2023, CON RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVIO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA OBRA PUBLICA, NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O DICTAMEN AMBIENTAL.

Aspectos Legales:

EN EL AMBITO JURIDICO,SE CUENTA CON EL 100% DEL DERECHO DE VIA NECESARIO, EL CUAL TENDRA 6.00 MTS DE ARROYO VEHICULAR PUESTO QUE YA ESTA DELIMITADO EL CAMINO.



Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.3928592851898	-98.7229161728859	1. INICIAL
20.3931042143777	-98.72301035950947	2. INTERMEDIO
20.3933309054260	-98.72316244252454	3. FINAL

Análisis de la Oferta:

LOS CIMIENTOS DEL MURO DE CONTENCIÓN SON DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA. EL MURO CUBRE UNA SUPERFICIE DE 36.00 M3, UNA LONGITUD DE 60.00 ML. CON UN ANCHO DE BASE DE 1.20 MTS Y TENDRÁ UNA ALTURA DE 2.50 MTS. Y ES DE PIEDRA BRASA
METAS DEL PROYECTO: 60.00 ML

Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS:
*Beneficiarios Directos : 132 Habitantes
*Indirectos: 252 Habitantes



Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTECION MEJORARA LA SEGURIDAD DE LA ZONA, VIALIDAD Y SERVICIO A LA COMUNIDAD, Y ASI MENORES TIEMPOS DE TRASLADO,MENORES GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, LO QUE REPRESENTA UNA MEJORIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DE ESTA LOCALIDAD.

TRAE CONSIGO UN AVANCE EL DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO DENTRO DEL MUNICIPIO,LOS BENEFICIOS QUE GENERON SON:

- CRECIMIENTO EN EL DESARROLLO URBANO DE LA COMUNIDAD.
- LA ZONA TENDRA MAYOR SEGURIDAD EN SUS CASAS.
- INCREMENTAR LAS VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE DEL MUNICIPIO.
- EXPANDIR LA CONEXION A LAS COMUNIDADES CERCANAS DE LA ZONA CENTRO.
- REDUCCION EN LOS TIEMPOS DE RECORRIDO.
- REDUCCION EN LOS COSTOS DE OPERACION.
- MEJORA LA IMAGEN URBANA ASI COMO MAYOR SEGURIDAD AL PEATON.

Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: METRO CUBICO
Cantidad: 72

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	122	130
Beneficiarios Atendidos:	0	0
Beneficiarios Directos:	62	70
Beneficiarios Por Atender:	0	0

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio



Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	66	REGULAR	
Drenaje	77	REGULAR	61	REGULAR	
Electrificación	94	BUENA	95	BUENA	
Salud	69	REGULAR	76	REGULAR	
Educación	91	BUENA	89	BUENA	

Indicador de Carencias:

CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Costo de Mantenimiento	REPARACION Y/O SUSTITUCION DE JUNTAS EN EL MURO DE CONTENCIÓN.	72 M3	\$ 23,175.00	UNA VEZ CADA 5 AÑOS
Inversión	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL A COYULA.	M-72.00	\$ 309,000.00	UNICA

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
SOCIAL	MEJORA LA IMAGEN URBANA,SE DA UNA MEJOR SEGURIDAD,ADEMAS DE AYUDAR A DARLE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LOS HABITANTES.NO OBTANTE, EL MURO DE CONTENCIÓN TIENE UNA FUNCION ESENCIAL BASICA PARA LA CONTENCIÓN DE MATERIAL DEL CAMINO. Y ASI DARLE MEJOR CALIDAD A LAS VIAS DE COMUNICACION.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
ECONOMICO	-DISMINUCION EN EL COSTO DE LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN. -MENOR COSTO EN LA MANO DE OBRA.YA QUE ESTA ACTIVIDAD NO NECESITA SER ESPECIALIZADA. -ACARREOS DE MATERIAL DE LUGARES CERCANOS A LA OBRA	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ES ESENCIAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA LOCALIDAD DE COYULA ASI COMO LAS COMUNIDADES VECINAS PARA QUE LOS ACCESOS A LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y EDUCACION SEAN MAS FACTIBLES Y MENOS COMPLICADOS. SI BIEN SU CONSTRUCCION ES INDISPENSABLE ESTA DEBERA PLANEARSE DE MANERA RESPETUOSA DEL MEDIO AMBIENTE,ASI COMO ESTA OBRA ES DE USMA IMPORTANCIA YA QUE SE SOLVENTARAN MUCHAS NECESIDADES DE CUALQUIER INDOLE COMO ECONOMICAS,GANADERAS,AGRICOLA Y SOCIAL,TAMBIEN LA SEGURIDAD Y VELOCIDAD DE RECORRIDO AUMENTARA CONSIDERABLEMENTE PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES EN MUY BUEN TIEMPO ,CON ESTE TIPO DE PROYECTO SE CUMPLEN CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y ASI COMO AYUDAR AL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE DEL ESTADO.

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Área responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base:	
		Meta del Proyecto:	
		Tiempo de Ejecución:	
		Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

