# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

#### ОТЧЕТ

## по лабораторной работе№1

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

**ТЕМА:** ТРАНСЛЯЦИИ, ОТЛАДКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ НА ЯЗЫКЕ **А**ССЕМБЛЕРА.

Студент гр. 1303	Бутыло Е.А.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2022

#### Цель работы.

Изучить основные принципы трансляции, отладки и выполнения программ на языке Ассемблера.

#### Задание.

- 1. Просмотреть программу hello1.asm.
- 2. Разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программы. Строку-приветствие преобразовать в соответствии со своими личными данными.
  - 3. Загрузить файл hello1.asm из каталога Задания в каталог Masm.
- 4. Протранслировать программу с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга). Объяснить и исправить синтаксические ошибки, если они будут обнаружены транслятором. Повторить трансляцию программы до получения объектного модуля.
- 5. Скомпоновать загрузочный модуль с созданием карты памяти и исполняемого файла hello1.exe.
- 6. Выполнить программу в автоматическом режиме, убедиться в корректности ее работы и зафиксировать результат выполнения в протоколе.
- 7. Запустить выполнение программы под управлением отладчика. Записать начальное содержимое сегментных регистров CS, DS, ES и SS. Выполнить программу в пошаговом режиме с фиксацией используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения каждой команды.

Выполнить пункты 1 - 7 части 1 настоящего задания применительно к программе hello2.asm, приведенной в каталоге Задания, которая выводит на экран приветствие пользователя с помощью процедуры WriteMsg, а также использует полное определение сегментов. Сравнить результаты прогона под управлением отладчика программ hello1 и hello2 и объяснить различия в размещении сегментов.

#### Выполнение работы

- 1. Просмотрена программа hello1.asm, которая формирует и выводит на экран приветствие пользователя с помощью функции ОС MSDOS, вызываемой через прерывание с номером 21H.
- 2. Разобрана структура и реализация каждого сегмента программы. Строка-приветствие преобразована в соответствии с личными данными.
  - 3. Загружен файл hello1.asm из каталога Задания в каталог Masm.
  - 4. Протранслирована программа с помощью строки
  - > masm hello1.asm
- с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга).
  - 5. Скомпонован загрузочный модуль с помощью строки
  - > link hello1.obj
  - с созданием карты памяти и исполняемого файла hello1.exe.
- 6. Выполнена программа в автоматическом режиме путем набора строки
  - > hello1.exe
- 7. Запущено выполнение программы под управлением отладчика с помощью команды
  - > afdpro hello1.exe

# hello1.exe

Адрес Команды	Символический код команды	16-ричный код команды	Содержимое регистров и ячеек памяти		
			до выполнения	после выполнения	
0010	Mov AX, 1A07	B8071A	(AX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0010	(AX) = 1A07 (DS) = 19F5 (IP) = 0013	
0013	Mov DS, AX	8ED8	(AX) = 1A07 (DS) = 19F5 (IP) = 0013	(AX) = 1A07 (DS) = 1A07 (IP) = 0015	
0015	Mov DX, 0000	BA0000	(AX) = 1A07 (DS) = 1A07 (IP) = 0015	(AX) = 1A07 (DS) = 1A07 (IP) = 0018	
0018	Mov AH, 09	B409	(AX) = 1A07 (DS) = 1A07 (IP) = 0018	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 001A	
001A	Int 21	CD21	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 001A	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 001C	
001C	Mov AH, 4C	B44C	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 001C	(AX) = 4C07 (DS) = 1A07 (IP) = 001E	
001E	Int 21	CD21	(AX) = 4C07 (DS) = 1A07 (IP) = 001E	(AX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0010	

# hello2.exe

Адрес	Символический	16-	Содержимое регистров и ячеек		
Команды	код команды	ричный	памяти		
		код	до	после	
		команды	выполнения	выполнения	

0005	Push DS	1E	(AX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0005 (SP) = 0018 Stack +0 0000	(AX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0006 (SP) = 0016 Stack +0 19F5
0006	Sub AX, AX	2BC0	(AX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0006	(AX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0008
0008	Push AX	50	(AX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0008 (SP) = 0016 Stack +0 19F5	(AX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0009 (SP) = 0014 Stack +0 0000
			+2 0000	+2 19F5
0009	Mov AX, 1A07	B8071A	(AX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0009	(AX) = 1A07 (DS) = 19F5 (IP) = 000C
00C	Mov DS, AX	8ED8	(AX) = 1A07 (DS) = 19F5 (IP) = 000C	(AX) = 1A07 (DS) = 1A07 (IP) = 000E
000E	Mov DX, 0000	BA0000	(AX) = 1A07 (DS) = 1A07 (IP) = 000E	(AX) = 1A07 (DS) = 1A07 (IP) = 0011
0011	Call 0000	E8ECFF	(AX) = 1A07 (DS) = 1A07 (IP) = 0011	(AX) = 1A07 (DS) = 1A07 (IP) = 0000
			(SP) = 0014	(SP) = 0012
			Stack +0 0000	Stack +0 0014
			+2 19F5	+2 0000
			+4 0000	+4 19F5

0000	Mov AH, 09	B409	(AX) = 1A07 (DS) = 1A07 (IP) = 0000	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 0002
0002	Int 21	CD21	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 0002	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 0004
0004	Ret	C3	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 0004 (SP) = 0012 Stack +0 0014	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 0014 (SP) = 0014 Stack +0 0000
			+2 0000 +4 19F5	+2 19F5 +4 0000
0014	Mov DX, 0010	BA1000	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 0014	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 0017
0017	Call 0000	E8E6FF	(DX) = 0000 $(AX) = 0907$ $(DS) = 1A07$ $(IP) = 0017$	(DX) = 0010 (AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 0000
			(SP) = 0014 Stack +0 0000 +2 19F5	(SP) = 0012 Stack +0 001A +2 0000
			+4 0000	+4 19F5
0000	Mov AH, 09	B409	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 0000	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 0002
0002	Int 21	CD21	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 0002	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 0004
0004	Ret	C3	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 0004	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 001A

			(SP) = 0012	(SP) = 0014
			Stack +0 001A	Stack +0 0000
			+2 0000	+2 19F5
			+4 19F5	+4 0000
001A	Ret Far	СВ	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 001A	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 0000
			(CS) = 1A0B	(CS) = 19F5
			(SP) = 0014	(SP) = 0018
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			+2 19F5	+2 0000
			+4 0000	+4 0000
0000	Int 20	CD20	(AX) = 0907 (DS) = 1A07 (IP) = 0000	(AX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0005

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А

### ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

#### Название файла: hello1.asm

```
DOSSEG
                                       ; Задание сегментов под ДОС
   .MODEL SMALL
                                       ; Модель памяти-SMALL (Малая)
   .STACK 100h
                                       ; Отвести под Стек 256 байт
   .DATA
                                        ; Начало сегмента данных
Greeting LABEL BYTE
                                       ; Текст приветствия
   DB 'Bac приветствует ст.гр.1303 - Бутыло Е.А.',13,10,'$'
   .CODE
                                       ; Начало сегмента кода
  mov ax, @data
                                       ; Загрузка в DS адреса начала
  mov ds, ax
                                       ; сегмента данных
  mov dx, OFFSET Greeting
                                       ; Загрузка в dx смещения
                                       ; адреса текста приветствия
DisplayGreeting:
  mov ah, 9
                                        ; # функции ДОС печати строки
   int 21h
                                        ; вывод на экран приветствия
  mov ah, 4ch
                                 ; # функции ДОС завершения программы
   int 21h
                                 ; завершение программы и выход в ДОС
  END
     Название файла: hello2.asm
EOFLine EQU '$'
                         ; Определение символьной константы
                          ; "Конец строки"
; Стек программы
ASSUME CS:CODE, SS:AStack
AStack
         SEGMENT STACK
         DW 12 DUP('!') ; Отводится 12 слов памяти
AStack
        ENDS
; Данные программы
DATA SEGMENT
; Директивы описания данных
         DB 'Hello Worlds!', OAH, ODH, EOFLine
GREETING DB 'Student from 1303 - Butylo Egor$'
         ENDS
; Код программы
         SEGMENT
; Процедура печати строки
```

```
WriteMsq PROC NEAR
           mov AH, 9
                 21h ; Вызов функции DOS по прерыванию
           int
           ret
WriteMsg ENDP
; Головная процедура
Main
           PROC FAR
           push DS ;\ Сохранение адреса начала PSP в стеке sub AX, AX ;> для последующего восстановления по push AX ;/ команде ret, завершающей процедуру.
           mov AX, DATA
                                        ; Загрузка сегментного
                                       ; регистра данных.
           mov DS, AX
                 DX, OFFSET HELLO ; Вывод на экран первой
           mov
           call WriteMsq
                                       ; строки приветствия.
           mov DX, OFFSET GREETING; Вывод на экран второй
           call WriteMsg
                                        ; строки приветствия.
           ret
                                        ; Выход в DOS по команде,
                                        ; находящейся в 1-ом слове PSP.
Main
         ENDP
CODE
          ENDS
           END Main
```

#### Название файла: hello1.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/21/22 20:39:25

Page

1-1

```
<sup>2</sup>од на экран строки символ
              OB,
                            заканчивающейся
              ;
              знаком "$";
                           - требует задания
              в регистре ah номера функцЙ
              и=09h,
                            а в регистре dx - э
              мещения адреса выводимо
              й
                            строки;
                           - использует региэ
              тр ах и не сохраняет его
                            содержимое.
              *****
                DOSSEG
              ; Задание сегментов под ДО
                 .MODEL SMALL
              ; Модель памяти-SMALL(Малая)
                .STACK 100h
              ; Отвести под Стек 256 байт
                 .DATA
              ; Начало сегмента данных
0000
                  Greeting LABEL BYTE
              ; Текст приветствия
0000 D0 92 D0 B0 D1 81 DB 'Вас приветствует ст.гэ
               .1303 - Бутыло Е.А.',13,10,'$'
     20 D0 BF D1 80 D0
     B8 D0 B2 D0 B5 D1
     82 D1 81 D1 82 D0
     B2 D1 83 D0 B5 D1
     82 20 D1 81 D1 82
     2E D0 B3 D1 80 2E
     31 33 30 33 20 2D
```

- обеспечивает выЙ

```
Page
1-2
            20 D0 91 D1 83 D1
            82 D1 8B D0 BB D0
            BE 20 DO 95 2E DO
            90 2E 0D 0A 24
                       .CODE
                                                             ; Наэ
                     ало сегмента кода
      0000 B8 ---- R mov ax, @data
                                                                   ;
За
                     грузка в DS адреса начала
                                  mov ds,
      0003 8E D8
ax
                            ; ce
                    гмента данных
      0005 BA 0000 R mov dx, OFFSET Greeting
                                                                  ;
За
                     грузка в dx смещения
                                                             ; адэ
                      еса текста приветствия
      8000
                          DisplayGreeting:
      0008 B4 09
                                   mov ah,
9
                            ; # 
                     ункции ДОС печати строки
      000A CD 21
                                   int
21h
                               ; выЙ
                     <sup>2</sup>од на экран приветствия
      000C B4 4C
                                  mov ah,
4ch
                            ; # Φ
                     ункции ДОС завершения про
                     граммы
      000E CD 21
                                  int
21h
                               ; заЙ
```

<sup>2</sup>ершение программы и выхоЙ

́ в ДОС END

# Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/21/22 20:39:25

#### Symbols-1

#### Segments and Groups:

Class	N a m e	Length	Align Combine
		0100	WORD PUBLIC  PARA STACK'STACK'  WORD PUBLIC
Symbols:	N a m e	Throat Wally	0 7++ 2
DISPLAYGREET		L NEA:	
GREETING		L BYT	E 0000 _DATA
@CODE		TEXT TEXT TEXT TEXT	_TEXT 0 0101h 0 hello1 510

<sup>33</sup> Source Lines

<sup>33</sup> Total Lines

<sup>19</sup> Symbols

```
0 Warning Errors
          O Severe Errors
    Название файла: hello2.lst
     Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
9/21/22 21:01:22
                                                               Page
                     ; HELLO2 - Учебная программа N2
                      лаб.раб.#1 по дисциплине "Й
                     рхитектура компьютера"
                               Программа используЙ
                    рт процедуру для печати ст
                    роки
                     ;
                     ; ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
      = 0024
                               EOFLine EQU '$' ; ОпределенЍ
                     е символьной константы
                                              ; "Конец сэ
                     роки"
                     ; Стек программы
                    ASSUME CS:CODE, SS:AStack
      0000
                          AStack SEGMENT STACK
      0000 0000[
                                         DW 12 DUP('!') ;
                      12 слов памяти
        0021
```

1-1

Отводитсэ

0018

1

; Данные программы

AStack ENDS

0000 DATA SEGMENT

#### ; Директивы описания данн

ЫΧ

0000 48 65 6C 6C 6F 20 HELLO DB 'Hello Worlds!', 0AH, 0DH, EOFLine

57 6F 72 6C 64 73

21 OA OD 24

0010 53 74 75 64 65 6E GREETING DB 'Student from 1303 -

Butylo Egor\$'

74 20 66 72 6F 6D

20 31 33 30 33 20

2D 20 42 75 74 79

6C 6F 20 45 67 6F

72 24

0030 DATA ENDS

#### ; Код программы

0000 CODE SEGMENT

; Процедура печати строки

0000 WriteMsg PROC NEAR

0000 B4 09 mov AH,9

0002 CD 21 int 21h ; Вызов функциЙ

, DOS по прерыванию

0004 C3 ret

0005 WriteMsg ENDP

1-2

	; Головная	процедура	
0005	Main	PROC FAR	
0005	1E	push DS ;	\ Сохранени
	е адреса на	ачала PSP в стеке	
0006	2B C0	sub AX,AX	; > для
послеЙ			
	ующего вос	сстановления по	
0008	50	push AX ;	/ команде ret
	, завершающ	цей процедуру.	
0009	B8 R	mov AX,DATA	; Загрэ
	зка сегмен	нтного	
000C	8E D8	mov DS,AX	;
региэ			
	тра данных	۲.	
000E	BA 0000 R	mov DX, OFFSET	HELLO ; ВывоЙ
	́ на экран	первой	
0011	E8 0000 R	call WriteMsg	; строЙ
	°и привется	. РИВ	
0014	BA 0010 R	mov DX, OFFSET	GREETING ; BывоЙ
	́ на экран	второй	
0017	E8 0000 R	call WriteMsg	; строЙ
	°и приветст	_	-
001A	_	ret	; ВыхоЙ
	́в DOS по	команде,	·
			; нахоЙ
	́яшейся в 1	L-ом слове PSP.	,
001B	Main	ENDP	
001B	CODE	ENDS	
0010		END Main	
	Р	IIAD LICETII	

# Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/21/22 21:01:22

#### Symbols-1

#### Segments and Groups:

		N a m e	Length	Align	Combine
Class					
ASTACK .			 0018	PARA STACK	
CODE			 001B	PARA NONE	
DATA			 0030	PARA NONE	
Symbols:					
		N a m e	Type Valu	e Attr	
EOFLINE			 NUMBE	R 0024	
GREETING			 L BYT	E 0010	DATA
HELLO .			 L BYT	E 0000	DATA
MAIN			 F PRO	C 0005	CODE
Length =	0016				
WRITEMSG			 N PRO	C 0000	CODE
Length =	0005				
@CPU			 TEXT	0101h	
@FILENAM	Ξ		 TEXT	hello2	
@VERSION			 TEXT	510	

<sup>52</sup> Source Lines

<sup>52</sup> Total Lines

<sup>13</sup> Symbols

47986 + 459271 Bytes symbol space free

- 0 Warning Errors
- O Severe Errors