JBA AICare™ GLP-1 **TẬP 5**

MỘT TUẦN MỘT MŨI HAY MỖI SÁNG MỘT VIÊN?

Thuốc GLP-1 tiêm và uống: Đâu là lựa chọn phù hợp với bạn?

Ngày nay, thuốc GLP-1 có nhiều dạng sử dụng, trong đó có thuốc tiêm và thuốc uống. Mỗi dạng có ưu điểm, yêu cầu sử dụng và những điều cần lưu ý riêng.

Cùng V001 tìm hiểu sự khác biệt, cách nhận biết nguồn thuốc và những câu hỏi cần đặt ra trước khi bắt đầu điều trị.



Hiểu đúng về thuốc. Lựa chọn cùng bác sĩ. Duy trì thói quen mỗi ngày.

JBA AICare™ GLP-1 | TẬP 5

MỘT TUẦN HAY MỖI NGÀY?

Không phải ai cũng thấy một cách dùng thuốc là thuận tiện nhất.

THUỐC TIÊM GLP-1

Ví dụ: Wegovy dạng tiêm.



- Sử dụng một lần mỗi tuần.
- Không cần nhớ uống thuốc hằng ngày.
- Cần thực hiện đúng kỹ thuật tiêm và hướng dẫn bảo quản.

THUỐC GLP-1 DẠNG UỐNG

Ví dụ: Wegovy viên và Foundayo.



- Sử dụng một lần mỗi ngày.
- Không cần kim tiêm.
- Không gây đau tại vị trí tiêm.
- Cần tuân thủ hướng dẫn riêng của từng loại thuốc.

Anh thích thuốc viên hơn. Thấy kim tiêm là anh đã run rồi!

Nhưng có người lại thích tiêm mỗi tuần vì không phải nhớ uống thuốc mỗi ngày!



Thuận tiện với người này chưa chắc đã thuận tiện với người khác.

Việc lựa chọn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, thuốc cụ thể, khả năng sử dụng đúng hướng dẫn và quyết định điều trị của bác sĩ.

JBA AICare™ GLP-1 | TẬP 5

THUỐC VIÊN KHÔNG PHẢI LOẠI NÀO CŨNG UỐNG GIỐNG NHAU

Cùng là thuốc GLP-1 uống, nhưng hướng dẫn có thể rất khác nhau.



THÓI QUEN BUỔI SÁNG

WEGOVY VIÊN – SEMAGLUTIDE

Theo hướng dẫn của nhà sản xuất:

- Uống **buổi sáng** khi **bụng đói.**
- Chỉ uống với nước lọc, tối đa **4 oz** (khoảng 120 mL).
- Nuốt **nguyên viên thuốc.**
- Chờ ít nhất **30 phút** trước khi ăn, uống đồ khác hoặc dùng thuốc uống khác.

FOUNDAYO – ORFORGLIPRON

- Uống một lần **mỗi ngày.**
- Có thể uống vào thời điểm phù hợp trong ngày.
- Có thể dùng **cùng hoặc không cùng** thức ăn.
- Không có yêu cầu hạn chế nước uống giống Wegovy viên.

Dùng đúng thuốc, đúng liều và đúng hướng dẫn quan trọng hơn việc chọn tiêm hay uống.

Không tự ý thay đổi thuốc, liều hoặc cách sử dụng.

JBA AICare™ GLP-1 | TẬP 5

THUỐC TIÊM CÓ MẠNH HƠN THUỐC UỐNG?



Kim tiêm không quyết định hiệu quả giảm cân.



Một số thuốc tiêm cho thấy mức giảm cân đáng kể trong các nghiên cứu lâm sàng.

HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ PHỤ THUỘC VÀO NHIỀU YẾU TỐ:

- Hoạt chất và sản phẩm cụ thể.
- Liều điều trị được bác sĩ lựa chọn.
- Khả năng sử dụng thuốc đúng hướng dẫn.
- Đặc điểm sức khỏe và đáp ứng của mỗi người.
- Việc duy trì chế độ ăn uống và vận động phù hợp.



Các thuốc uống được FDA phê duyệt cho quản lý cân nặng cũng có bằng chứng hiệu quả riêng.



Tuy nhiên, không thể chỉ lấy kết quả từ hai nghiên cứu khác nhau rồi kết luận thuốc nào tốt hơn cho tất cả mọi người.

Quan trọng không phải thuốc tiêm hay thuốc uống thắng cuộc, mà là phương pháp *phù hợp với người điều trị.*

Cả hai dạng đều có thể gây tác dụng phụ tiêu hóa và những nguy cơ nghiêm trọng khác. Cần trao đổi với người kê toa về cảnh báo, chống chỉ định và các triệu chứng cần chú ý.

JBA AICare™ GLP-1 | TẬP 5

THUỐC GLP-1 DẠNG VIÊN CÓ TỪ KHI NÀO?

Thuốc GLP-1 uống không phải là một phát minh chỉ mới xuất hiện gần đây.



2019 — RYBELSUS

- Chứa semaglutide, được FDA phê duyệt cho người lớn mắc bệnh tiểu đường type 2.
- Đây không phải cùng chỉ định với thuốc quản lý cân nặng.

22/12/2025 — WEGOVY VIÊN

- Novo Nordisk nhận được phê duyệt FDA cho Wegovy dạng viên uống hằng ngày dùng trong quản lý cân nặng ở những người lớn đáp ứng chỉ định.
- Thuốc bắt đầu được phân phối rộng rãi tại Mỹ từ ngày 05/01/2026.

01/04/2026 — FOUNDAYO

- Eli Lilly nhận được phê duyệt FDA cho Foundayo, chứa orforglipron, sử dụng hằng ngày trong quản lý cân nặng ở những người lớn đáp ứng chỉ định.
- Hãng bắt đầu giao hàng từ ngày 06/04/2026.

Tên thuốc, hoạt chất, chỉ định và hướng dẫn sử dụng đều cần được kiểm tra riêng.

JBA AICare™ GLP-1 | TẬP 5

THUỐC ĐƯỢC FDA PHÊ DUYỆT HAY THUỐC PHA CHẾ?

Đừng quyết định mua thuốc chỉ vì một quảng cáo giá hấp dẫn.

Khi tìm hiểu thuốc GLP-1, cần phân biệt hai nhóm sản phẩm.



THUỐC ĐƯỢC FDA PHÊ DUYỆT

FDA

Là sản phẩm đã được FDA xem xét và phê duyệt theo hồ sơ cụ thể về chất lượng, an toàn và hiệu quả cho các chỉ định được chấp thuận.



Ví dụ: Wegovy của Novo Nordisk hoặc Foundayo của Eli Lilly.

THUỐC PHA CHẾ — COMPOUNDED

Rx

Là thuốc được pharmacy hoặc cơ sở pha chế theo các điều kiện pháp luật cho phép nhằm đáp ứng một nhu cầu y khoa cụ thể.

Tuy nhiên:

- ⊗ Thành phẩm compounded không được FDA phê duyệt.
- ⊗ FDA không đánh giá trước khi bán từng thành phẩm này theo quy trình phê duyệt thuốc mới.
- ⓘ Thuốc compounded không tự động là thuốc generic tương đương với thuốc chính hãng.

Hãy xác định rõ mình đang được cung cấp sản phẩm nào trước khi quyết định.

JBA AICare™ GLP-1 | TẬP 5

GIÁ RẺ KHÔNG CHỨNG MINH NGUỒN THUỐC

Giá là điều cần kiểm tra, không phải bằng chứng xác định sản phẩm.

FDA đã cảnh báo về những rủi ro liên quan đến một số sản phẩm GLP-1 chưa được phê duyệt, bao gồm sai liều lượng và vấn đề chất lượng.

Một quảng cáo sử dụng tên GLP-1 không có nghĩa sản phẩm đó là Wegovy, Foundayo hoặc một thuốc chính hãng đã được phê duyệt.



TRƯỚC KHI MUA, HÃY KIỂM TRA:

01 — TÊN THUỐC
Tên thương mại, hoạt chất và hàm lượng là gì?

02 — NGUỒN SẢN PHẨM
Ai sản xuất? Đây là sản phẩm được FDA phê duyệt hay thuốc compounded?

03 — PHARMACY
Đơn vị nào cấp phát? Pharmacy có giấy phép phù hợp không?

04 — CHI PHÍ THỰC TẾ
Giá áp dụng cho liều nào? Bao gồm tiền thuốc hay chỉ là phí dịch vụ? Có điều kiện và thời hạn ưu đãi không?

Không mua thuốc kê toa từ nguồn không rõ ràng hoặc không có quy trình kê toa hợp lệ.

JBA AICare™ GLP-1 | TẬP 5

TẠI SAO CÓ NƠI BÁO GIÁ RẤT CAO?

Cùng một tên thuốc, chi phí thực trả có thể khác nhau.



Trong một trải nghiệm được chia sẻ bởi người sáng lập JBA, mức báo giá cho 30 viên Wegovy tại một pharmacy vào khoảng **$1.600.**

Điều này dẫn đến một câu hỏi quan trọng:

"Có chương trình chính thức nào khác giúp người đủ điều kiện tiếp cận thuốc với chi phí thấp hơn không?"



CHI PHÍ THỰC TRẢ CÓ THỂ PHỤ THUỘC VÀO:

- Giá tại pharmacy và kênh phân phối.
- Loại bảo hiểm và quyền lợi áp dụng.
- Liều lượng, số lượng thuốc.
- Chương trình self-pay hoặc hỗ trợ tiết kiệm của hãng.
- Điều kiện và thời hạn của chương trình.

Mức $1.600 là một trường hợp được kể lại, không đại diện cho giá tại tất cả pharmacy.
Trước khi thanh toán, hãy yêu cầu xác nhận chính xác số tiền và điều kiện áp dụng.

JBA AICare™ GLP-1 | TẬP 5

WEGOVY VIÊN: CHƯƠNG TRÌNH SELF-PAY

Thuốc chính hãng cũng có thể có chương trình giá dành cho người đáp ứng điều kiện.



Ví dụ, theo mức giá self-pay tiêu chuẩn được NovoCare công bố cho Wegovy dạng viên:

Liều Wegovy viên	Giá cho 30 viên
Wegovy® (viên) 1.5 mg	$149
Wegovy® (viên) 4 mg	$199
Wegovy® (viên) 9 mg	$299
Wegovy® (viên) 25 mg	$299

Đây là giá theo chương trình cụ thể, không phải giá bán cố định áp dụng cho tất cả người mua.

Một số liều có thể có ưu đãi giới hạn thời gian hoặc điều kiện riêng.

NHƯNG CẦN NHỚ:

- $149 không có nghĩa mọi liều, mọi tháng hoặc mọi người đều được áp dụng cùng mức giá.
- Giá và điều kiện có thể thay đổi. Người sử dụng cần kiểm tra lại tại thời điểm mua thuốc.

JBA AICare™ GLP-1 | TẬP 5

AI QUYẾT ĐỊNH THUỐC? AI CẤP PHÁT?

Mỗi bên có một vai trò khác nhau trong hành trình điều trị.



BÁC SĨ / NGƯỜI KÊ TOA

Đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định thuốc và liều phù hợp, theo dõi điều trị và quyết định điều chỉnh khi cần.

PHARMACY

Tiếp nhận và kiểm tra toa thuốc, thực hiện cấp phát hợp lệ, hướng dẫn sử dụng và xác nhận điều kiện thanh toán.

NGƯỜI SỬ DỤNG

Tìm hiểu lựa chọn, xác nhận chi phí, thanh toán tiền thuốc và dùng thuốc đúng chỉ định.

JBA

Hỗ trợ hội viên tìm hiểu thông tin về kênh pharmacy và chương trình self-pay chính thức của nhà sản xuất.



Theo mô hình chương trình được giới thiệu, **JBA không kê toa, không bán thuốc và không thu tiền thuốc.**

Không tự ý đổi từ thuốc tiêm sang thuốc uống, thay đổi liều hoặc sử dụng kết hợp các thuốc GLP-1.

JBA AICare™ GLP-1 | TẬP 5

JBA AICare™ GLP-1 HỖ TRỢ GÌ MỖI NGÀY?

Thuốc là một phần của điều trị.
Thói quen hằng ngày cũng rất quan trọng.

JBA AICare™ GLP-1 được giới thiệu với mức phí hội viên:

$99 / THÁNG

Chương trình tập trung vào hỗ trợ quản lý cân nặng và xây dựng thói quen.



PEACE BAND

Ghi nhận thông tin hoạt động và giấc ngủ trong phạm vi thiết bị hỗ trợ.



MYFOOD

Hỗ trợ ghi lại bữa ăn, khẩu phần và nhìn lại lựa chọn dinh dưỡng.



MYVITAL & JBA AICare

Hỗ trợ ghi nhận, xem lại những thông tin được ứng dụng hỗ trợ và theo dõi tiến trình.



V001 & AI COACH

Giúp tìm hiểu thông tin, xây dựng thói quen phù hợp và chuẩn bị câu hỏi khi cần trao đổi với bác sĩ.



Phí hội viên $99/tháng không bao gồm tiền thuốc, phí khám bác sĩ hoặc xét nghiệm. V001 không thay thế người kê toa hoặc việc chăm sóc y khoa chuyên môn.

JBA AICare™ GLP-1 | TẬP 5

HIỂU THUỐC MÌNH DÙNG. HIỂU LỰA CHỌN CỦA MÌNH.

Điều quan trọng không chỉ là một tuần một mũi hay mỗi sáng một viên.

Trước khi bắt đầu điều trị, hãy tự hỏi:

THUỐC GÌ?

Tên sản phẩm, hoạt chất và chỉ định có phù hợp với mình không?

AI SẢN XUẤT VÀ CẤP PHÁT?

Nguồn thuốc có rõ ràng và được cung cấp qua quy trình hợp lệ không?

GIÁ BAO GỒM NHỮNG GÌ?

Đâu là tiền thuốc, phí dịch vụ và những điều kiện cần biết?

Và quan trọng nhất:

HÃY CÙNG BÁC SĨ CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ PHÙ HỢP.



JBA AICare™ GLP-1

Hiểu thuốc mình dùng. Hiểu lựa chọn của mình. Đồng hành mỗi ngày.

Lưu ý an toàn: Thuốc kê toa cần được đánh giá bởi người hành nghề phù hợp. Không tự đổi thuốc, đổi liều hoặc phối hợp thuốc. Giá và điều kiện chương trình có thể thay đổi. JBA AICare hỗ trợ thông tin và thói quen sống, không thay thế dịch vụ chăm sóc y khoa.