






Isolate_40−Megahit−SR18
Coverage (log scale)
500
200
100
50
20
10
5
a
b
Putative genomes



Isolate_40−Megahit−SR18
GC content
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
a
b
Putative genomes



Isolate_40−Megahit−SR18
Tetranuc. Comp. Axis 1 (30.13 %)
10
0
−10
−20
−30
−40
a
b
Putative genomes



Isolate_40−Megahit−SR18
Tetranuc. Comp. Axis 2 (7.03 %)
10
5
0
−5
−10
−15
a
b
Putative genomes



Isolate_40−Megahit−SR18
15
10
5
0
−5
−10
Tetranuc. Comp. Axis 3 (5.52 %)
a
b
Putative genomes



Isolate_40−Megahit−SR18
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−25
Tetranuc. Comp. Axis 4 (3.79 %)
a
b
Putative genomes



Isolate_40−Megahit−SR18
Tetranuc. Comp. Axis 5 (3.2 %)
5
0
−5
−10
a
b
Putative genomes


Isolate_40−Megahit−SR18
Tetranuc. Comp. Axis 6 (2.97 %)
10
5
0
−5
−10
a
b
Putative genomes


Isolate_40−Megahit−SR18
15
10
5
0
−5
−10
Tetranuc. Comp. Axis 7 (2.34 %)
a
b
Putative genomes


Isolate_40−Megahit−SR18
15
10
5
0
−5
−10
−15
Tetranuc. Comp. Axis 8 (2.13 %)
a
b
Putative genomes


Isolate_40−Megahit−SR18
15
10
5
0
−5
−10
Tetranuc. Comp. Axis 9 (1.95 %)
a
b
Putative genomes


Isolate_40−Megahit−SR18
Tetranuc. Comp. Axis 10 (1.59 %)
10
5
0
−5
−10
a
b
Putative genomes