GitHub: Pull Request

Hyunchan, Park

http://oslab.jbnu.ac.kr

Division of Computer Science and Engineering

Jeonbuk National University








Pull request


- 내 변경사항을 공식 저장소에 반영요청
 - 공식 저장소의 관리자(maintainer)가 나의 요청을 받아들이면? ⇒ Merge를 수행해 줌
- Pull Request 가 필요한 경우
 - 오픈소스 프로젝트의 소스를 고친 경우
 - 내가 변경한 소스가 다른 사람에게도 의미가 있는 경우 (개선, 버그수정 등)
 - Collaborate project에서 merge 권한 관리를 하고 싶을 때
 - 예) master/release 브랜치로의 merge는 무조건 pull request를 사용하고, 팀장이 merge를 수행하기로 정함

http://www.bloter.net/archives/274583




- 고화질 JPGE 이미지를 만들어주는 이미지 압축 알고리즘
- Guetzli 장점: 이미지 손실은 최대한 줄이면서 파일 크기도 줄임
- https://github.com/google/guetzli










52 contributions in the last year




Contribution activity		Jump to ▼	2017
April 2017			2016
0	Reviewed 3 pull requests in 1 repository	幸	2015
	google/guetzli	3 pull requests	2014
	✓ Do not depend on pkg-config.	Apr 3	
	✓ Fix handling of empty input	Apr 3	2013
	✓ Reject JPEGs with unexpectedly large coefficient values.	Apr 3	

Pull request 수행


- Collaborator 가 아닌 repository에 작업하는 방법
 - GitHub의 remote repository 를 fork해, 내 계정에 remote repository 생성
 - Fork: remote repository를 복제하는 명령
 - 이를 clone 하여 local repository 에서 작업




• 다른 사람 repository page에 접속해 fork 버튼 클릭




• 다른 사람 repository page에 접속해 fork 버튼 클릭




• 현재의 repository 상태가 복제됨




- GitHub desktop 사용해서 Local repo 로 clone
 - 주의: Fork 해서 생성된 내 계정의 repository를 clone 해야 함
- 예) issue #1 을 해결하는 패치를 만들어서 pull request 해보자
 - 임의로 파일 수정하고 commit, push






Comparing changes


Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also compare across forks.



Open a pull request


Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also compare across forks.






Pull request 수행 3: Merging

Add more commits by pushing to the master branch on HyunchanPark-Class/swproject.



Pull request 수행 3: Merging





- Pull request 를 받아 merge 할 때 conflict 가 발생하면?
 - Fork 뒤에, 양쪽에서 같은 파일을 수정하여 Conflict 유도
 - 원본 repository 에서 수정




• Fork 한 repository 에서 수정





Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also compare across forks.




update another.c from forked repo. #3








• Commit changes 클릭하고 잠시 대기



update another.c from forked repo. #3







개인 과제 #9 : GitHub PR

- 두 사람이 짝을 이뤄 진행
 - 각자 Repository 하나를 생성 (혹은 기존 예제 사용)
 - 각자 서로의 Repo 를 Fork
 - 각자 서로 수정 사항을 발생시킨 후, PR 요청 (no_conflict.jpg) -> 본인의 PR 요청 캡처
 - Merge 수행
 - 각자 서로 수정 사항을 발생시킨 후, PR 요청 (conflict.jpg) -> 본인의 PR 요청 캡처
 - Conflict 임의로 해결 후, Merge 수행
 - 두 개의 PR merge 완료 화면 pull request (closed) 창에서 캡처 (prs.jpg)
- 제출 기한:
 - 11/17 (일) 23:59
 - 지각 감점: 5%p / day (3주 내 제출해야 함)