

Introducción a los Usuarios

- El usuario de la base de datos es necesario para identificar quien realizó un inicio de sesión a una base de datos.
- El usuario es la entidad de seguridad a la que se les puede asignar permisos sobre los objetos de la base de datos.



Creación de Usuarios

- Para crear un usuario se debe seguir la siguiente estructura:
 - CREATE USER <usuario> IDENTIFIED BY
'<password>';



Privilegios Básicos

GRANTS

- ALL PRIVILEGES – Asignar todos los privilegios a un usuario
- CREATE – Permite a un usuario crear tablas y bases de datos.
- DROP - Permite a un usuario eliminar una tabla o una base de datos.
- DELETE - Permite a un usuario eliminar columnas de tablas específicas.
- INSERT - Permite a un usuario insertar datos dentro de una tabla.
- SELECT – Permite a un usuario leer los registros de una base de datos.
- UPDATE - Permite actualizar registros de una base de datos.
- GRANT OPTION - permite a un usuario quitar privilegios a otros usuarios.



Administración de Privilegios

- Existen 2 statements que nos ayudaran en la administración de privilegios de un usuario.
 - GRANT
 - REVOKE



Roles

- Los roles son utilizados para agrupar usuarios con mismo privilegios.
- Cada gestor de base de datos puede tener roles por defecto como es el caso de MySQL.



Eliminar usuarios

- Para crear un usuario se debe seguir la siguiente estructura:
 - DROP USER <usuario>@<hostname>

