

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL — CEDUP
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Julio Cesar Heinzen
Gabriel Balin Cabral
Enzo Guilherme Janz Frainer
Vinicius dos Reis



CORTA AÍ

Sistema web para controle financeiro pessoal

Entrega parcial — Semana 2

Análise de negócio e backlog do produto · Matriz de prioridades MoSCoW
Planejamento das sprints (semanal) · Story points

SUMÁRIO

1 ANÁLISE DE NEGÓCIO E BACKLOG DO PRODUTO	5
1.1 Problema	5
1.2 Proposta de valor	5
1.3 Público-alvo e personas	5
1.4 Partes interessadas (stakeholders)	5
1.5 Análise do cenário (concorrência)	6
1.6 Análise SWOT	6
1.7 Objetivos de negócio e indicadores	6
1.8 Premissas e restrições	6
1.9 Riscos	7
1.10 Épicos	7
1.11 Backlog do produto	7
1.12 Critérios de aceitação das histórias Must	9
1.13 Fora do escopo desta versão (Won't have)	10
1.14 Rastreabilidade com os requisitos do front-end	10
2 MATRIZ DE PRIORIDADES MOSCOW	12
2.1 Matriz	12
2.2 Distribuição do esforço	13
2.3 Justificativa das decisões	13
3 PLANEJAMENTO DAS SPRINTS (SEMANAL)	14
3.1 Organização do Scrum na equipe	14
3.2 Sprints	14
3.3 Detalhamento das sprints	15
3.4 Burndown planejado	16
4 STORY POINTS	17
4.1 O que são	17

4.2 Escala utilizada (Fibonacci)	17
4.3 Como a equipe estimou (Planning Poker)	17
4.4 Pontos por épico	18
4.5 Velocidade	18

APRESENTAÇÃO

Este documento reúne a entrega parcial da Semana 2 do projeto **Corta Aí**, um sistema web de controle financeiro pessoal que busca substituir as planilhas eletrônicas por uma ferramenta mais intuitiva e visual, na qual o usuário registra manualmente suas receitas e despesas, acompanha o saldo, consulta relatórios e define metas financeiras, sem integração com instituições bancárias.

A partir do escopo, do Business Model Canvas e da análise de mercado apresentados na Semana 1, e dos requisitos funcionais (RF-01 a RF-05) e não funcionais (RNF-01 a RNF-06) do projeto, são apresentados:

1. **Análise de negócio e backlog do produto** — problema, proposta de valor, personas, análise SWOT, riscos, épicos e histórias de usuário com critérios de aceitação;
2. **Matriz de prioridades MoSCoW** — classificação de cada item do backlog em Must, Should, Could e Won't have;
3. **Planejamento das sprints** — organização do trabalho em sprints semanais, com meta, itens e pontuação de cada uma;
4. **Story points** — técnica de estimativa utilizada, escala, histórias de referência e velocidade da equipe.

O backlog foi elaborado com base nas telas e funcionalidades do sistema e incorpora os requisitos do front-end (Next.js, Tailwind CSS, componentização, formulários, máscaras, validações, mensagens de feedback e estados visuais), que serão entregues na data final.

1 ANÁLISE DE NEGÓCIO E BACKLOG DO PRODUTO

1.1 Problema

Muitas pessoas controlam o próprio dinheiro com planilhas eletrônicas, cadernos ou, na maioria das vezes, não controlam. As planilhas exigem conhecimento de fórmulas, quebram com facilidade, são difíceis de usar no celular e não mostram de forma clara para onde o dinheiro está indo. Já muitos aplicativos de finanças do mercado pedem acesso à conta bancária ou cobram pelos recursos mais úteis, o que afasta quem só quer anotar e acompanhar os próprios gastos.

1.2 Proposta de valor

O **Corta Aí** é um sistema web gratuito de controle financeiro pessoal em que o usuário **anota manualmente** suas entradas e saídas e recebe, na hora, o saldo, gráficos e o acompanhamento das metas, sem integração bancária e sem precisar montar fórmulas.

Dor do usuário	Como o Corta Aí resolve
Planilha com fórmulas difíceis e frágeis	Cálculos automáticos de saldo, totais e percentuais
Não saber para onde vai o dinheiro	Gastos por categoria, ranking de maiores gastos e dica de onde cortar
Planilha ruim de usar no celular	Layout responsivo e botão rápido de “Nova movimentação”
Falta de objetivo para economizar	Metas com progresso, prazo e quanto guardar por mês
Medo de conectar a conta do banco	Registro manual: o usuário decide o que informar

1.3 Público-alvo e personas

Persona	Perfil	Objetivo com o sistema
Ana, 19 anos — estudante e estagiária	Recebeu o primeiro salário e não sabe quanto gasta por mês	Registrar gastos pelo celular e juntar dinheiro para uma viagem
Carlos, 34 anos — trabalhador autônomo	Renda variável; usa uma planilha que “sempre quebra”	Ver entradas x saídas de cada mês e manter uma reserva de emergência
Márcia, 45 anos — responsável pelas contas da casa	Anota tudo em caderno; não confia em apps ligados ao banco	Organizar as contas fixas por categoria sem dar acesso ao banco

1.4 Partes interessadas (stakeholders)

Parte interessada	Interesse
Usuários finais (personas)	Controlar as finanças de forma simples e visual
Equipe de desenvolvimento	Entregar o TCC funcionando, dentro do prazo
Professores / orientador (CEDUP)	Avaliar requisitos, documentação, código e funcionamento

1.5 Análise do cenário (concorrência)

Alternativa	Pontos fortes	Pontos fracos
Planilhas (Excel, Google Planilhas)	Flexíveis e conhecidas	Exigem fórmulas, quebram fácil, ruins no celular, sem metas
Caderno / anotações	Simples	Nenhum cálculo, sem gráficos, fácil de perder
Aplicativos de mercado (ex.: Mobills, Organizze)	Completo	Muitos recursos pagos, curva de aprendizado, foco em integração bancária
Corta Aí	Gratuito, simples, visual, metas	Sem integração bancária (por escolha), depende do usuário anotar

1.6 Análise SWOT

Forças	Fraquezas
Interface simples e responsiva	Depende da disciplina do usuário em registrar
Não exige dados bancários	Equipe pequena e com tempo limitado
Metas com cálculo automático de quanto guardar por mês	Sem aplicativo nativo para celular
Oportunidades	Ameaças
Muitas pessoas ainda usam planilhas ou nada	Apps de mercado com mais recursos
Educação financeira em alta, principalmente entre jovens	Desconfiança do público em sistemas que guardam dados financeiros
Evoluir com notificações, recorrência e importação de planilhas	Custo de hospedagem se o número de usuários crescer

1.7 Objetivos de negócio e indicadores

Objetivo específico do TCC	Indicador de sucesso (como medir)
3 — Interface intuitiva	Registrar uma movimentação em até 30 segundos
4 — Cadastro e gestão de entradas e saídas	100% dos testadores conseguem registrar, editar e excluir sem ajuda
5 — Criação e acompanhamento de metas	Testadores criam uma meta e guardam um valor sem ajuda
6 — Informações organizadas e claras	Testadores respondem corretamente “qual foi seu maior gasto do mês?”
7 — Avaliar o funcionamento do sistema	Nota SUS ≥ 68 (média de mercado da escala <i>System Usability Scale</i>) no questionário de avaliação

1.8 Premissas e restrições

- **Sem integração bancária:** todas as movimentações são registradas manualmente (definição do projeto).
- Sistema **web**, acessado pelo navegador no computador ou no celular.

- Tecnologias definidas: **Next.js + Tailwind CSS** (front-end), **PHP** (API) e **MySQL** (banco de dados).
- Equipe de **4 integrantes**, trabalhando em paralelo com as demais disciplinas.
- Sprints **semanais**, com entrega final no fim do semestre letivo.

1.9 Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Resposta
Atraso por provas e trabalhos de outras matérias	Alta	Médio	Itens <i>Could</i> são os primeiros a sair da sprint
Pouca experiência com Next.js / PHP	Média	Alto	Componentes reutilizáveis, documentação no README, programação em dupla
Problemas de instalação (npm, XAMPP) nas máquinas	Média	Médio	Passo a passo no README e seção de problemas comuns
Hospedagem online da API e do banco	Média	Médio	Apresentação garantida com o sistema rodando localmente (XAMPP)
Perda de código	Baixa	Alto	Repositório no GitHub com commits frequentes

1.10 Épicos

Épico	Nome	Descrição	Requisitos
E0	Fundação técnica	Projeto, protótipo, componentes, banco de dados, API e publicação	RNF-03, 04, 05
E1	Conta e acesso	Cadastro, login, perfil e segurança dos dados	RF-01, RF-02, RNF-02
E2	Movimentações	Entradas, saídas e categorias	RF-03, RF-04
E3	Metas	Objetivos financeiros e acompanhamento	RF-05
E4	Acompanhamento	Painel, histórico e relatórios	RNF-01, RNF-06
E5	Institucional	Página inicial e conta de demonstração	RNF-01
E6	Qualidade e avaliação	Testes, avaliação com usuários e documentação	Objetivo 7

1.11 Backlog do produto

Formato das histórias: *Como [quem], quero [o quê], para [por quê]*. Histórias técnicas (HT) são tarefas necessárias que não são funcionalidades vistas pelo usuário. **SP** = story points (seção 4).

ID	Épico	História	Requisito	MoSCoW	SP	Sprint
HT-01	E0	Configurar o projeto Next.js com Tailwind, estrutura de pastas e repositório no GitHub	RNF-04	Must	3	1

ID	Épico	História	Requisito	MoSCoW	SP	Sprint
HT-02	E0	Criar a identidade visual e o protótipo das telas no Figma	RNF-05	Must	8	1
HT-03	E0	Criar os componentes de interface (botões, campos com máscara, modal, toasts, estados de carregando/vazio/erro)	RNF-01, 05	Must	8	2
HT-04	E0	Modelar o banco de dados MySQL (DER e script de criação)	RNF-04	Must	5	1
HT-05	E0	Estruturar a API em PHP (rotas, conexão com o banco, validação e tratamento de erros)	RNF-04	Must	8	2
HT-06	E0	Criar o layout responsivo da área logada (menu lateral, menu no celular, navegação)	RNF-03	Must	5	3
HU-01	E1	Como visitante, quero criar uma conta com nome, e-mail, telefone e senha, para acessar o sistema	RF-01	Must	5	3
HU-02	E1	Como usuário, quero entrar com e-mail e senha, para acessar minhas finanças	RF-02	Must	5	3
HU-03	E1	Como usuário, quero sair da minha conta, para que outra pessoa não use meu acesso	RF-02	Must	1	3
HU-04	E1	Como usuário, quero que só eu consiga ver e alterar os meus dados, para manter minhas finanças em sigilo	RNF-02	Must	3	4
HU-13	E2	Como novo usuário, quero já ter categorias prontas, para começar a registrar sem configurar nada	RF-03, 04	Must	2	4
HU-09	E2	Como usuário, quero registrar um valor recebido e sua origem, para controlar minhas receitas	RF-03	Must	5	4
HU-10	E2	Como usuário, quero registrar um gasto e sua categoria, para acompanhar minhas despesas	RF-04	Must	3	4
HU-11	E2	Como usuário, quero editar e excluir movimentações, para corrigir lançamentos errados	RF-03, 04	Must	3	4
HU-12	E2	Como usuário, quero ver as entradas e as saídas do mês com o total, para saber quanto recebi e gastei	RF-03, 04	Must	5	5
HU-20	E4	Como usuário, quero um painel com saldo, entradas, saídas e economia do mês, para entender minha situação rapidamente	RNF-06	Must	8	5
HU-21	E4	Como usuário, quero consultar o histórico de todas as movimentações, para lembrar o que fiz em outros meses	RNF-06	Must	3	5
HU-16	E3	Como usuário, quero criar uma meta com valor e prazo, para planejar minhas economias	RF-05	Must	5	6
HU-17	E3	Como usuário, quero guardar ou retirar dinheiro de uma meta e ver o progresso, para saber quanto falta	RF-05	Must	5	6
HU-18	E3	Como usuário, quero editar e excluir metas, para ajustar meus objetivos	RF-05	Should	3	6
HU-19	E3	Como usuário, quero ver quanto guardar por mês e se o prazo está perto, para cumprir a meta a tempo	RF-05	Should	2	6
HU-23	E4	Como usuário, quero relatórios com gráficos de entradas x saídas e gastos por categoria, para ver meus hábitos	RNF-04	Should	8	7

ID	Épico	História	Requisito	MoSCoW	SP	Sprint
HU-22	E4	Como usuário, quero filtrar o histórico por tipo, mês e categoria e buscar pela descrição, para achar um lançamento	RNF-01	Should	3	7
HU-15	E2	Como usuário, quero um botão de “Nova movimentação” em qualquer tela, para registrar mais rápido	RNF-01	Should	2	7
HU-24	E4	Como usuário, quero exportar minhas movimentações em CSV, para abrir no Excel se precisar	RNF-04	Could	2	7
HU-14	E2	Como usuário, quero criar, editar e excluir minhas categorias, para organizar do meu jeito	RF-03, 04	Should	5	8
HU-06	E1	Como usuário, quero editar meu nome, e-mail e telefone, para manter meus dados atualizados	RF-01	Should	3	8
HU-07	E1	Como usuário, quero trocar minha senha, para manter minha conta segura	RNF-02	Should	3	8
HU-05	E1	Como usuário, quero recuperar minha senha pelo e-mail, para voltar a acessar se eu esquecer	RF-02	Could	3	8
HU-08	E1	Como usuário, quero excluir minha conta, para apagar meus dados do sistema	RNF-02	Could	2	8
HU-26	E5	Como visitante, quero uma página inicial que explique o sistema, para decidir se vale a pena usar	RNF-01	Should	3	9
HU-27	E5	Como visitante, quero entrar numa conta de demonstração, para conhecer o sistema sem me cadastrar	RNF-01	Could	2	9
HU-25	E4	Como usuário, quero uma dica mostrando meu maior gasto, para saber onde posso cortar	RNF-01	Could	2	9
HT-07	E0	Publicar o sistema online (front-end, API e banco de dados)	RNF-03	Should	8	9
HT-08	E6	Testar todas as telas e fluxos (cadastro, movimentações, metas, relatórios, celular)	RNF-01, 03	Must	5	10
HT-09	E6	Avaliar o sistema com usuários reais (tarefas + questionário SUS) e registrar os resultados	Objetivo 7	Must	5	10
HT-10	E6	Finalizar a documentação (README, casos de uso, API, banco de dados)	RNF-04	Should	3	10

Total: 37 itens · 154 story points.

1.12 Critérios de aceitação das histórias *Must*

ID	Critérios de aceitação
HU-01	Valida nome (mín. 3 letras), e-mail, telefone com DDD (máscara) e senha forte (8+ caracteres, letra e número); não permite e-mail repetido; senha salva criptografada; ao concluir, o usuário já entra logado
HU-02	E-mail ou senha errados mostram “E-mail ou senha incorretos” sem dizer qual; opção “Manter conectado”; leva para o painel ou para a página que o usuário tentou abrir
HU-03	Encerra a sessão no servidor e volta para a tela de login
HU-04	Páginas internas exigem login; a API só devolve e altera dados do próprio usuário; tentar acessar dado de outro usuário retorna “não encontrado”

ID	Critérios de aceitação
HU-09	Campos: descrição, valor (máscara R\$), data, origem, forma de recebimento e observação; valor maior que zero; saldo atualizado na hora
HU-10	Mesmo formulário da entrada, com categoria de saída; mensagem de sucesso ao salvar
HU-11	Edição abre o formulário preenchido; exclusão pede confirmação; totais recalculados na hora
HU-12	Lista do mês com navegação entre meses, total do mês, quantidade de lançamentos e estado vazio quando não houver dados
HU-13	Ao se cadastrar, o usuário recebe 5 categorias de entrada e 9 de saída
HU-16	Campos: nome, valor da meta, valor já guardado, prazo, descrição e cor; o valor guardado não pode ser maior que a meta
HU-17	Guardar soma e retirar subtrai do valor; não permite retirar mais do que foi guardado; barra de progresso; aviso ao concluir a meta
HU-20	Mostra saldo acumulado, entradas, saídas e economia do mês, comparação com o mês anterior, gráfico de 6 meses, últimas movimentações e metas
HU-21	Lista todas as movimentações agrupadas por dia, com o resultado de cada dia
HT-08	Todos os fluxos testados no computador e no celular, sem erros no console
HT-09	Pelo menos 5 pessoas testam o sistema; resultados e nota SUS registrados no TCC

1.13 Fora do escopo desta versão (*Won't have*)

ID	Ideia para versões futuras	Motivo de ficar de fora
W-01	Integração com bancos / Open Finance	Fora da proposta do projeto (registro manual)
W-02	Notificações e lembretes (ex.: "registre seus gastos de hoje")	Citado no RNF-04 como evolução futura
W-03	Movimentações recorrentes (ex.: aluguel todo mês automaticamente)	Aumenta a complexidade; não é essencial para o TCC
W-04	Orçamento com limite de gasto por categoria	Evolução natural das metas, fica para depois
W-05	Importar movimentações de uma planilha (CSV/Excel)	Útil para quem migra de planilhas, mas não é essencial
W-06	Aplicativo nativo para celular	O site responsivo já funciona no celular
W-07	Modo escuro	Recurso visual, sem impacto nos objetivos
W-08	Conta compartilhada (casal/família)	Exige outro modelo de permissões
W-09	Envio real de e-mail na recuperação de senha	Precisa de servidor de e-mail; hoje o fluxo é simulado

1.14 Rastreabilidade com os requisitos do front-end

Os requisitos do trabalho de front-end foram incorporados ao backlog do TCC:

Requisito do front-end	Onde está no backlog
Aplicação Next.js e organização das pastas	HT-01

Requisito do front-end	Onde está no backlog
Tailwind CSS, layout responsivo e navegação	HT-01, HT-06
Componentização, ícones, formulários	HT-03 e todas as HU com formulário
Máscaras de entrada (moeda, telefone)	HT-03, HU-01, HU-09, HU-16
Validações de campos	HT-03 e critérios de aceitação
Mensagens de feedback (toast)	HT-03
Estados visuais: carregando, vazio, erro, sucesso	HT-03, HU-12, HU-20
Todas as telas do backlog	HU-01 a HU-27

2 MATRIZ DE PRIORIDADES MOSCOW

A técnica **MoSCoW** classifica cada item do backlog em quatro níveis de prioridade:

- **Must have (deve ter):** sem isso o sistema não cumpre os requisitos funcionais nem os objetivos do TCC.
- **Should have (deveria ter):** importante e agrega muito valor, mas o sistema funciona sem.
- **Could have (poderia ter):** desejável; é o primeiro a sair se a sprint atrasar.
- **Won't have (não terá agora):** fica registrado para versões futuras.

2.1 Matriz

Must have (deve ter)	Should have (deveria ter)	Could have (poderia ter)	Won't have (não terá agora)
HT-01 Configurar projeto	HU-06 Editar perfil	HU-05 Recuperar senha	W-01 Integração bancária
HT-02 Protótipo no Figma	HU-07 Trocar senha	HU-08 Excluir conta	W-02 Notificações
HT-03 Componentes de interface	HU-14 Gerenciar categorias	HU-24 Exportar CSV	W-03 Movimentações recorrentes
HT-04 Modelar banco de dados	HU-15 Botão rápido de movimentação	HU-25 Dica de maior gasto	W-04 Orçamento por categoria
HT-05 Estruturar API PHP	HU-18 Editar/excluir metas	HU-27 Conta de demonstração	W-05 Importar planilha
HT-06 Layout responsivo	HU-19 Quanto guardar por mês		W-06 App nativo
HU-01 Cadastro (RF-01)	HU-22 Filtros e busca		W-07 Modo escuro
HU-02 Login (RF-02)	HU-23 Relatórios com gráficos		W-08 Conta compartilhada
HU-03 Logout	HU-26 Página inicial		W-09 E-mail real de recuperação
HU-04 Dados só do usuário (RNF-02)	HT-07 Publicar online		
HU-09 Registrar entrada (RF-03)	HT-10 Documentação		
HU-10 Registrar saída (RF-04)			
HU-11 Editar/excluir movimentação			
HU-12 Listas do mês com totais			
HU-13 Categorias padrão			
HU-16 Criar meta (RF-05)			
HU-17 Guardar/retirar da meta (RF-05)			

Must have (deve ter)	Should have (deveria ter)	Could have (poderia ter)	Won't have (não terá agora)
HU-20 Painel com saldo			
HU-21 Histórico			
HT-08 Testes			
HT-09 Avaliação com usuários			

2.2 Distribuição do esforço

Prioridade	Itens	Story points	% do esforço
Must have	21	100	65%
Should have	11	43	28%
Could have	5	11	7%
Total	37	154	100%
Won't have	9	—	não estimado

O método recomenda que os itens *Must* fiquem perto de 60% do esforço, para sobrar folga para imprevistos. Aqui eles ficam um pouco acima (65%) porque o TCC tem entregas obrigatórias além das funcionalidades (protótipo no Figma, banco de dados e avaliação com usuários). A folga fica nos itens *Could*: se uma sprint atrasar, eles são os primeiros a sair.

2.3 Justificativa das decisões

- **Todos os requisitos funcionais (RF-01 a RF-05) são Must**, junto com a segurança dos dados (RNF-02), o painel com saldo e o histórico, que fazem parte da proposta do sistema.
- **Relatórios com gráficos são Should**: o painel já mostra o essencial; os relatórios aprofundam a análise.
- **Recuperação de senha é Could**: a versão atual simula o envio de e-mail; o envio real ficou em Won't (W-09).
- **Integração bancária é Won't** por definição do projeto: o diferencial é o registro manual.

3 PLANEJAMENTO DAS SPRINTS (SEMANAL)

3.1 Organização do Scrum na equipe

Item	Definição
Duração da sprint	1 semana
Quantidade de sprints	10 sprints de desenvolvimento
Equipe	4 integrantes: Julio Cesar Heinzen, Gabriel Balin Cabral, Enzo Guilherme Janz Frainer e Vinicius dos Reis
Papéis	Um integrante como <i>Product Owner</i> (prioriza o backlog) e outro como <i>Scrum Master</i> (organiza as cerimônias); todos desenvolvem
Velocidade planejada	~16 story points por sprint (154 SP ÷ 10 sprints)
Ferramentas	GitHub (código e tarefas), Figma (protótipo), WhatsApp (daily)

Cerimônias de cada semana:

Quando	Cerimônia	O que acontece
Início da semana	<i>Sprint Planning</i> (30 min)	Escolher as histórias da sprint e dividir as tarefas
Todo dia	<i>Daily</i> (mensagem no grupo)	O que fiz, o que vou fazer, se tenho algum impedimento
Fim da semana	<i>Sprint Review</i> (20 min)	Mostrar o que ficou pronto funcionando
Fim da semana	<i>Retrospectiva</i> (10 min)	O que foi bem, o que melhorar na próxima semana

Definição de Pronto (Definition of Done) — uma história só está pronta quando:

1. Atende a todos os critérios de aceitação.
2. Funciona no computador e no celular.
3. Mostra os estados de carregando, vazio, erro e sucesso quando se aplicam.
4. O código foi enviado para o GitHub, sem erros de build ou de lint.
5. Foi testada por outro integrante da equipe.

3.2 Sprints

Sprint	Semana	Meta da sprint (Sprint Goal)	Itens	SP
1	Semana 1	Projeto configurado, protótipo no Figma e banco de dados modelado	HT-01, HT-02, HT-04	16
2	Semana 2	Base técnica pronta: componentes visuais e API funcionando	HT-03, HT-05	16
3	Semana 3	Usuário consegue se cadastrar, entrar e sair	HT-06, HU-01, HU-02, HU-03	16
4	Semana 4	Usuário registra, edita e exclui entradas e saídas com segurança	HU-04, HU-13, HU-09, HU-10, HU-11	16
5	Semana 5	Usuário acompanha o saldo e consulta o histórico	HU-12, HU-20, HU-21	16

Sprint	Semana	Meta da sprint (Sprint Goal)	Itens	SP
6	Semana 6	Usuário cria metas e acompanha o progresso	HU-16, HU-17, HU-18, HU-19	15
7	Semana 7	Usuário analisa os hábitos com relatórios e filtros	HU-23, HU-22, HU-15, HU-24	15
8	Semana 8	Usuário gerencia as categorias e a própria conta	HU-14, HU-06, HU-07, HU-05, HU-08	16
9	Semana 9	Sistema apresentável e publicado na internet	HU-26, HU-27, HU-25, HT-07	15
10	Semana 10	Sistema testado, avaliado com usuários e documentado	HT-08, HT-09, HT-10	13
			Total	154

3.3 Detalhamento das sprints

Sprint 1 — Fundação (16 SP) - HT-01 Configurar projeto Next.js, Tailwind, pastas e GitHub (3) - HT-02 Identidade visual e protótipo no Figma (8) - HT-04 Modelar o banco de dados: DER e script SQL (5) - *Entregável*: repositório criado, protótipo das telas e diagrama do banco.

Sprint 2 — Base técnica (16 SP) - HT-03 Componentes de interface: botão, campos com máscara, modal, toasts e estados visuais (8) - HT-05 API em PHP: rotas, conexão PDO com o MySQL, validação e erros (8) - *Entregável*: biblioteca de componentes e API respondendo em `/api/health`.

Sprint 3 — Acesso (16 SP) - HT-06 Layout da área logada: menu lateral e menu do celular (5) - HU-01 Cadastro (5) · HU-02 Login (5) · HU-03 Logout (1) - *Entregável*: usuário cria conta, entra e sai do sistema.

Sprint 4 — Movimentações (16 SP) - HU-04 Dados protegidos por usuário (3) · HU-13 Categorias padrão (2) - HU-09 Registrar entrada (5) · HU-10 Registrar saída (3) · HU-11 Editar/excluir (3) - *Entregável*: RF-03 e RF-04 funcionando e gravando no banco.

Sprint 5 — Acompanhamento (16 SP) - HU-12 Telas de Entradas e Saídas com totais do mês (5) - HU-20 Painel com saldo, cards e gráfico (8) · HU-21 Histórico (3) - *Entregável*: painel mostrando a situação financeira do mês.

Sprint 6 — Metas (15 SP) - HU-16 Criar meta (5) · HU-17 Guardar/retirar valor (5) - HU-18 Editar/excluir metas (3) · HU-19 Quanto guardar por mês (2) - *Entregável*: RF-05 funcionando.

Sprint 7 — Relatórios (15 SP) - HU-23 Relatórios com gráficos (8) · HU-22 Filtros e busca (3) - HU-15 Botão rápido de movimentação (2) · HU-24 Exportar CSV (2) - *Entregável*: tela de relatórios e histórico com filtros.

Sprint 8 — Conta e categorias (16 SP) - HU-14 Gerenciar categorias (5) · HU-06 Editar perfil (3) · HU-07 Trocar senha (3) - HU-05 Recuperar senha (3) · HU-08 Excluir conta (2) - *Entregável*: telas de Categorias e Meu perfil.

Sprint 9 — Apresentação e publicação (15 SP) - HU-26 Página inicial (3) · HU-27 Conta de demonstração (2) · HU-25 Dica de maior gasto (2) - HT-07 Publicar front-end, API e banco online (8) - *Entregável*: sistema acessível por um link.

Sprint 10 — Qualidade e avaliação (13 SP) - HT-08 Testes de todas as telas (5) - HT-09 Avaliação com usuários e questionário SUS (5) - HT-10 Documentação final (3) - *Entregável:* resultados da avaliação para o capítulo de resultados do TCC. - A folga de 3 SP desta sprint fica para correções encontradas nos testes.

3.4 Burndown planejado

Story points restantes no fim de cada sprint (linha ideal do gráfico de *burndown*):

Início	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
154	138	122	106	90	74	59	44	28	13	0

4 STORY POINTS

4.1 O que são

Story points (pontos de história) medem o **tamanho relativo** de uma história, e não horas. A estimativa considera três fatores: **complexidade** (quão difícil é), **esforço** (quanto trabalho dá) e **incerteza** (o quanto a equipe ainda não sabe como fazer).

4.2 Escala utilizada (Fibonacci)

Pontos	Tamanho	Significado	Exemplo do backlog
1	Muito pequeno	Mudança simples, sem risco	HU-03 Logout
2	Pequeno	Uma tela ou ação simples, sem regra de negócio nova	HU-13 Categorias padrão, HU-24 Exportar CSV
3	Médio	Formulário ou listagem com validações, reaproveitando componentes	HU-10 Registrar saída, HU-07 Trocar senha
5	Grande	Tela nova com formulário, regras de negócio e integração com a API	HU-01 Cadastro, HU-16 Criar meta
8	Muito grande	Várias partes juntas ou algo que a equipe ainda não domina	HU-20 Painel, HU-23 Relatórios, HT-05 API
13	Enorme	Grande demais para uma sprint: deve ser quebrado em histórias menores	— (nenhum item ficou com 13)

A sequência de Fibonacci é usada porque, quanto maior a tarefa, maior a incerteza. Por isso os números ficam cada vez mais distantes e a equipe não perde tempo discutindo se algo vale 6 ou 7.

4.3 Como a equipe estimou (Planning Poker)

1. O *Product Owner* lê a história e os critérios de aceitação.
2. Cada integrante escolhe, em segredo, uma carta: 1, 2, 3, 5, 8 ou 13.
3. Todos mostram as cartas ao mesmo tempo.
4. Se os valores forem diferentes, quem deu o maior e o menor explicam o porquê.
5. Vota-se de novo até chegar a um consenso.

Histórias de referência (usadas para comparar as outras): - **1 ponto — HU-03 Logout**: um botão que encerra a sessão. - **3 pontos — HU-10 Registrar saída**: reaproveita o formulário da entrada, mudando o tipo. - **5 pontos — HU-09 Registrar entrada**: formulário completo com máscara, validação e gravação no banco. - **8 pontos — HU-20 Painel**: cálculos, cards, gráfico, listas e vários estados visuais na mesma tela.

Por que a saída (3) vale menos que a entrada (5)? Porque o formulário, as validações e a gravação são criados na entrada e só reaproveitados na saída.

4.4 Pontos por épico

Épico	Itens	Story points
E0 — Fundação técnica	7	45
E1 — Conta e acesso	8	25
E2 — Movimentações	7	25
E3 — Metas	4	15
E4 — Acompanhamento	6	26
E5 — Institucional	2	5
E6 — Qualidade e avaliação	3	13
Total	37	154

4.5 Velocidade

- **Velocidade planejada:** 16 SP por sprint ($\approx$ 4 SP por integrante por semana).
- **Velocidade real:** somar, no fim de cada sprint, os pontos das histórias que atenderam à Definição de Pronto. Histórias incompletas não contam pontos e voltam para o backlog.
- Se a velocidade real ficar abaixo da planejada por duas sprints seguidas, os itens *Could* são retirados do planejamento, na ordem: HU-27, HU-25, HU-24, HU-08, HU-05.