



HOJA DE SEGURIDAD

HOJA DE SEGURIDAD (HDS / MSDS) HIDROLACA IGNÍFUGA MINIT Recubrimiento Ignífugo Base Acuosa para Madera y Superficies Interiores

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre comercial: Hidrolaca Ignífuga MINIT

Descripción del producto:

Recubrimiento protector transparente base acuosa con propiedades ignífugas y retardantes de llama, formulado para protección decorativa y pasiva contra incendios sobre madera, revestimientos, muebles, paneles y superficies absorbentes.

Usos recomendados:

- Protección ignífuga de madera
- Barniz retardante de llama
- Acabado protector transparente
- Uso interior y exterior protegido

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación SGA/GHS

Producto clasificado como:

- Irritación ocular leve — Categoría 2B
- Irritación dérmica leve — Categoría 3

Indicaciones de peligro

- Puede causar irritación leve en ojos y piel.
- Evitar inhalación de nieblas de pulverización.
- Mantener fuera del alcance de niños.

Consejos de prudencia

- Utilizar con ventilación adecuada.
- Usar protección ocular y guantes.
- Evitar ingestión.

Inflamabilidad

Producto base acuosa — No inflamable en estado líquido.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente	CAS	Concentración
Resinas acrílicas / poliuretánicas base agua Mezcla		15–35 %
Agua	7732-18-5	30–60 %





HOJA DE SEGURIDAD

Componente	CAS	Concentración
Aditivos ignífugos fosforados	Mezcla	5–20 %
Cargas funcionales	Mezcla	2–10 %
Conservantes y aditivos	Mezcla	1–5 %

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación

Trasladar a un área ventilada. Consultar al médico si persisten molestias.

Contacto con la piel

Lavar con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos

Enjuagar cuidadosamente durante al menos 15 minutos.

Ingestión

No inducir vómito. Solicitar atención médica.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados

- Agua pulverizada
- CO₂
- Espuma
- Polvo químico seco

Riesgos específicos

La combustión de película seca puede producir:

- Monóxido de carbono (CO)
- Dióxido de carbono (CO₂)
- Humos irritantes

Protección especial

Equipo autónomo de respiración y ropa ignífuga.





HOJA DE SEGURIDAD

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

- Contener derrames con material absorbente.
- Evitar vertido en alcantarillas o cursos de agua.
- Limpiar con agua.
- Eliminar residuos conforme normativa vigente.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

- Evitar contacto prolongado con piel y ojos.
- No mezclar con productos incompatibles.
- Mantener envases correctamente cerrados.

Almacenamiento

- Temperatura recomendada: 5 °C a 35 °C
- Proteger de heladas.
- Almacenar en áreas ventiladas y secas.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria

Máscara para nieblas de pintura durante pulverización.

Protección ocular

Antiparras de seguridad.

Protección de manos

Guantes impermeables.

Protección corporal

Ropa de trabajo adecuada.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor aproximado
Estado físico	Líquido
Apariencia	Transparente / levemente blanquecina
Olor	Suave
pH	7 – 9





HOJA DE SEGURIDAD

Propiedad	Valor aproximado
Densidad	1,00 – 1,15 g/cm ³
Solubilidad	Miscible en agua
Inflamabilidad	No inflamable

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad

Estable en condiciones normales de almacenamiento.

Condiciones a evitar

- Temperaturas extremas
- Congelamiento
- Exposición prolongada al calor

Materiales incompatibles

- Oxidantes fuertes
- Ácidos concentrados

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibles efectos

- Irritación leve ocular y dérmica
- Molestias respiratorias por nieblas de pulverización

No se conocen efectos crónicos relevantes bajo condiciones normales de uso.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Evitar liberación directa al medio ambiente.
- Bajo contenido de VOC.
- No descargar en cursos de agua.

13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Eliminar residuos y envases según reglamentaciones locales vigentes.
No reutilizar envases contaminados sin limpieza adecuada.





HOJA DE SEGURIDAD

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Transporte terrestre / marítimo / aéreo

Producto no clasificado como mercancía peligrosa.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Producto formulado conforme criterios generales de:

- Sistema Globalmente Armonizado (SGA/GHS)
- Normas de seguridad e higiene industrial aplicables

16. OTRA INFORMACIÓN

La información suministrada en esta Hoja de Seguridad se basa en conocimientos técnicos actuales y tiene como finalidad orientar sobre manipulación, almacenamiento y transporte seguro del producto.

EMISIÓN TÉCNICA

Producto: Hidrolaca Ignífuga MINIT

Tecnología: Base acuosa Ignífuga

Aplicación: Protección transparente retardante de llama

Revisión: 1.0

Fecha: Mayo 2026



Instituto
Nacional
de Tecnología
Industrial



Instituto Argentino
de Normalización
y Certificación



ScienceDirect

