Tipificaciones de Granos

Determinación de Granos Dañados Totales

- Procede a sumar todos aquellos granos enteros o partidos que estén marcadamente dañados por el calor, factores climáticos, ataques de hongos, insectos y roedores, estén germinados, afectados por heladas, o dañados materialmente de otra manera.

Granos con Germen Dañado

- De la muestra, realiza la separación a mano de los granos o pedazos del grano de maíz con presencia de germen oscuro.
- Procede con su pesaje.

Granos Dañado por Calor

- De la muestra, realiza la separación a mano de los granos o pedazos del grano de maíz que han sido deteriorados notoriamente en su color natural como consecuencia de un auto calentamiento o de un secado inadecuado.

Granos Infestados

Análisis cualitativo-cuantitativo en muestra parcial:

- Debes cribar la totalidad de la muestra original, y visualizar sobre la criba 4.75 mm, criba 3.18 mm, y en el fondo de la bandeja, la presencia y números de insectos vivos o muertos.
- Genera un reporte.

Análisis cuantitativo en submuestra:

- Realiza la separación a mano de los granos o pedazos del grano de maíz con presencia de insectos u otras plagas en cualquiera de sus estadios biológicos (huevos, larvas, pupas o adultos).
- Procede con su pesaje.

Granos Infectados

- De la muestra, realiza la separación a mano de los granos o pedazos del grano de maíz con presencia de microorganismos o mohos.
- Procede con su pesaje.

Tipificaciones de Granos

Granos Partidos

- Toma de la muestra y separa los pedazos de maíz igual o inferior a la mitad del grano entero normal y que no atraviesan una criba con perforaciones circulares de 4,76 mm (12/64") de diámetro.
- Realiza su pesaje.

Granos Cristalizados

- Obtén de la muestra y separa los granos de maíz que presentan superficies cuarteadas o grietas, fáciles de reconocer a simple vista por sus líneas características producidas por exceso de temperaturas en el secado (secado violento), y/o la excesiva manipulación mecánica.
- Realiza su pesaje.

Determinación de Mezcla de Color

- Una vez que se hayan extraído los granos partidos de la muestra, procede a separar los granos de otro color, es decir, granos de maíz amarillo en muestra de maíz blanco, o viceversa.
- Realiza su pesaje.

Determinación de Granos Quemados

- De la muestra, procede a realizar la separación de aquellos granos que han sido carbonizados parcial o totalmente por calor externo.
- Realiza su pesaje.