
ρ entre descriptores (11 familias, media de Fisher sobre 8 semillas)
1.1 1,0 0,7 0,8 0,9 0,6 0,7 0,5 -0,3 0,5 -0,5 0,1
5.1 0,7 1,0 0,8 0,8 0,5 0,7 0,5 0,0 0,6 -0,1 0,4
2.4 0,8 0,8 1,0 0,8 0,4 0,8 0,7 -0,2 0,5 -0,4 0,2
7.1 0,9 0,8 0,8 1,0 0,7 0,7 0,4 -0,2 0,5 -0,4 0,2
3.2 0,6 0,5 0,4 0,7 1,0 0,4 0,1 0,1 0,5 0,3 0,6
6.2 0,7 0,7 0,8 0,7 0,4 1,0 0,7 -0,0 0,5 -0,2 0,3
6.1 0,5 0,5 0,7 0,4 0,1 0,7 1,0 -0,0 0,1 -0,4 -0,2
4.2 -0,3 0,0 -0,2 -0,2 0,1 -0,0 -0,0 1,0 0,1 0,6 0,3
8.1 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 1,0 0,1 0,5
10.1a -0,5 -0,1 -0,4 -0,4 0,3 -0,2 -0,4 0,6 0,1 1,0 0,7
10.3 0,1 0,4 0,2 0,2 0,6 0,3 -0,2 0,3 0,5 0,7 1,0
1.1
5.1
2.4
7.1
3.2
6.2
6.1
4.2
8.1
10.1a
10.3