
ρ de Spearman descriptor–NLL dentro de cada familia (nivel de flujo, media de 10 semillas)
PortScan 0,13 0,71 0,62 0,41 0,15 -0,14 0,49 0,53 0,14 0,32 -0,44 0,54
Hulk 0,51 0,57 0,61 0,56 0,53 0,22 0,31 0,46 0,51 0,53 -0,06 0,29
DDoS 0,54 0,50 0,52 0,65 0,55 0,16 0,34 0,43 0,54 0,51 -0,22 0,39
GoldenEye 0,62 0,51 0,42 0,76 0,23 0,35 -0,02 0,52 0,62 0,53 -0,50 0,63
slowloris 0,48 0,57 0,57 0,55 0,48 0,60 -0,16 0,66 0,48 0,52 -0,44 0,30
FTP-Pat. -0,10 0,07 -0,14 0,19 -0,02 -0,23 -0,24 0,08 -0,10 -0,08 -0,41 0,01
SSH-Pat. -0,12 0,01 -0,06 0,06 -0,00 0,02 -0,15 0,10 0,10 -0,11 -0,17 -0,06
Slowhttp. 0,41 0,59 0,38 0,39 0,30 0,58 -0,12 0,30 0,41 0,45 -0,48 0,05
Bot 0,30 0,10 0,06 0,19 0,13 0,08 0,13 0,27 0,26 0,26 -0,12 0,09
Web 0,66 0,44 0,51 0,78 0,49 0,52 -0,33 0,65 0,66 0,64 -0,69 0,48
Infiltr. 0,84 0,84 0,87 0,86 0,80 0,40 0,67 0,85 0,84 0,83 -0,64 0,81
1.1 maha
5.1 knn
2.4 fr
7.1 rate
6.2 dec_knn
6.1 logmag
8.1 lid
1.2 gmm
1.4 typ
1.3 rmd
7.2 logvol
11.1 kp