

Tarjetas de *Testimonios*

Construye un conjunto de tarjetas de testimonios con diseños variados aplicando CSS positioning y layout. Cada tarjeta desafía una técnica diferente.

OBJETIVO

¿Qué vas a construir?

Un componente HTML + CSS con **4 tipos distintos de tarjetas de testimonios**. El objetivo no es solo mostrar citas de usuarios — es aprender a controlar el **posicionamiento y el layout en CSS** enfrentando desafíos de diseño reales: elementos superpuestos, divisiones de columna, carruseles y avatares circulares.

Puedes usar cualquier contenido e imágenes que quieras para los testimonios. Lo que importa es que el *layout* de cada tarjeta coincida con el mockup.

★ Nivel: Principiante

Tu resultado debe verse **estructuralmente** similar a este mockup — cuatro diseños de tarjeta distintos:

TARJETA A

I have been solving all the project ideas and I am surprised how far I have come from where I started.

Highly recommended!



Artem Jones
Junior Frontend Developer

TARJETA B

Since starting my career in 2021, I have only followed one resource that truly helped me go from 0 to having a job and changing the financial trajectory of my family.



Artem Jones
Junior Frontend Developer

TARJETA C**Jackie Mackle**

Engineering Manager

I find myself recommending this platform to all the internees or junior developers. It's a great way to skill up and grow in your career.

TARJETA D

This platform is an incredible resource. I was fortunate to discover it during my university days in 2018. Back then, it was just a single repository with three images. It's amazing to see how much impact it has had on millions of lives since then.



Artem Jones

REQUISITOS

Lo que debe incluir tu componente

01**Tarjeta A — Fondo oscuro con avatar inferior**

Una tarjeta con fondo de color oscuro, el texto del testimonio arriba y el avatar circular junto al nombre y cargo del autor en la parte inferior.

02**Tarjeta B — Borde suave con avatar izquierdo**

Una tarjeta con fondo claro, borde visible y esquinas redondeadas. El avatar circular aparece junto al nombre y cargo del autor en la parte inferior.

03

Tarjeta C — Layout dividido: foto + contenido

Una tarjeta dividida en dos mitades: imagen grande a la izquierda y contenido (estrellas, nombre, cargo y cita) sobre fondo oscuro a la derecha. Ambas mitades deben tener la misma altura.

04

Tarjeta D — Cita centrada con navegación de carrusel

Una tarjeta de ancho completo con la cita centrada y una fila de navegación con flechas y avatares circulares. El avatar activo se destaca visualmente del resto.

05

CSS de posicionamiento

Usa `position` en al menos una tarjeta para lograr algún efecto visual: un elemento superpuesto, una etiqueta flotante, una imagen que se extiende fuera del contenedor, etc.

06

Flexbox para todos los layouts

Todas las tarjetas deben usar Flexbox para organizar sus elementos internos. La disposición del par A+B (dos columnas) también debe lograrse con Flexbox.

ESTRUCTURA

Organización de archivos sugerida

Mantén el HTML y el CSS separados. Una estructura clara facilita el trabajo y demuestra buenas prácticas:

```
└─ testimonios/
  └─ index.html    estructura de las 4 tarjetas
  └─ css/
    └─ style.css   todos los estilos aquí
```

Para el HTML semántico de los testimonios, considera estas etiquetas:

```
<main>
└─ <section>    contenedor de todas las tarjetas
  └─ <article>   cada tarjeta individual
```

```
|   |— <blockquote>   el texto de la cita
|   └— <figure> + <figcaption>   avatar + nombre/cargo
|   └— ...
```

⚠ **Importante:** Los avatares de los testimonios son imágenes (`<img>`) y siempre deben tener un atributo `alt` descriptivo. Si usas imágenes de marcador de posición, el `alt` debe indicar el nombre de la persona.

PISTAS

Ayudas para orientarte

Abre cada pista solo si te quedas atascado. Intenta resolver cada parte por tu cuenta antes de mirar.

▼ 💡 Pista 1 — Avatar circular con CSS

Para que una imagen cuadrada se vea como un círculo, necesitas dos cosas: que el elemento tenga el mismo ancho y alto, y una propiedad CSS que "redondee" las esquinas completamente.

```
/* El truco es usar un porcentaje en border-radius */
.avatar {
  width: 50px;
  height: 50px;
  border-radius: ...; /* ¿qué valor hace un círculo perfecto? */
  object-fit: cover; /* para que la imagen no se deforme */
}
```

Investiga qué valor de `border-radius` convierte cualquier elemento en un círculo, y qué hace `object-fit: cover` con las imágenes.

✓ 💡 Pista 2 — Dos tarjetas lado a lado (Flexbox)

Para colocar la Tarjeta A y la Tarjeta B una al lado de la otra con el mismo ancho, aplica Flexbox en su contenedor padre y usa `flex` en cada tarjeta para que compartan el espacio de forma equitativa.

```
/* Contenedor de las dos tarjetas */
.fila-superior {
  display: flex;
  gap: 1rem;
}

/* Cada tarjeta ocupa el mismo espacio */
.tarjeta {
  flex: 1;
}
```

Esto hace que ambas tarjetas crezcan y se encojan juntas. ¿Cómo harías que una de las dos sea el doble de ancha que la otra?

✓ 💡 Pista 3 — Layout dividido: foto + texto (Tarjeta C)

La Tarjeta C tiene dos mitades que deben tener exactamente la misma altura. El truco está en que el contenedor use Flexbox (los hijos en `row` por defecto se estiran para igualar la altura del más alto).

```
.tarjeta-c {
  display: flex;
}

.foto {
  flex: 0 0 40%; /* ancho fijo del 40% */
  object-fit: cover; /* si es un img */
}

.contenido {
  flex: 1; /* ocupa el resto */
}
```

Para que la imagen llene todo el espacio de la mitad izquierda, investiga las propiedades `object-fit` y `object-position`, o usa `background-image` con `background-size: cover`.

✓ 💡 Pista 4 — CSS position: relative y absolute

El CSS `position` te permite sacar elementos del flujo normal del documento y colocarlos en una posición exacta. La combinación más común es: `relative` en el contenedor y `absolute` en el elemento que quieres posicionar dentro de él.

```
.contenedor {  
  position: relative; /* define el "área de referencia" */  
}  
  
.elemento-flotante {  
  position: absolute;  
  top: 1rem;  
  right: 1rem; /* se posiciona respecto al contenedor */  
}
```

Puedes usar esto para superponer una etiqueta sobre una tarjeta, hacer que un avatar "sobresalga" del borde de la tarjeta, o colocar un icono de comillas en una esquina. ¡Experimenta!

✓ 💡 Pista 5 — Estrellas de calificación en CSS puro

Hay varias formas de hacer estrellas sin imágenes. La más sencilla es usar el carácter Unicode de estrella directamente en el HTML dentro de un `<span>`, o usar caracteres especiales como entidades HTML.

```
<!-- Opción 1: Unicode directo -->  
<span class="estrellas">★★★★★</span>  
  
<!-- Opción 2: Entidad HTML -->  
<span>&#9733;&#9733;&#9733;&#9733;&#9733;</span>
```

Luego en CSS solo necesitas darle `color` y `font-size` al span. Investiga también la propiedad `clip-path` si quieres hacer estrellas con formas más precisas en CSS puro.

✓ 💡 Pista 6 — Carrusel básico con navegación (Tarjeta D)

La Tarjeta D tiene navegación de carrusel. Para el nivel de este proyecto, no necesitas que funcione con JavaScript si no quieres — puedes crear la *aparición* estática con CSS.

El avatar "activo" se destaca visualmente del resto. Puedes lograrlo cambiando su tamaño, borde o sombra. La fila de navegación usa Flexbox para alinear las flechas y los avatares.

```
.nav-carrusel {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 0.5rem;
}

.avatar-activo {
  border: 2px solid ...; /* color de acento */
  transform: scale(1.15); /* ligeramente más grande */
}
```

Si quieres que realmente funcione, puedes usar JavaScript para alternar una clase `activo` entre los avatares al hacer clic en las flechas.

✓ 💡 Pista 7 — Texto de cita y semántica HTML

Las citas textuales tienen una etiqueta semántica específica en HTML. Úsala para envolver el texto de cada testimonio — así tanto los buscadores como los lectores de pantalla entenderán que es una cita.

```
<!-- Para citas de bloque (párrafos enteros) -->
<blockquote>
  <p>El texto del testimonio va aquí.</p>
</blockquote>

<!-- figure + figcaption para el autor -->
<figure>
  
  <figcaption>Nombre — Cargo</figcaption>
</figure>
```

Investiga si existe una etiqueta para indicar explícitamente la fuente o autor de una cita. Pista: está relacionada con `<blockquote>`.

✓ 💡 Pista 8 — Diseño responsive de las tarjetas

En pantallas pequeñas, las tarjetas A y B (que están lado a lado) deben apilarse verticalmente, y la Tarjeta C (foto + texto) también debe reorganizarse para que la foto quede arriba y el contenido abajo.

```
@media (max-width: 600px) {  
  .fila-superior {  
    flex-direction: column;  
  }  
  
  .tarjeta-c {  
    flex-direction: column;  
  }  
  
  .foto {  
    min-height: 200px; /* para que la imagen sea visible */  
    flex: none;  
  }  
}
```

ENTREGA

Checklist de entrega

Antes de entregar tu proyecto, verifica que cumples con todos estos puntos:

0 / 13

☐

Existe un archivo `style.css` externo vinculado con `<link>` — sin estilos inline ni `<style>` en el HTML

☐

Se usan etiquetas semánticas: `<article>`, `<blockquote>`, `<figure>` y `<figcaption>` en las tarjetas

☐

Todas las imágenes de avatares tienen atributo `alt` con el nombre de la persona

☐

Tarjeta A: fondo oscuro, texto del testimonio arriba y avatar + nombre en la parte inferior

☐

Tarjeta B: fondo claro con borde, avatar circular y nombre del autor abajo



Tarjeta C: layout dividido con imagen a la izquierda y contenido (estrellas, nombre, cita) a la derecha — ambos lados a la misma altura



Tarjeta D: cita centrada con fila de navegación (flechas + avatares) y avatar activo visualmente diferenciado



Todos los avatares son circulares (aplicando `border-radius` correcto en CSS)



Flexbox se usa en el layout de todas las tarjetas y en el par A+B (dos columnas)



`position` se usa en al menos una tarjeta para un efecto de superposición o elemento flotante



En pantallas pequeñas las tarjetas A y B se apilan, y la Tarjeta C reorganiza foto arriba y contenido abajo



El HTML se valida sin errores en validator.w3.org



El CSS se valida sin errores en jigsaw.w3.org/css-validator

RECURSOS

Recursos recomendados

No son obligatorios, pero te ayudarán muchísimo:



MDN — CSS position

Busca "CSS position" en MDN para entender la diferencia entre `static`, `relative`, `absolute`, `fixed` y `sticky`. Incluye ejemplos interactivos.



Flexbox Froggy

Un juego interactivo para practicar Flexbox en 24 niveles. Visita flexboxfroggy.com antes de comenzar si aún no dominas Flexbox.



Imágenes de placeholder

Usa **picsum.photos** para imágenes aleatorias o **ui-avatars.com** para generar avatares con las iniciales de los nombres de los testimonios.



DevTools del navegador

Usa el modo responsive (F12 → ícono de móvil) para probar tus tarjetas en distintos tamaños de pantalla. La pestaña "Computed" muestra exactamente cómo el navegador calcula los valores CSS.

BONUS

Desafíos extra (opcionales)

Si terminaste antes que los demás o quieres ir más allá:



Bonus 1: Haz que la Tarjeta D funcione como un carrusel real usando JavaScript: al hacer clic en las flechas o en los avatares, el testimonio visible debe cambiar dinámicamente.



Bonus 2: Agrega una transición suave (`transition`) o animación al hacer hover sobre cada tarjeta — por ejemplo, una elevación con `box-shadow` o un leve `transform: translateY(-4px)` .



Bonus 3: Implementa soporte para modo oscuro usando variables CSS y la media query `prefers-color-scheme: dark` , de modo que las tarjetas claras y oscuras se inviertan automáticamente.



Bonus 4: Agrega una quinta tarjeta con un diseño completamente diferente — por ejemplo, una tarjeta tipo "tweet" con ícono de red social, texto y estadísticas de reacciones.



Bonus 5: Explora **CSS Grid** como alternativa a Flexbox para organizar las tarjetas. Investiga `grid-template-areas` para la Tarjeta C.

¡Buena suerte! Recuerda: el objetivo es dominar el positioning y el layout, no la perfección visual.