

PromoFest


Sistema de Confirmación de Asistencia

Diagramas de Flujo y Arquitectura


Feria de Promociones 2025


- ① Flujo de Autenticación (Registro e Inicio de Sesión)
- ② Flujo de Confirmación de Asistencia
- ③ Secuencia Backend — Transacción y Control de Cupo
- ④ Mecanismo Anti-Overbooking (Concurrencia)
- ⑤ Patrón Outbox — Notificaciones al Equipo de Ventas
- ⑥ Panel de Ventas — Flujo del Administrador


REGISTRO



INICIO DE SESIÓN






Frontend
(React)Express
APIDiscount
ServicePostgreSQL
(DB)

Transaccion 1
(Usuario A)

PostgreSQL
event_config (1 cupo)


Transaccion 2
(Usuario B)



SQL clave dentro de la transacción:

```
SELECT capacity, confirmed_count FROM event_config WHERE id = 1 FOR UPDATE;
```


COMMIT exitoso — Asistente confirmado



Migración a producción: reemplazar `simulateSend()` con llamada real

SendGrid → email | Twilio → SMS/WhatsApp | AWS SQS → cola async | Slack Webhook → canal de ventas

Admin hace login con ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD



GET /api/attendees
(Bearer token requerido, role=admin)

Responde: attendees[] + event{capacity, confirmed_count, spots_remaining}

Dashboard — KPIs




Tabla de asistentes: Nombre · Email · Sesión · Servicios · Productos · Desc. Serv. · Desc. Prod. · Confirmado · Notif. (✓/—)

Botón Salir → logout() → localStorage limpiado