Gramatica

jsonml ->   element **eof**

element->   **[** tagname aux **]** | **String**

aux->   **,** aux2 | vacio

aux2->   attributes aux3 | element-list

aux3->   **,** element-list | vacio

tagname->   **string**

attributes->   **{** aux7 **}**

aux7->   attributes-list | vacio

attributes-list->   attribute aux4

attribute->   attribute-name **:** attribute-value

aux4->   **,** attribute aux4 | vacio

attribute-name->   **string**

attribute-value->   **string** | **number** | **true** | **false** | **null**

element-list->   element aux5

aux5->   **,** element aux5 | vacio

Conjuntos primeros	**Conjuntos siguientes**
P(jsonml)= [String	S(jsonml)= eof
P(element)= [String	S(element)= ,] eof
P(aux)= , vacio	S(aux)=]
P(aux2)= { [String	S(aux2)=]
P(aux3)= , vacio	S(aux3)=]
P(tagname)= string	S(tagname)= ,]
P(attributes)= {	S(attributes)= ,]
P(aux7)= string vacio	S(aux7)= }
P(attributes-list)= string	S(attributes-list)= }
P(aux4)= , vacio	S(aux4)= }
P(attribute)= string	S(attribute)= , }
P(attributes-name)= string	S(attributes-name)= :
P(attributes-value)= string number true false null	S(attributes-value)= , }
P(element-list)= [string	S(element-list)=]
P(aux5)= , vacio	S(aux5)=]

Obs: **, (es una coma)**