Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Computação

1COP009 - Programação Orientada a Objeto **Prof. Bruno B. Zarpelão**

Avaliação 1

21/11/2023

Nome do aluno: _____

1. Identifique e explique o(s) erro(s) na classe a seguir:

```
public class Ponto2D {
  private double x,y;

  public Ponto2D(double pX,double pY)
  {
    x = pX; y = pY;

  }

  public Ponto2D(double coord1,double coord2)
  {
    x = coord1; y = coord2;
  }

}
```

2. Observe a declaração de atributo a seguir:

```
private LinkedList avioes;
```

   Escreva um método *getter* e um método *setter* para esse atributo.

3. As Organizações Não Governamentais do Paraná podem submeter ao governo notas fiscais para as quais não foram cadastrados os números de CPF dos consumidores. Dessa forma, o reembolso que seria encaminhado ao consumidor pode ser encaminhado à ONG. Uma empresa deseja fazer um programa para que sejam cadastradas ONGs e suas respectivas notas fiscais. Para cada ONG, serão cadastrados seu nome, CNPJ e suas notas fiscais. Para cada nota fiscal, serão cadastrados a data e o valor. Para cada nota fiscal, devemos ter a possibilidade de apontar se ela já foi submetida para o governo ou não. Escreva os códigos da(s) classe(s) para implementação desse sistema. Obs 1.: não precisa fazer a classe principal com o método `public static void main (String args[])`. Obs 2.: os atributos podem ser públicos.

4. O objetivo desse exercício é fazer uma classe que modele o controle de patrimônios da UEL para o qual você está desenvolvendo um sistema em Java. As seguintes informações do patrimônio são cadastradas: nome e valor. Toda vez que um novo patrimônio é cadastrado (criação de novo objeto referente a patrimônio), um novo

número de patrimônio é gerado e atribuído a esse novo patrimônio. O número do patrimônio deve ser incrementado a cada vez que um novo patrimônio é cadastrado. Atenção! Neste exercício, é necessário construir apenas a classe para o patrimônio. Dica: o conceito de membro de classe deve ser utilizado para resolver este exercício.

5. Analise as duas classes apresentadas a seguir e escreva qual seria a saída para esse programa.

```
import java.util.LinkedList;

public class Principal {

  public static void main(String[] args) {

    LinkedList<Alerta> alertas =
        new LinkedList<Alerta>();

    Alerta alerta = new Alerta();

    for (int i = 0; i<3; i++){
      alerta.mensagem = "escaneamento da porta: "+(i*1000);
      alerta.identificador = i;
      alertas.add(alerta);
    }

    for (int j = 0; j<3; j++){
      System.out.println("Identificador do alerta:"
      System.out.println("Mensagem do alerta: "+alertas.get(j).mensagem);
    }

  }

}
public class Alerta {

  public String mensagem;

  public int identificador;

}
```