Universidade Estadual de Londrina

DC Departamento de Computação

Compiladores



1COP020/2COP048 - Especificações de Entrega das Listas de Exercícios

A disciplina de 1COP020 possui diversas listas de exercícios cujo objetivo é auxiliar na compreensão e assimilação do conteúdo da mesma. Em geral, haverá um ou duas listas por aula. Os exercícios são divididos em dois tipos: **teóricos** e **práticos**; sendo que uma lista pode conter uma mistura desses tipos.

Os exercícios teóricos são identificados pelo ícone: ✎ **Exercício Teórico:**

Os exercícios práticos são identificados pelo ícone: Enter **Exercício Prático:**

A resolução dos exercícios, além de auxiliar no aprendizado, será avaliada e irá compor uma das notas da disciplina. Exercícios teóricos são os resolvidos em papel. Exercícios práticos são aqueles que requerem a implementação de algum tipo de programa. Cada resolução ou implementação deve ser devidamente identificada.

1 Exercícios Teóricos

Ao resolver as **Listas de Exercícios** da disciplina, cada resolução de um exercício teórico deve ser identificada de acordo com o seguinte padrão:

`LISTA_`*xx*`_EXERCICIO_`*yy*`_LETRA_`*zz*

onde:

xx indica o número da lista
yy indica o número do exercício
zz indica uma letra (subitem) dentro de um exercício.

Versão deste texto: V. 2023.01

Tome como exemplo o exercício hipotético tirado da **Lista 1** e que é mostrado a seguir:

1. ✎ **Exercício Teórico:** Determine os seguintes fechos de Kleene:

   (a) $\{ab, c\}^* =$
   (b) $\{a, b, c\}^+ =$
   (c) $\{abc\}^* =$

Esse exercício possui 3 subitens, os quais estão explicitamente identificados por letras. Você deve indicar cada um dos itens em sua resolução. Assim em sua resolução você fará o seguinte:

`LISTA_1_EXERCICIO_1_LETRA_a`
$\{ab, c\}^* =$ *sua resolução do exercício...*

`LISTA_1_EXERCICIO_1_LETRA_b`
$\{a, b, c\}^+ =$ *sua resolução do exercício...*

`LISTA_1_EXERCICIO_1_LETRA_c`
$\{abc\}^* =$ *sua resolução do exercício...*

Se em uma lista, um determinado exercício não possuir subitens (várias letras), então deve-se utilizar o padrão:

`LISTA_`xx`_EXERCICIO_`yy

Como exemplo, considere hipoteticamente a **Lista 5, Exercício 3**, no qual não existem subitens e somente é solicitado a construção de um autômato e uma tabela de análise. Em sua resolução, você deve indicar esse exercício da seguinte forma:

`LISTA_5_EXERCICIO_3`

Critérios de Avaliação

Você deve apresentar cada resolução utilizando os padrões indicados. Os padrões devem ser escritos obrigatoriamente à **** CANETA ****. Padrões escritos à lápis não serão considerados, o que equivale a dizer que o exercício não foi resolvido, mesmo que haja uma resolução para o mesmo.

Resoluções de exercícios que não contiverem o padrão indicado, serão desconsideradas, o que equivale a dizer que o exercício não foi resolvido.

Somente resoluções que contiverem o padrão solicitado, e escrito à caneta, é que serão contabilizadas.

OBSERVAÇÃO: somente os padrões que identificam os exercícios devem ser escritos à caneta, as resoluções podem ser feitas utilizando-se lápis sem nenhum problema.

IMPORTANTE: O padrão utilizado para identificar as resoluções **NÃO** pode ser abreviado. Ele deve ser escrito conforme o modelo apresentado neste texto. Padrões escritos de forma abreviada ou de forma diferente do modelo, bem como as resoluções, serão desconsiderados, o que equivale a dizer que o exercício não foi resolvido.

Especificações de Entrega

Os exercícios devem ser entregues no AVA até as datas determinadas no calendário da disciplina para o ano corrente. Tal calendário estará disponível no AVA. A não entrega dos exercícios na data especificada implicará em nota **ZERO** nos mesmos. Em nenhuma hipótese será permitida a entrega por outro meio que não seja o AVA. Também não serão aceitas entregas atrasadas.

Para que o aluno prove que é o autor dos exercícios entregues, ele deve identificar todas as folhas utilizadas para a resolução das listas. O aluno deve fazer a identificação das folhas escrevendo o seu nome à ** **CANETA** ** na frente e no verso de cada folha. A falha em identificar uma folha, implica em que a mesma será considerada sem dono. Folhas de resolução sem dono recebem nota **ZERO**.

Para realizar a entrega das folhas de resolução no AVA, devidamente identificadas, o aluno deve digitalizar ou fotografar cada uma das folhas e formar um único documento PDF, o qual deverá ser submetido no AVA.

O documento PDF a ser submetido no AVA deve ter por nome o número de matrícula do aluno. Se, por exemplo, o seu número de matrícula for 200005600666, então o arquivo PDF deverá ter o seguinte nome:

`200005600666.pdf`

2 Exercícios Práticos

Os exercícios de implementação devem ser feitos exclusivamente em `C` ou `C++`. Nenhuma outra linguagem de programação será aceita. Quando for permitida a utilização de alguma ferramenta, como `flex` ou `bison`, o exercício irá informar tal permissão e qual a ferramenta permitida.

Os exercícios de implementação devem ser entregues no AVA em um arquivo .zip onde o nome segue a mesma regra de identificação dos exercícios escritos. Se, por exemplo, o exercício 1 da lista 3 for um exercício de implementação, o arquivo .zip submetido no AVA deve possuir o seguinte nome:

`LISTA_3_EXERCICIO_1.zip`

Este arquivo .zip deve conter somente os arquivos necessários à compilação, sendo que deve haver um `Makefile` para a geração do executável.

A entrega deve ser feita exclusivamente no AVA até a data/hora especificada. Não serão aceitas entregas atrasadas ou por outro meio que não seja o AVA.

OBSERVAÇÃO: o arquivo .zip não deve conter pastas, para que quando descompactado, os fontes do exercício apareçam no mesmo diretório do .zip. O nome do executável gerado pelo `Makefile` deve ser uma contração do nome do .zip. No exemplo do .zip apresentado, o executável gerado pelo `Makefile` deve ser `l3e1`, onde `l3` indica a lista 3 e `e1` indica o exercício 1. Tal forma de nomear os arquivos executáveis deve ser aplicada à todos os exercícios de implementação das listas. Essa regra de nomeação dos programas só não será seguida, caso o exercício indique explicitamente o nome que o programa executável deve ter.

Especificações de Entrega

O programa gerado deve ler as suas entradas da entrada padrão do sistema e imprimir as saídas na saída padrão do sistema. Um exemplo de execução para uma entrada chamada `input.txt` seria a seguinte:

```
$./l3e1 < input.txt
```

IMPORTANTE: Arquivos ou programas entregues fora do padrão receberão nota **ZERO**. Entende-se como arquivo fora do padrão aquele que tenha um nome diferente do padrão solicitado, que contenha subpastas ou que não seja um `.zip` por exemplo. Entende-se como programa fora do padrão aquele que não contiver um `Makefile`, que apresentar erro de compilação, que não ler da entrada padrão, não imprimir na saída padrão ou o nome do executável for diferente do padrão solicitado, por exemplo.

OBSERVAÇÃO: Se ficou com alguma dúvida em relação a qualquer item deste texto, não hesite em falar com o professor da disciplina, pois ele está à disposição para sanar eventuais dúvidas, além do que, isso faz parte do trabalho dele.