

Método: crearTarea


Tipo de petición: POST

URL: <http://localhost:3005/api/tareas>

Body de ejemplo:

```
{  
  "titulo": "Prueba de API",  
  "descripcion": "Hacer la ejecución de la prueba de la API"  
}
```

Resultado:




Método: obtenerTarea

Tipo de petición: GET

URL: <http://localhost:3005/api/tareas>

URL de ejemplo: <http://localhost:3005/api/tareas?buscar=API>

Resultado:



Método: actualizarTarea

Tipo de petición: PUT


URL: <http://localhost:3005/api/tareas/:id>

URL de ejemplo: <http://localhost:3005/api/tareas/691790714a9f71e28b4eb793>

Body de ejemplo:

```
{
  "prioridad": "alta",
  "estado": "completada"
}
```

Resultado:




Método: obtenerEstadisticas

Tipo de petición: GET

URL: <http://localhost:3005/api/tareas/stats>

Resultado:




Método: obtenerPorPrioridad

Tipo de petición: GET

URL: <http://localhost:3005/api/tareas/prioridad/:prioridad>

URL de ejemplo: <http://localhost:3005/api/tareas/prioridad/alta>

Resultado:




Método: eliminarTarea

Tipo de petición: DELETE

URL: <http://localhost:3005/api/tareas/:id>

URL de ejemplo: <http://localhost:3005/api/tareas/69177e504a9f71e28b4eb785>

Resultado:



Método: completarTarea


Tipo de petición: PATCH

URL: <http://localhost:3005/api/tareas/:id/completar>

URL de ejemplo:

<http://localhost:3000/api/tareas/69177f8c4a9f71e28b4eb787/completar>

Resultado:



Método: reabrirTarea

Tipo de petición: PATCH

URL: <http://localhost:3005/api/tareas/:id/reabrir>

URL de ejemplo:

<http://localhost:3000/api/tareas/69177f8c4a9f71e28b4eb787/reabrir>

Resultado:

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Request Method:** PATCH
- Request URL:** <http://localhost:3000/api/tareas/69177f8c4a9f71e28b4eb787/reabrir>
- Request Body (raw):**

```
1 {
2   "prioridad": "alta",
3   "estado": "completada"
4 }
```
- Response Status:** 200 OK
- Response Headers:** 116 ms, 573 B
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Tarea reabierto",
4   "data": {
5     "_id": "69177f8c4a9f71e28b4eb787",
6     "titulo": "Organizar documentos",
7     "descripcion": "Ordenar la carpeta de trabajo y eliminar archivos duplicados",
8     "prioridad": "alta",
9     "categoria": "trabajo",
10    "estado": "pendiente",
11    "fetchAt": "2025-11-14T19:14:20.897Z",
12    "__v": 0
13  }
14 }
```