

ORACLE®

SOLARIS

Instructivo Instalación de Solaris



Jose A. De Los Santos Amadis.

Requisitos de instalación Solaris 10



- Memoria RAM: 1,5GB mínimo (2GB recomendable)
- Para sistemas basados en x86 y x64: Se recomienda un procesador de 120 MHz o superior.
- Se recomienda un mínimo de 20GB de espacio en disco.
- En este tutorial “Virtual Box”.
- Archivo .ISO de Solaris 10.





Paso 1: En Virtual Box damos Click en “Nueva”. Colocar en tipo “Solaris” y seleccionar versión de preferencia.





Paso 2: Seleccionar cantidad de memoria RAM que a de reservar la maquina virtual dar en next y luego “crear un disco duro virtual” y dar en crear.




Paso 3: En tipo de disco duro duro hay que dar “next” y en Almacenamiento de disco duro físico hay que escoger la opción de tamaño fijo.




Paso 4: Aquí primero se selecciona la ubicación del archivo y luego el tamaño de disco duro de la maquina virtual. Esperamos a que concluya.




Paso 5: Ir a “Iniciar” y seleccionar “Inicio Normal”





Paso 6: Seleccionar el archivo iso que descargamos.




Paso 7: Una vez seleccionado el archivo iso, dar en “iniciar”.





Paso 8: Seleccionar “Oracle Solaris” dar ENTER. Seleccionar el “2” y dar ENTER.





Paso 9: Seleccionar el idioma del teclado en este caso “US-English” dar “F2” para continuar.





Paso 10: Seleccionar el idioma del sistema operativo en este caso “Spanish”. Luego dar en siguiente.





Paso 11: Seleccionar “En Red” y dar siguiente, en DHCP seleccionar “NO” y dar a siguiente.





Paso 12: Establecemos el nombre para el equipo y damos a siguiente, en IP se debe colocar uno siguiente los parámetros que se indican.





Paso 13: En mascara de red dar a siguiente y en IPV6 dar en “NO” y siguiente.





Paso 14: En la ruta seleccionar “Detectar Uno” en la seguridad Kerberos seleccionar “No”.





Paso 15: En servicio de nombres seleccionar “Ninguno” y Seleccione la opción “Usar el dominio NFSv4 derivado por el sistema”.





Paso 16: En Zona Horario seleccionar “Contiene/País/Región Geográfica” y al dar a siguiente seleccionar el país.





Paso 17: Dar en siguiente y en contraseña establecer la contraseña del usuario root.





Paso 18: Seleccionar o demarcar la casilla según se preferencia y dar siguiente y luego dar siguiente otra vez dejando estos espacios vacíos.





Paso 19: Seleccionar “Confirmar” e iniciara la configuración.





Paso 20: Seleccionar “no” en las 2 opciones y dar siguiente.





Paso 21: Seleccionar “CD/DVD” y el sistema se reiniciara.




Paso 22: Seleccionar “Aceptar” y Siguiente, luego seleccionar “instalación predeterminada” y dar a siguiente.





Paso 23: Seleccionar “instalar Ahora” y empezara la instalación.



Paso 24: Seleccionar “Rearrancar ahora” ya habrá finalizado la instalación.




Paso 25: Al arrancar el sistema seleccionamos “Oracle Solaris” y comenzara a cargar los servicios.



Paso 26: En nombre de usuario colocaremos “Root” y en contraseña la que colocamos en la instalación.

Nota: AL COLOCAR LA CONTRASEÑA NO SE MOSTRARA NINGÚN CARÁCTER.



Paso 27: Selecciona la primera opción y dar aceptar.

Listo tenemos instalado Solaris.

