


Pain measurement tools for Children

Numerical Rating Scale (NRS) : อธิบายเป็นคำพูดง่าย ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยบอกเป็นตัวเลข 0-10



Faces Pain Scale – Revised (FPS-R)



The Children's Hospital of Ontario Pain Scale (CHEOPS) ประเมินความปวดในเด็กวัยหัดเดินและก่อนวัยเรียน (1-6 ปี)

พฤติกรรมชี้วัด	0	1	2	3
ร้องไห้	-	ไม่ร้อง	คราง, ร้องไห้	หวีดร้อง
สีหน้า	ยิ้ม	เฉย	เบี้	-
การเปล่งเสียง	พูดสนุก,r่าเริง พูดทางบวก	ไม่พูด หรือมีบ่นอื่นๆ เง่น หิว/หาแม่	บ่นปวด หรือมีบ่นอื่นๆ ร่วมด้วย	-
ท่าทางของลำตัว	-	บรรยาย สถาบัน	ดึ๋นไปมา/เกร็ง/สั่น/ ดึ๋นจนถูกจับตรึงไว้	-
การสัมผัสแพล	-	ไม่สัมผัส	เอื้อมมือมาที่แพล/แตะแพลเบาๆ/ ตะปบแพล/เอื้อมมือจะมาจับแพล จนต้องตรึงมือหรือแขนไว้	-
ขา	-	ท่าสถาบัน	ขาไม่ยื่นและ/หรือเตะถีบ/เกร็ง/ ยืนขึ้น/ดึ๋นจนต้องตรึงขาไว้	-

คะแนนรวม 4-13 คะแนน โดยตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป ให้การจัดการความปวด