



Nuevas Tecnologías del Desarrollo

Taller #1


Jesus David Mantilla Orozco
Kevin Melo Zambrano
Santiago Rodríguez Salcedo

Docente:
Carlos Eduardo Mujica Reyes

Ingeniería de Software
Universidad Manuela Beltrán
Bogotá D.C
2026


Ejecución proyecto:

1. Creación de archivos Flutter:




Al iniciar el Nuevo proyecto automáticamente este crea ya las distribuciones para Ios, android, Windows, linux y Web

1.1 Es necesario el Visual Studio Community



Se solicita para poder correr el lenguaje C++ y de esta forma sea sencillo su instalación.

2. Creación de proyecto



```
lib > main.dart
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 void main() {
4   runApp(const MyApp());
5 }
6
7 class MyApp extends StatelessWidget {
8   const MyApp({super.key});
9
10  @override
11  Widget build(BuildContext context) {
12    return MaterialApp(
13      debugShowCheckedModeBanner: false,
14      title: 'App de Notas',
15      theme: ThemeData(
16        primarySwatch: Colors.blue,
17      ),
18      home: const ListaNotasScreen(),
19    );
20  }
21 }
22
23 // Estructura de una Nota
24 class Nota {
25   String titulo;
26   String contenido;
27
28   Nota({required this.titulo, required this.contenido});
29 }
30
31 class ListaNotasScreen extends StatefulWidget {
32   const ListaNotasScreen({super.key});
33
34   @override
35   State<ListaNotasScreen> createState() => _ListaNotasScreenState();
36 }
```

En este apartado es donde hacemos el Famoso Main de cualquier aplicación y desde allí escribimos una especie de HTML el cual más adelante podremos ver. Usa sintaxis similar a Html y JS.

3. Creación de Test

```

widget_test.dart X
test > widget_test.dart
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';
3
4 import 'package:flutter_application_1/main.dart';
5
6 void main() {
7   testWidgets('Verificar que se muestre la lista de notas', (WidgetTester tester) async {
8     // Construye nuestra app de notas y dispara un fotograma.
9     await tester.pumpWidget(const MyApp());
10
11     // Verifica que el título de la barra superior aparezca.
12     expect(find.text('Mis Notas'), findsOneWidget);
13
14     // Verifica que el botón flotante con el icono '+' esté presente.
15     expect(find.byIcon(Icons.add), findsOneWidget);
16   });
17 }

```

En este apartado es donde instalamos donde queremos hacer los test, en este caso seleccionamos WEB por facilidad.

4. ¿Cómo ejecutar el Flutter?

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\santy\Desktop\CC\flutter_application_1> flutter run

```

Usando este comando desde la terminal se descargara todas las distribuciones necesarias para poder ejecutar el Flutter.

5. La salida del programa

Mis Notas

No hay notas creadas.
¡Presiona el botón + para agregar una!



Mis Notas

Nueva Nota

Título

Contenido

Cancelar

Guardar





- En la primera parte tenemos el Home donde podemos crear una nota, y esta se vera alli.
- En la segunda imagen tenemos la creación de la noa donde escribimos el titulo de la nota y en descripción el contenido de ella.
- En la tercera imagen tenemos el Home nuevamente pero este ya tiene alojado la nota para poder borrar o editar si nos paramos encima de él.

Conclusiones

Para este taller fue indispensable tener C ++ y android Studio para poder ejecutar correctamente el SDK de Flutter. Ya que al hacer un flutter Doctor este tenía un error que si o si era necesario esto. Por otro lado también es necesario un SDK de Windows 11 que se instala directamente con Visual Community.

La sintaxis de Dart es muy similar a HTML y Javascript. Lo cual hace que sea muy sencillo su uso y codificación.

Para hacer pruebas es bastante facil, ya que el mismo desarrollo crea un Servidor local, para esto se requiere el Android Studio, y su forma de observar es sencillo y para finalizar cualquier proceso es solo dentro de la terminal usar la letra “q” y con esto finaliza cualquier tipo de proceso que se este corriendo.