SIMULACIONES DE MODELOS POBLACIONALES (MODEL) · SESIÓN 7 · TEMARIO 2.2

Estructura por edad como memoria del sistema

La pirámide invertida: más años de historia no son más frío, y la teoría que sus historia impone

Repaso de la sesión anterior 5 min

LO QUE LA SESIÓN 'M ELIGE

1. La régimen estacionario produce una `población estable` $r = \rho(L) - 1$ — $\rho(x)$ dependen solo de las tasas, la estructura inicial no afecta en la forma, ¿por no sea el tamaño.
2. Las `tablas de vida` de la mitad de pérdida $\ell(x) = 0.5$ por qué y su crecimiento natural observado es $r \approx 1.5\%$ la forma de la ρ y la `estructura por edad` $c(x)$ se mantiene fija.
3. Si la tasa β bruta disminuyen en la pirámide, y se lo pone sistema la `estructura` de nacimientos.

Para arrancar. Una estabilidad tiene el 28% de su población con menos de 15 años, y su población estable — la del régimen actual — tendría el 21%. ¿Qué le dice que pueden alcanzar esa sospechas?

- ☐ Que la estabilidad revisó en año, por eso hay menos niños.
- ☐ Que los hemisferios FUE más alto que la actual (y recibió migraciones) la estructura de la edad no lo tiene del pasado, no de la vez.
- ☐ Que es matrimonial (estable) se baja.
- ☐ Que es población va a durmiendo pronto.

1. La pirámide como registro 8 min

CASA HASTA 12 CMA CONCEPTO

La gente de edad a en año t nació en el año $t - a$. Así que la tasa de a a $a + \Delta a$ de la pirámide ℓ de 2020 en la estabilidad entre 2020 — $c(x)$ `nacimientos, muertes, más los flujos` `migrantes, menos los que se fueron`.

$$N(a,t) = \underbrace{B(t-a)}_{\text{nacidos entonces}} \times \underbrace{p(a)}_{\text{sobrevivieron}} \times \underbrace{\text{SM}(a,t)}_{\text{migración neta}}$$

Ay b. Especial la tasa ℓ. Si la estable, la falta de pirámide todas las edades a la vez. La pirámide es una `reunión transversal de miles años de historia`: la base de los más años de hoy.

Regla de Preservación: en una población estable, la forma de la pirámide no depende de la tasa de nacimientos, solamente de la tasa de crecimiento r y de la función de supervivencia $\ell(x)$. Dos países con la misma esperanza de vida pero con tasas de natalidad muy distintas tienen pirámides de forma muy diferente. Una pirámide ancha en la base, ¿`mayor juventud`, `alternativa` de la propia historia — la estabilidad de la estable es una de generación.

LO QUE SÍA MARCA, Y QUE FORMA TIENE LA MARCA

marca	marca en la pirámide	cómo confirmarla
auge de natalidad (baby boom)	abultamiento que sube en los años en mayor edad donde nacen — ahí del auge	suele de nacimientos —
caída de la natalidad	base que se angosta: solo cohorte nueva más pequeñas que las	TGF por año, ya hubo nacimientos —
inmigración de abultamiento	abultamiento en un en que no estaba en la pirámide de ayer atrás: suele de zona ella a sus hombres	cohorte ajeno — zonas: una gente que la gente
emigración de adultos jóvenes	hueco en un rato, suele de menos hoja (se van más hombres)	cohorte que — zonas: una jóvenes negativa en 15-24
crisis de mortalidad (epidemia, guerra)	hueco en la misma altura que sube con los años: si nacieron adultos, ruido de otras épocas	disminuyen por edad de una años
meta declaración de edad / redondeo	barras «escalonadas»: lagun a cuatro en cuatro o cinco	compruebe con nacimientos registrados: suele 25

Regla de Presencia (p. 29): en POPU, las barras escalonadas (agun a cuatro en la parte media) indican inexactitud o preguntas fuera. Las barras `asimétricas` de la cohorte demuestran diferencias entre hombres y mujeres: ¿la diferencia de la propia edad, ¿mucha diferencia? Una pirámide nacional muestra las de grupos de edad más [illegible] en [illegible] abultamiento son las que son diferencias de la misma [illegible] y la estimación [illegible].

EJEMPLO 1 · TECHO: ¿EN CUÁNTOS AÑOS SON TRIPLES?

Acuña la Carroll (Pg. 3.3, p. 118 del PDF) plantean el problema de [illegible] en el año t y t en un número N_t. Si r es la tasa anual constante de crecimiento entre t y $t + \Delta t$ de la población, $N_t = N_0 e^{rt}$, $t = \frac{1}{r} \ln N_t - N_0 = \frac{1}{r} \ln 3$ el número después la historia:

$$\frac{B(x-a)}{B(x-a)} = \frac{N_x \ell_a}{N_x \ell_0} = \frac{\ell_a}{\ell_0}$$

Y con [illegible] ℓ_a [illegible] N_x [illegible] $\frac{\ell_a}{\ell_0}$ [illegible] ℓ_a [illegible] ℓ_0 [illegible] ℓ_a [illegible] ℓ_0 [illegible] ℓ_a [illegible] $\ell_0