

CODI

Proyecto Final

Desarrollo De Aplicaciones Moviles

Abish Abril
Santana García

Juan Esteban
Campos Cruz

Rojas Perea,
Adalberto
Emmanuel

Descripción

Los equipos deberán evolucionar el prototipo inicial hacia una aplicación completa, incorporando interacciones avanzadas, persistencia de datos (SQLite/Firebase), optimización para accesibilidad y diferentes dispositivos y simulación de publicación. La entrega incluirá la aplicación funcional, documentación técnica, video demostrativo y justificación de decisiones de diseño y desarrollo.

Objetivo

Desarrollar una aplicación móvil funcional e integral, implementando todos los conceptos del curso: desde diseño UX/UI hasta integración con bases de datos, optimización de interacción y simulación de despliegue en Google Play (temas 1 al 14).

Integrar el feedback recibido en la fase 1.

Navegación simple: Se elimino la sección de cuartos en renta para enfocarnos solo en conectar roomies. Ahora la app tiene solo 3 pestañas: Home, Mensajes y Perfil.


Más perfiles para el swipe: Se incremento el numero de perfiles simulados para probar mejor la app y los matches.

Perfil completo: Se agrego una nueva pantalla en la cual es para la edición de perfil (foto de galería, biografía , presupuesto, género e intereses).


Pantalla de Ajustes: Se creo una sección de ajustes con modo claro/oscuro, cambio de contraseña y cierre de sesión.

Completar el desarrollo de la aplicación, asegurando la integración de datos y servicios en la nube.

Firestore Auth: Registro e inicio de sesión real con correo/contraseña y con Google.



Base de datos en la nube (Firestore): El perfil, los swipes, los matches y los chats se guardan en la nube para no perder nada al cambiar de teléfono.



Funciona sin internet: Si se va la señal, la app guarda los cambios localmente y los sube en cuanto vuelve la red.

```
84  */
85  2 Usages
86  private suspend fun Task<Void>.awaitServer() {
87      withTimeoutOrNull( timeMillis = SERVER_ACK_TIMEOUT_MILLIS) { await() }
88  }
89  1 Usage
90  private fun fallbackProfile(vid: String): UserProfile? {
91      val user = auth.currentUser?.takeIf { it.vid == vid } ?: return null
92      val (firstName, lastName) = splitDisplayName(user.displayName)
93      return UserProfile(
94          uid = vid,
95          email = user.email.orEmpty(),
96          name = firstName,
97          lastName = lastName,
98          birthDate = "",
99          city = DEFAULT_CITY,
100         bio = "",
101         interests = emptyList(),
102         colorSeed = colorSeedFor(vid),
103         occupation = "",
104         budget = 0
105     )
106 }
```

Implementar principios de accesibilidad y diseño inclusivo.

Lectores de pantalla: Todos los botones e imágenes tienen descripciones para que las personas con discapacidad visual puedan usar la app.

Botones : Los botones tienen un tamaño mínimo accesible .

Contraste y texto adaptable: Los colores se leen bien en modo claro y oscuro, y las letras se adaptan al tamaño que el usuario tenga configurado en su celular.

Formularios: Campos sencillos y fáciles de completar.

Optimizar la aplicación para diferentes dispositivos y resoluciones.


Adaptable a tablets y plegables: En celulares se muestra la barra de abajo, pero en tablets o pantallas anchas cambia automáticamente a un menú lateral. Usamos listas e interfaz responsiva en Compose para que el texto y las imágenes no se encimen ni se corten en pantallas pequeñas o grandes.

```
BoxWithConstraints(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
    val isWideScreen = this.maxWidth >= WIDE_SCREEN_BREAKPOINT

    if (isWideScreen && showNavigation) {
        Row(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
            CoDiNavigationRail(currentRoute = currentRoute, onNavigate = ::navigateTo)
            CoDiNavHost(
                navController = navController,
                onLogout = ::logout,
                onNavigateToTab = ::navigateToTab,
                modifier = Modifier
                    .weight(1f)
                    .fillMaxSize()
                    .padding(horizontal = 8.dp)
            )
        }
    }
}
```

```
03 }
04 } else {
05     Scaffold(
06         containerColor = BackgroundDark,
07         bottomBar = {
08             if (showNavigation) {
09                 CoDiBottomBar(currentRoute = currentRoute, onNavigate = ::navigateTo)
10             }
11         }
12     ) { innerPadding ->
13         CoDiNavHost(
14             navController = navController,
15             onLogout = ::logout,
16             onNavigateToTab = ::navigateToTab,
17             modifier = Modifier.padding(paddingValues = innerPadding)
18         )
19     }
20 }
```

Documentar el proceso de desarrollo, decisiones de diseño y pruebas realizadas.




Inicio de sesión: Contaba únicamente con los campos básicos de acceso por correo y contraseña.

Pantalla principal: Mostraba la tarjeta de presentación del usuario, pero aún no incluía una barra de navegación fija.

Pantalla de match: Notificaba la conexión exitosa, aunque el botón principal estaba enfocado en seguir buscando perfiles.

Documentar el proceso de desarrollo, decisiones de diseño y pruebas realizadas.



Inicio de sesión: Se actualizó la identidad visual con un logotipo más moderno y se integró la opción de continuar con Google.

Navegación: Se implementó una barra inferior fija (Home, Mensajes y Perfil) para facilitar el desplazamiento entre las secciones principales.

Experiencia de usuario: Se mejoró la jerarquía de la información en los perfiles y se optimizó el flujo para pasar directamente al chat tras hacer match.

Diseño en figma

<https://www.figma.com/design/YLu8VZq5qZiLboJXVuWAqy/Avance-del-proyecto?node-id=225-13802&t=HDD5UVzx5uyHH3AQ-1>

<https://www.figma.com/proto/YLu8VZq5qZiLboJXVuWAqy/Avance-del-proyecto?node-id=23736-14&p=f&t=8bX0gLmCCYQBwLsl-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=225%3A13802&starting-point-node-id=23736%3A14>

Lading page y video demostrativo

<https://codi.jecc.mx/>

https://youtu.be/bxE_NzHrE84

Uso de inteligencia artificial

La inteligencia artificial se integró como una herramienta auxiliar durante el proceso de desarrollo del proyecto. Su uso se centró en tres aspectos fundamentales: la generación y estructuración de la landing page, el diseño de las animaciones para la interfaz de la aplicación, y como asistente de consulta y soporte técnico para el manejo de la base de datos.