Capturas y elementos claves

1. Inicio de sesión:



Los elementos clave a resaltar vendrían siendo las 3 formas de iniciar sesión en la Aplicación web, mediante un correo electrónico, mediante la cuenta Google y mediante GitHub.

Todo conseguido gracias a la conexión con el servicio de **Supabase** y una tabla creada para registrar a los Usuarios, la conexión con Google se logra gracias a la herramienta **Google cloud** y la conexión con GitHub gracias a las **Developer Settings** de la cuenta de GitHub.

2. Diseño Móvil:



La aplicación cuenta con diseños especializados para dispositivos móviles y tabletas, totalmente funcional y sincronizada en tiempo real gracias a la nube de Supabase.

3. Programar Tareas:



Las Actividades pueden ser programadas con Fecha y hora exactas para establecer un recordatorio al usuario siempre que tenga la Aplicación web abierta.

Dificultades Encontradas

Durante el proceso de creación de este proyecto se llevaron a cabo varias iteraciones con el Agente IA de Antigravity para solucionar errores, tanto de diseño como de programación, debido a que no hay capturas que usar como referencia visual, las relatare de la forma más específica posible.

1. **Error: "Could not find the 'description' column"**

Causa: La tabla en Supabase fue creada con la columna task en lugar de text, y faltaban columnas como description, due_date, reminder_mins, y notified.

Solución: Ejecutar SQL en Supabase para renombrar y agregar las columnas faltantes con ALTER TABLE.

2. **Bug de zona horaria (las horas se mostraban 6 horas menos al recargar)**

Causa: El input datetime-local devuelve fechas sin zona horaria (ej: "2026-03-02T09:00"). Supabase las interpretaba como UTC, causando una diferencia de 6 horas al leerlas de vuelta.
Solución: Dos funciones helper:

- toUTC() — convierte hora local → UTC antes de guardar en Supabase
- toLocalInputFormat() — convierte UTC → hora local al leer de Supabase

3. **Las notificaciones nunca llegaban en Brave**

Causa: Brave bloquea new Notification() en ciertos contextos. Se intentó usar un Service Worker (sw.js) como solución, pero Brave también bloqueaba showNotification() desde el SW.
Solución final: Usar new Notification() directamente desde app.js, lo cual funcionó una vez que el Service Worker estaba registrado en el sitio (el SW desbloquea el permiso en Brave aunque no lo use directamente).

4. **Login con Google/GitHub redirigía a localhost**

Causa: Supabase, Google Cloud y GitHub tenían configurada localhost como URL de redirección del desarrollo inicial.
Solución: Actualizar la URL en 3 lugares:

- Supabase → Authentication → URL Configuration → https://proyecto-u1-fis.vercel.app
- Google Cloud → OAuth Client → Orígenes y URIs autorizados
- GitHub → OAuth App → Homepage URL y Callback URL