

Interaction Site

21761112_정서영

A man and a woman are shown in a dark, industrial-looking environment. The woman, on the left, has long blonde hair and wears dark sunglasses and a light-colored jacket. The man, on the right, has dark curly hair and wears glasses and a dark jacket. They are both looking towards the camera. The background features several large digital screens displaying abstract, colorful patterns. The overall lighting is dim, with a blue and purple color palette.

Only Lovers Left Alive

Movie

오직 사랑하는 이들만이 살아남는다.

2014.01.09

Movie Plot

21세기 현대사회, 뱀파이어 아담과 이브의 영원불멸 사랑 이야기.

Cast



감독 : Jim Jarmusch



Eve : Tilda Swinton



Adam : Tom Hiddleston



Ava : Mia Wasikowska

Cast




Ian : Anton Yelchin



Marlowe : John Hurt

Poster



Image



Color


#e7c29b



#1b1b1b



#f9c1c0



#c52c1c



Font

A B C D E F G H I J K L N M O P Q R S T
U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l n m o p q
r s t u v w x y z

Hello
My name is
Seo Young Jeong

English

Lato

Font

A B C D E F G H I J K L N M O P Q R S T
U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l n m o p q
r s t u v w x y z

Hello
My name is
Seo Young Jeong

English

Open Sans

Font

가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하

안녕하세요.
저의 이름은 정서영이고 23살입니다.
학번은 21761112입니다.

한글

윤고딕 740

영화 프로모션 사이트

1920 X 1080

Scroll

Full Screen
Interaction.

Interaction

1. 마우스 Scroll – 마우스 휠을 움직이면 다음 섹션으로 넘어간다.


2. 마우스 인터랙션 – 클릭했을 때 효과.

3. 이미지 인터랙션 – 스크롤 할 때 이미지 애니메이션.

Interaction research



Interaction research



Interaction research



Interaction research



Java script code research

스크롤

`$.fn.moveUp ()`

이 방법을 사용하면 페이지를 한 번 위로 이동할 수 있습니다. 이 동작은 위로 스크롤 / 아래로 스 와이프하는 것과 같습니다.

```
$ ( " .main " ). moveUp ();
```

`$.fn.moveDown ()`

이 방법을 사용하면 페이지를 한 페이지 아래로 이동할 수 있습니다. 이 동작은 아래로 스크롤 / 위로 스 와이프하는 것과 같습니다.

```
$ ( " .main " ). moveDown ();
```

`$.fn.moveTo (page_index)`

이 메서드를 사용하면 프로그래밍 방식으로 지정된 페이지 인덱스로 이동할 수 있습니다.

```
$ ( " .main " ). moveTo ( 3 );
```

```
<script src="/SRC2/fsone/full-page-scroll.js"></script>
<script type="text/javascript">
    new fullScroll({
        displayDots: true,
        dotsPosition: 'left',
        animateTime: 0.7,
        animateFunction: 'ease'

    });
</script>
```

Java script code research

이미지


```
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>
<script src="../../jquery.imageScroll.js"></script>
<script>
    $('.img-holder').imageScroll({
        //      image: null,
        //      imageAttribute: 'image',
        //      container: $('body'),
        //      speed: 0.2,
        //      coverRatio: 0.75,
        //      holderClass: 'imageHolder',
        //      holderMinHeight: 200,
        //      extraHeight: 0,
        //      mediaWidth: 1600,
        //      mediaHeight: 900,
        //      parallax: true,
        //      touch: false
    });
</script>
```

```
1 $(document).ready(function() {
2     /* 1 */
3     $(window).scroll( function(){
4         /* 2 */
5         $('.hideme').each( function(i){
6             var bottom_of_object = $(this).offset().top + $(this).outerHeight();
7             var bottom_of_window = $(window).scrollTop() + $(window).height();
8             /* 3 */
9             if( bottom_of_window > bottom_of_object/2 ){
10                 $(this).animate({opacity:'1'},500);
11             }
12         });
13     });
14 });
```



Java script code research

마우스

cursor:auto	--> 마우스 커서가 가리키는 내용에 따라 자동으로 적용.
cursor:crosshair	--> + 모양의 커서
cursor:default	--> 기본 커서
cursor:pointer	--> 손가락 모양의 커서(운영체제 혹은 설정에 따라 다를 수 있음)
cursor:move	--> 이동 화살표(심자로 교차하는 화살표)
cursor:e-resize	--> 오른쪽 화살표(오른쪽으로 크기 변경 의미)
cursor:ne-resize	--> 우상단 화살표(대각우측위로 크기 변경 의미)
cursor:nw-resize	--> 좌상단 화살표(대각좌측위로 크기 변경 의미)
cursor:n-resize	--> 상단 화살표(상단으로 크기 변경 의미)
cursor:se-resize	--> 우하단 화살표(대각우측아래로 크기 변경 의미)
cursor:sw-resize	--> 좌하단 화살표(대각좌측아래로 크기 변경 의미)
cursor:s-resize	--> 하단 화살표(하단으로 크기 변경 의미)
cursor:w-resize	--> 왼쪽 화살표(왼쪽으로 크기 변경 의미)
cursor:text	--> 텍스트를 가리킬 때 커서 영문자 I 처럼 생김
cursor:wait	--> 모레시계 혹은 무지개회전판(맥) 등 기다림을 의미하는 커서
cursor:help	--> 물음표 커서(도움말을 의미)
cursor:ns-resize	--> 상하크기 크기 변경 화살표 커서
cursor:ew-resize	--> 좌우크기 크기 변경 화살표 커서
cursor:nesw-resize	--> 우상좌하대각 크기 변경 화살표 커서
cursor:nwse-resize	--> 좌상우하대각 크기 변경 화살표 커서



Site Design



Thanks!

