

GUIA PARA AGREGAR JERA A METAMASK EN ANDROID




METAMASK



JERATOKEN.ORG

Buscamos en la playstore metamask y le damos a instalar



Al iniciar la app seleccionamos empezar

Si ya se tiene una wallet se importa usando la frase de recuperación, si no seleccionamos crear billetera



Atrás

METAMASK

1

Crea tu contraseña

2

Secure wallet

3

Confirm seed phrase

Crea tu contraseña

Utilizarás esta contraseña para acceder a tu billetera de MetaMask solamente en este dispositivo.

Nueva contraseña

Mostrar

Confirmar contraseña

Debe contener al menos 8 caracteres

Ingresar con Face ID?

☐

I understand that MetaMask cannot recover this password for me. [Learn more.](#)

Crear contraseña

Procedemos a seguir los pasos para crear una wallet

Al crear la contraseña y aceptar las condiciones damos en siguiente

Atrás

METAMASK

1

2

3

Crea tu contraseña

Secure wallet

Confirm seed phrase

Crea tu contraseña

Utilizarás esta contraseña para acceder a tu billetera de MetaMask solamente en este dispositivo.

Nueva contraseña

Mostrar

Fortaleza de la contraseña: Débil

Confirmar contraseña

Debe contener al menos 8 caracteres

Ingresar con Face ID?

☒

I understand that MetaMask cannot recover this password for me. [Learn more.](#)

Crear contraseña

METAMASK

1

2

3

Crea tu contraseña

Secure wallet

Confirm seed phrase

Asegura tu billetera



No te arriesgues a perder tus fondos. Proteje tu billetera guardando tu [frase inicial](#) en un lugar en el que confías **Es la única forma de recuperar tu billetera si se bloquea la aplicación u obtienes un nuevo dispositivo**

Recordarme más tarde


(No recomendado)

Inicio

Muy recomendable


Lo siguiente que haremos es anotar y verificar nuestra frase de recuperación

al guardar
nuestra frase le
daremos a inicio,
la escribiremos
para comprobar
que si la
guardamos




Para cambiar a
la smart chain
seleccionamos
las tres lineas de
la esquina
superior
izquierda

Seleccionamos configuracion



Seleccionamos redes.

Seleciconamos agregar red



Redes

Nueva red RPC

Use una red compatible con RPC personalizada a través de URL en lugar de una de las redes proporcionadas.

Nombre de la red

Nombre de la red (opcional)

Dirección URL de RPC

Nueva red RPC

Identificador de cadena

Identificador de cadena (opcional)

Símbolo

Símbolo (opcional)

Dirección URL del Explorador de bloques

Dirección URL del Explorador de bloques (opcional)

Agregar

Tendremos que
llenar el
formato

Nombre de la
red:
Smart Chain


Símbolo: BNB

RPC URL:
<https://bsc-dataseed.binance.org/>


Identificador de cadena: 56

URL de explorador de bloques:
<https://bscscan.com>

Damos en agregar



The screenshot shows a mobile app interface for adding a new RPC network. At the top, there's a back arrow and the title 'Redes'. Below it, the section is titled 'Nueva red RPC'. A subtitle explains: 'Use una red compatible con RPC personalizada a través de URL en lugar de una de las redes proporcionadas.' The form has five input fields: 'Nombre de la red' (Smart Chain), 'Dirección URL de RPC' (https://bsc-dataseed.binance.org/), 'Identificador de cadena' (56), 'Símbolo' (BNB), and 'Dirección URL del Explorador de bloques' (https://bscscan.com). A blue 'Agregar' button is at the bottom.



Nuestra cuenta ya estaria en la smart chain, seleccionamos +AGREGAR TOKENS

Seleccionamos
la pestaña de
token
personalizado

Agregar activo
Smart Chain

BUSCAR **TOKEN PERSONALIZADO**

Dirección del token
0x...

Símbolo del token
GNO

Token de precisión
18

CANCELAR AGREGAR TOKEN

Agregar activo
Smart Chain

BUSCAR **TOKEN PERSONALIZADO**

Dirección del token
0x5Dd56af2AC9AAC1263155fA8B820bFCa2...

Símbolo del token
JERA

Token de precisión
18


CANCELAR AGREGAR TOKEN

Pegamos la
dirección de
contrato

0x5Dd56af2AC9A
AC1263155fA8B8
20bFCa27DE5d7C

Seleccionamos
agregar token

Seleccionamos
JERA y la
opción de
recibir



Para recibir los
tokens, puedes
enviar el código
QR o copiar la
dirección,
recuerda que el
envio gasta
comisiones de
BNB smart
chain