NUTRIENT RECOMMENDATION

CROPS	% OM					Available P, ppm (Olsen)						Extractable K (ppm)				
	0-2.0	2.1-3.0	>3.1	-	-	-	0-2.0	2.1-6.0	6.1-10.0	>10.1	-	0-15	16-30	31-50	51-100	-
Fishpond algae	45	40	30	-	-	-	60	40	20	0	-	60	45	30	0	-

CROPS		%OM					Available P, ppm (Olsen)						Extractable K (ppm)				
		0-4.5	>4.6	-	-	-	0-40.0	>40.1	-	-	-	-	0-150	>151	-	-	-
Roses (g/plant)	Non-flowering	.20	0	-	-	-	.20	0	-	-	-	-	.30	0	-	-	-
	Flowering	.30	0	-	-	-	.40	0	-	-	-	-	.40	0	-	-	-

CROPS			% OM					Available P (ppm) Bray # 1 Method						Extractable K (ppm)				
								0-2.0	2.1-6.0	6.1-10.0	10.1-15.0	15.1-25.0	>25.1					
								Olsen Method										
STAPLE CROPS			0-2.0	2.1-3.5	3.6-4.5	4.6-5.5	>5.6	0-6.0	6.1-10.0	10.1-15.0	15.1-20.0	20.1-30.0	>30.1	0-35	36-55	56-250	251-300	>301
Rice	Upland		45	40	35	30	0	60	40	30	20	0	0	60	45	30	0	0
	Lowland	Wet	90	60	40	35	20	60	45	30	20	20	0	60	45	30	20	0
		Dry	120	75	60	45	45	60	45	30	20	20	0	60	45	30	20	0
Corn	/Sorghum	Native	60	50	45	40	0	60	60	40	40	30	0	60	60	60	20	0
	/Sorghum/Adlai	Hybrid	120	90	60	50	0	60	60	40	40	30	0	60	60	60	20	0
VEGETABLES																		
Alugbati/ Kangkong			90	60	45	30	0	60	40	30	20	0	0	60	45	30	0	0
Ampalaya			40	30	15	0	0	80	60	40	20	0	0	45	30	15	0	0
Asparagus			90	60	45	30	0	40	30	20	10	0	0	60	45	30	0	0
Cabbage, Pechay, Mustard, Spinach, Broccoli			150	140	120	100	0	80	60	40	20	0	0	75	60	30	0	0
Cauliflower			90	60	30	0	0	80	60	40	20	0	0	90	60	30	0	0
Celery			60	50	40	30	0	90	60	40	20	0	0	60	45	30	0	
Chayote			60	50	40	30	0	80	60	40	20	0	0	65	45	30	0	0
Cucumber, Muskmelon (Cantaloupe), Watermelon			60	40	20	0	0	100	75	50	25	0	0	45	30	15	0	0
Eggplant/ Okra			90	80	70	60	0	80	60	30	10	0	0	90	60	30	0	0
Lettuce/ Malunggay			60	50	40	30	0	60	40	30	20	0	0	75	60	30	0	0
Radish/ Carrots			90	60	30	0	0	90	60	40	20	0	0	120	90	60	30	0
Squash, Upo, Patola			60	40	30	30	0	80	60	40	20	0	0	60	45	30	0	0
Strawberry			45	30	20	0	0	30	20	20	10	0	0	60	48	30	0	0
INDUSTRIAL CROPS																		
Banana (576 trees/ha)	Fruit		.16	.12	.09	.04	0	.05	.045	.04	.035	0	0	.33	.23	.13	.08	0
	Pulp		.28	.20	.14	.07	0	.17	.07	.035	.017	0	0	.15	.1	.05	.05	0
Cacao	NT		.003	.002	0	0	0	.004	.003	.002	.001	0	0	.003	.002	.001	0	0
	1 yr.		.055	.035	.02	.005	0	.11	.07	.04	.015	0	0	.075	.05	.024	0	0
	2 yrs.		.065	.04	.025	.01	0	.13	.08	.05	.025	0	0	.08	.06	.03	0	0
	3 yrs.		.075	.045	.03	.015	0	.15	.09	.055	.025	0	0	.1	.075	.036	0	0
	Over 7 yrs.		.10	.06	.035	.02	0	.12	.07	.045	.02	0	0	.12	.09	.045	0	0
Coconut	Below 1 yr.		.06	.06	.04	0	0	.05	.03	.02	.01	0	0	.2	.15	.10	0	0
	1-5 yrs.		.30	.20	.10	0	0	.20	.10	.05	.02	0	0	.6	.45	.30	.10	0
	6-8 yrs.		.40	.30	.20	0	0	.30	.20	.10	.05	0	0	1.20	.90	.60	.30	0
	9 yrs. & up		.50	.40	.30	0	0	.40	.30	.20	.100	0	0	1.80	1.50	1.20	.60	0
Coffee	NT		.003	.002	.001	0	0	.004	.003	.002	.001	0	0	.003	.002	.001	0	0
	1 yr.		.04	.025	.015	.01	0	.115	.07	.04	.02	0	0	.045	.03	.012	0	0
	2 yrs.		.055	.035	.02	.015	0	.125	.075	.045	.02	0	0	.048	.032	.018	0	0
	3 yrs.		.07	.04	.025	.02	0	.135	.085	.05	.025	0	0	.06	.04	.027	0	0
	4 yrs.		.085	.05	.03	.025	0	.15	.095	.055	.025	0	0	.075	.05	.03	0	0
	5 yrs.		.115	.07	.045	.03	0	.165	.105	.06	.03	0	0	.09	.06	.045	0	0
	6-10 yrs.		.165	.10	.07	.05	0	.15	.08	.045	.03	0	0	.36	.12	.60	0	0
	11-15 yrs.		.23	.145	.09	.07	0	.145	.09	.05	.025	0	0	.45	.30	.09	0	0
	Over 15 yrs.		.165	.10	.07	.05	0	.10	.065	.04	.02	0	0	.30	.20	.06	0	0

CROPS		% OM					Available P (ppm) Bray # 1 Method						Extractable K (ppm)				
							0-2.0	2.1-6.0	6.1-10.0	10.1-15.0	15.1-25.0	>25.1					
							Olsen Method										
		0-2.0	2.1-3.5	3.6-4.5	4.6-5.5	>5.6	0-6.0	6.1-10.0	10.1-15.0	15.1-20.0	20.1-30.0	>30.1	0-35	36-55	56-250	251-300	>301
Papaya	2-6 mos.	.024	.016	.012	.006	0	.048	.032	.024	.012	0	0	.03	.021	.015	.006	0
	7-12 mos.	.08	.05	.04	.02	0	.16	.10	.075	.035	0	0	.105	.09	.06	.024	0
	1-2 yrs.	.20	.15	.10	.05	0	.40	.25	.18	.09	0	0	.27	.08	.135	.054	0
Pineapple	Planted	300	200	100	80	0	80	60	40	20	0	0	180	120	60	30	0
	Ratoon	150	120	80	50	0	40	30	20	10	0	0	120	75	45	30	0
Rubber	1 yr.	.04	.03	.02	.01	0	.08	.06	.04	.02	0	0	.135	.09	.06	.03	0
	2-6 yrs.	.06	.05	.03	.03	0	.13	.09	.06	.03	0	0	.225	.15	.10	.05	0
	7 yrs. & up	.05	.04	.02	.015	0	.11	.08	.055	.025	0	0	.18	.12	.08	.042	0
Sugarcane		180	130	100	75	0	120	80	40	20	0	0	160	130	100	60	0
CONDIMENTS/ SPICES																	
Black Pepper (Paminta)		.04	.02	.01	0	0	.04	.03	.02	.01	0	0	.03	.02	.01	0	0
Garlic/ Chili Pepper		120	90	60	30	0	80	60	40	20	0	0	150	120	90	60	0
Ginger	Improved	60	40	20	0	0	60	40	20	10	0	0	120	90	60	30	0
	Local	40	30	20	0	0	50	40	20	10	0	0	90	60	45	30	0
Lemon Grass/ Centronella		80	60	40	20	0	60	40	30	20	0	0	90	60	30	0	0
Onion	Bulb	120	90	60	30	0	80	60	40	20	0	0	150	120	90	60	0
	Spring	130	120	70	60	0	60	45	35	20	0	0	45	35	30	0	0
Tomato		90	80	70	60	0	120	90	60	30	0	0	150	120	90	60	0
ROOTCROPS																	
Cassava, Camote, Yacon		60	50	40	30	0	60	40	30	20	0	0	90	60	45	30	0
Gabi, Ube, Yam, Taro		40	30	20	0	0	60	40	20	10	0	0	90	60	30	0	0
Potato/Singkamas		120	90	60	30	0	100	80	60	30	0	0	120	90	60	0	0
LEGUMES																	
Beans (String), Lima, Sitao	with	10	0	0	0	0	60	40	30	20	0	0	60	45	30	0	0
Batao, Baguio Beans	w/o	45	40	0	0	0	60	40	30	20	0	0	60	45	30	0	0
Mongo, Soybean, Peanut	with	10	0	0	0	0	40	30	20	10	0	0	45	30	15	0	0
Peas, Tapilan, Cowpea	w/o	20	10	0	0	0	40	30	20	10	0	0	45	30	15	0	0
FRUIT TREES																	
Avocado, Chico, Atis,Guyabano, Apple, Cashew, Jackfruit, Macopa, Tambis, Balimbing	NT	.01	.01	.01	0	0	.01	.01	.01	.01	0	0	.015	.015	.015	0	0
	1-3 yrs	0.1	.05	.03	0	0	0.1	.05	.03	.01	0	0	.30	.15	.05	0	0
	4-6 yrs	.2	.1	.06	0	0	.2	.1	.08	.05	0	0	.45	.30	.15	0	0
	7 yrs & up	.30	.20	.10	0	0	.30	.20	.15	.10	0	0	.60	.45	.30	0	0
Citrus, Lime, Lemon, Orange, Calamnsi, Passion Fruit	NT	.01	.01	.005	0	0	.01	.01	0.008	.005	0	0	.015	.009	.003	0	0
	1 yr	.04	.02	.008	0	0	.04	.02	.01	.008	0	0	.03	.015	.015	0	0
	2 yrs	.05	.03	.01	0	0	.05	.03	.015	.010	0	0	.06	.03	.009	0	0
	3 yrs	.075	.04	.015	0	0	.075	.04	.02	.015	0	0	.09	.06	.015	0	0
	4 yrs	.10	.06	.02	0	0	.10	.05	.03	.02	0	0	.15	.09	.03	0	0
	5 yrs	.15	.10	.03	0	0	.20	.10	.05	.03	0	0	.03	15	.06	0	0
	6-10 yrs	.30	.20	.05	0	0	.30	.20	.10	.05	0	0	45	.30	.09	0	0
	11-15 yrs	.40	.30	.10	0	0	40	.30	.20	.10	0	0	.60	.45	.15	0	0
	15 yrs & up	.50	.40	.20	0	0	.50	.40	.30	.20	0	0	.75	.60	.30	0	0
Grapes	Pre-planting	.35	.25	.15	.05	0	.70	.50	.40	.20	.10	0	.35	.25	.15	.05	0
	At planting	.008	.006	.004	.002	0	.70	.50	.40	.20	.10	1	.35	.25	.15	.05	1
Non-bearing	1-2 mos	.03	.02	.015	.010	0	.70	.50	.40	.20	.10	2	.35	.25	.15	.05	2
	3-4 mos	.02	.015	.010	.005	0	.007	.006	.005	.004	.003	0	.007	.006	.005	.004	0
Bearing	1-3 yrs	.150	.125	.120	.115	0	.04	.03	.02	.01	0	0	.075	.05	.025	.020	0
	4-5 yrs	.200	.150	.125	.120	0	.06	.05	.04	.03	0	0	.100	.075	.050	.025	0
	6 yrs & up	.275	.250	.200	.150	0	.08	.07	.06	.05	0	0	.150	.125	.100	0.06	0
Grapevine	1 yr	.09	.06	.03	.015	0	.10	.075	.04	.02	0	0	.12	.09			
	2 yrs	.18	.12	.06	.03	0	.20	.150	.10	.05	0	0	.21	.15	.09	.06	0

CROPS		% OM					Available P (ppm)						Extractable K (ppm)				
							Bray # 1 Method										
							0-2.0	2.1-6.0	6.1-10.0	10.1-15.0	15.1-25.0	>25.1					
							Olsen Method										
		0-2.0	2.1-3.5	3.6-4.5	4.6-5.5	>5.6	0-6.0	6.1-10.0	10.1-15.0	15.1-20.0	20.1-30.0	>30.1	0-35	36-55	56-250	251-300	>301
Guava	1-3 yrs	.02	.01	.005	0	0	.10	.05	.03	.01	0	0	.30	.15	.05	0	0
	4-6 yrs	.04	.02	.01	0	0	.20	.10	.08	.05	0	0	.45	.30	.15	0	0
	4-6 yrs	.05	.03	.02	0	0	.30	.20	.15	.10	0	0	.60	.45	.30	0	0
Lanzones, Rambutan, Mangosteen	NT	.01	.01	.01	0	0	.02	0.02	0.02	.01	0	0	.08	.05	.03	0	0
	1-3 yrs	.10	.05	.03	0	0	.20	.10	.05	.03	0	0	.30	.15	.09	0	0
	4-6 yrs	.20	.10	.05	0	0	.40	.30	.20	.10	0	0	.90	.60	.30	0	0
	7 yrs & up	.40	.30	.20	0	0	.80	.60	.40	.20	0	0	1.2	.90	.60	0	0
Mango, Santol, Caimito, Durian, Marang	NT	.01	.01	.01	0	0	.01	.01	.008	.005	0	0	.15	.009	.003	0	0
	1-3 yrs	.10	.05	.02	0	0	.10	.05	.03	.02	0	0	.15	.09	.06	0	0
	4-6 yrs	.15	.10	.05	0	0	.20	0.10	.05	.03	0	0	.30	.15	.09	0	0
	7-10 yrs & up	.30	.15	.10	0	0	.30	.20	.10	.05	0	0	.45	.30	.15	0	0
	10 yrs & up	.40	.30	.15	0	0	.40	.30	0.20	.10	0	0	.60	.45	.30	0	0
FOREST TREES/ PINE TREES																	
A. Hardwood (Acacia, Narra, Gemilina, Lauaan, Mahogany)	NT	.012	012	.010	0	0	.004	.004	.003	.002	0	0	.015	.015	.009	0	0
	1-3 yrs	.025	.018	.015	0	0	.007	.005	.004	.003	0	0	.027	.021	.015	0	0
	4-5 yrs	.040	.025	.018	0	0	.010	.007	.005	.004	0	0	.039	.027	.021	0	0
	6 yrs & up	.05	.04	.03	0	0	.012	.010	.007	.005	0	0	.040	.039	.027	0	0
B. Pulp (Falcata, Mulberry, Bagrass)	NT	.025	.025	.020	0	0	.003	.003	.002	.001	0	0	.015	.015	.009	0	0
	1-3 yrs	.100	.080	.060	0	0	.006	.004	.003	.002	0	0	.027	.021	.018	0	0
	4-5 yrs	.160	.100	.080	0	0	.008	.006	.004	.003	0	0	.042	.027	.021	0	0
	6 yrs & up	.200	.160	.100	0	0	.010	.008	.006	.004	0	0	.045	.042	.027	0	0
OTHERS																	
Abaca	Pulp	.10	.075	.06	.04	0	.03	.02	.015	.010	.005	0	.045	.03	.015	.05	0
	Cordage	.05	.04	.03	.02	0	.03	.015	.010	.005	0	0	.045	.03	.015	.05	0
Castor Oil	Dwarf	40	30	20	0	0	40	30	20	10	0	0	40	30	20	10	0
Cotton		60	40	20	0	0	60	40	20	10	0	0	60	30	15	0	0
Jute, Kenaf		60	40	20	0	0	60	40	20	10	0	0	90	60	30	0	0
Legume	Green Manure	20	10	0	0	0	60	40	30	20	0	0	60	45	30	0	0
Pasture Grasses		80	60	40	20	0	60	40	30	20	0	0	90	60	30	0	0
Ramie, Rattan		50	30	20	0	0	50	30	20	10	0	0	60	45	30	0	0
Tree Type, Tangan-Tangan		60	40	30	0	0	30	20	20	10	0	0	45	30	30	0	0
Tobacco Virgenia		30	25	20	20	0	60	40	30	20	0	0	90	60	45	30	0
NEW																	
Dragon Fruit	New	.01					.01						.01				
	2-3 yrs	.03					.03						.03				
	4 yrs & up	.035					.035						.035				
Palm Date/Palm Oil/African	New	.03	.02	.01	0	0	.03	.02	.01	.01	0	0	.20	.15	.09	.03	0
	Young	.20	.10	.05	0	0	.20	.15	.10	.04	0	0	.60	.45	.30	.15	0
	Bearing	.30	.20	.10	0	0	.25	.20	.15	.08	0	0	.90	.60	.45	.30	0
Herbs/ Bamboo/ Lagundi/ Sambong	Soft Med	.02	.02	.015	0	0	.002	.002	.001	.001	0	0	.008	.006	.003		
	1-3 yrs	.04	.03	.020	0	0	.004	.003	.002	.001	0	0	.005	.009	.006		
	4-6 yrs	.08	.04	.030	0	0	.005	.004	.003	.002	0	0	.018	.015	.009		
	over 6 yrs	.10	.08	.040	0	0	.006	.005	.004	.003	0	0	.024	.018	.015		
Basil		.001					.001						.001				
Mint Herb		80	40	20	0	0	80	40	20	0	0	0	20	10	5	0	0