

구정은 Emily Koo

사용자 경험에 진심인 실전형 프론트엔드 개발자

React/TypeScript, 성능 최적화, 디자인 시스템, UI/UX 개선에 강하고
글로벌 협업과 최신 트렌드(AI, PWA, SSR, DevOps)까지 경험한
레디메이드 개발자입니다.

React

Next.js

TypeScript

JavaScript

Vue.js

AI : Prompt Engineering

AI : Agent Design

PWA

Nuxt.js

React Native

Vercel

Figma

DB


Java

DevOps

PDF로 다운로드

GitHub

프로젝트 바로가기



구정은 Emily Koo

실무형 프론트엔드 개발자



2024.07~2025.06 SSAFY 전공자 Java 트랙 수료

삼성 청년 SW·AI 아카데미

프로젝트 우수상 2회 수상, AI 기반 프로젝트 개발 SW 역량테스트 모의 A형 통과, 2월 이달의 동료상



2024.12 SQLD 자격증 취득

한국데이터산업진흥원

데이터베이스 설계 및 관리 역량 인증, SQL 개발자 자격 취득



2021.08 ~ 2024.01 프론트엔드 개발자

(주)가온아이

Vue.js 기반 그룹웨어 솔루션 개발, 다국어 지원 구현, 조직도/그룹/쪽지/메신저 기능 개발, CI/CD 및 유지보수 담당



2021.02 ~ 2021.08 Java 개발자 양성 과정 수료

한국소프트웨어인재개발원

특모범상 수상, Spring 기반 웹 개발 역량 확보, Java 개발자 양성 과정 이수



2016.03 ~ 2021.08 경영학 학사

홍익대학교

경영학 전공, IT 서비스 기획 및 개발 역량 융합, 서울시 마포구 본교 소재

기술과 역량

FE 개발자로 작업하면서 얻은 기술과 역량입니다.

Technical Skills

React

95%

컴포넌트 설계: 재사용성과 유지보수 고려
Redux Toolkit & TypeScript: 타입 안전성 보장
미들웨어: 비동기 처리 구현
커스텀 훅: 관심사 분리

TypeScript

90%

제네릭:
ApiResponse<T> 타입 시스템
Redux: 상태/액션 타입 정의
유틸리티 타입: Omit, Pick
컴포넌트: props 타입

Next.js

85%

SSR/SSG: 성능 최적화, SEO
동적 라우팅: 인증 처리
Image/Link: 웹 성능 최적화
PWA: 앱과 유사한 UX

Vue.js

80%

사용자 정의 컴포넌트
Nuxt: SSR 환경 구축
이벤트: 버블링/캡처링 제어
Vuetify: CSS 스타일링

React Native

80%

크로스 플랫폼:
iOS/Android/Web
Expo/NativeWind: UI 구현
Redux: 상태 관리
FCM: 알림, 위치 추적

JavaScript

90%

비동기: Promise, async/await
Axios: 인터셉터, 요청 처리
FCM: 실시간 알림
메모리: 클린업 함수

Java

80%

Spring: Restful API
알고리즘: 문제 해결
Stream API: 선언형 데이터
Android: 코드 이해

C#

60%

WPF: 웹앱 개발
MVC: 백엔드 연동
Webview2: OS별 개발
그룹웨어: 실무 경험

Soft Skills

커뮤니케이션

- 명확한 기술 문서 작성
- 팀 내 지식 공유 및 멘토링
- 기술적 의사결정 과정의 투명한 공유

코드 리뷰

- Git PR 기반 코드 리뷰 주도
- ESLint/Prettier를 통한 코드 품질 관리
- 모듈화된 컴포넌트 구조 유지

문제 해결

- 성능 최적화 (로딩 속도 99.47% 개선)
- 크로스 브라우저/플랫폼 호환성 해결
- 실시간 데이터 동기화 이슈 해결

애자일/Scrum

- 2주 단위 스프린트 계획 및 실행
- 일일 스크럼 미팅 주도
- 스프린트 회고를 통한 지속적 개선

글로벌 협업

- 일본어 JLPT N1 보유
- 비즈니스 영어 구사 가능
- 6개국어 지원 프로젝트 경험
- 외국인 팀원과 협업 경험

DevOps

- CI/CD 파이프라인 구축 (Jenkins, Github Actions)
- Docker 컨테이너화 및 배포 자동화
- 빌드 시간 94.7% 단축 경험

UI/UX 설계

- 디자인 시스템 구축 및 관리
- 반응형 웹 디자인 구현
- 사용자 피드백 기반 UX 개선

테스트/QA

- Lighthouse 100점 달성 경험
- 크로스 브라우저 테스트
- 사용자 시나리오 기반 QA

프로젝트

사용자 경험을 개선하고 성능을 최적화한 프로젝트들입니다.

기여도는 기획·개발·디버깅 등 주요 기여 영역 기준으로 산정했습니다.

Vibe Editor



2025.04 ~ 2025.05 (6주) | 6명(기여도 25%)

Frontend Lead / VSCode Extension Developer

VS Code에서 코드/디렉토리/로그 스냅샷을 찍고,
AI 도움으로 기술 블로그 초안을 Notion에 게시하는
확장 프로그램

스냅샷 기능

VS Code

자동 게시

Notion

AI 포스트 생성

템플릿 기반 프롬프트



VSCode Extension

AI : Prompt Engineering

AI : Agent Design

React

Next.js

TypeScript

Tailwind

Notion API

Jenkins

Figma

React Hook Form

UX Writing

트러블 슈팅

Redux의 WebView 전용 구조로 인해 VSCode Extension 전역 상태 공유에 실패

▲ **현상** Webview에서 Redux로 관리하던 전역 상태 데이터가 TreeView 등의 다른 영역에서 동기화되지 않음

🔍 **원인** Redux는 React 기반 WebView 내부에서만 동작하며, WebView 간 또는 TreeView 등 외부 UI 컴포넌트에서는 Redux state 접근이 불가

✂ **해결** - ExtensionContext.globalState(VSCode Extension의 전역 저장소)를 사용해 공통 상태 데이터를 저장

- getLocalTemplates(), getLocalTemplate() 등 유틸 함수를 생성해 상태 읽기/갱신 로직 구현
- **postMessage**로 상태 변경을 통지해, 다른 WebView도 동기화
- 사용자 설정은 VSCode 설정 API를 래핑한 클래스로 전역 관리하며, settings.json에 저장

⚡ **성과** - Webview, TreeView 등 Extension 전역에서 **상태 일관성 확보**

- 모든 워크스페이스에서 캐시 데이터 공유
- 데이터 동기화코드를 별도 함수로 분리, 반복 코드 최소화
- 로그아웃 시 캐시·secret 일괄 초기화로 데이터 잔존 문제 방지

■ **회고** 캐시 데이터의 호출 실패 시 경고 메시지에 재시도 또는 설정 확인 등의 해결책까지 명시하면 사용자 혼란을 줄이고 UX 완성도가 높아졌을 것

VSCode Extension의 쿠키 미지원으로 OAuth2 리디렉션 토큰 처리 실패

▲ **현상** OAuth2 인증 후 AccessToken을 쿠키에 담아 전달하더라도, VSCode Extension 내부에서는 해당 쿠키에 접근할 수 없어 인증 불가

🔍 **원인** VSCode Extension은 WebView가 iframe + sandbox 환경에서 동작하며, 쿠키/세션이 차단됨

✂ **해결** - 클라이언트인 VSCode Extension 내에서 **로컬 서버를 실행**(localhost:5013)함

- 외부 브라우저에서 로컬 서버를 열고 AccessToken을 URL 파라미터로 전달받아 직접 수신하도록 처리

- 서버는 /callback 엔드포인트로 AccessToken을 전달받아, Extension 내부의 **secret storage**에 안전하게 저장

- 로그인 성공 메시지를 띄운 뒤, 로컬 서버를 통해 VSCode Extension 내부로 상태 전달 및 initFetchData 트리거 실행

⚡ **성과** - 외부 토큰 유출 없이 Extension 내부에 AccessToken 저장 가능

- 인증 상태를 모든 WebView에 일관되게 전파하여 사용자 흐름 유지

■ **회고** 정적 포트(5013) 대신 동적 포트를 사용했다면 포트 충돌 가능성 없이 더 안전하게 서버를 열 수 있었을 것

Tailwind의 빌드 타임 색상 정의가 VSCode 테마의 실시간 반영을 막는 이슈

▲ **현상** VSCode의 테마를 바꿔도, Extension 내의 색상이 즉시 반영되지 않고 프로그램 재시작 후에야 적용됨

🔍 **원인** 테마 색상은 CSS 변수(var)로 제공되는데, Tailwind config의 theme 속성에 정의된 색상은 **빌드 타임에만 적용**되어 **런타임의 변수 변경**을 감지하지 못함

✂ **해결** 색상 관련 CSS는 별도의 global.css에서 정의하고, 테마 변수(var(--vscode-foreground) 등)를 직접 참조하도록 구성. Tailwind는 레이아웃·여백·타이포 등 비색상 영역에서만 사용

⚡ **성과** 테마 변경이 즉시 반영되어, 재시작 없이 UX 흐름 유지 가능 (변경 반영 시간 0.1초 이내)

■ **회고** 색상 클래스 정의 시 Tailwind의 명명 규칙(bg-, text-)을 활용했다면 CSS 유지보수성과 일관성을 더 확보할 수 있었을 것

프롬프트 전환 시 입력 상태 초기화 실패

▲ **현상** 프롬프트 전환 후에도 form 값이 이전 상태에 머무름

🔍 **원인** React Hook Form의 reset 타이밍이 form 초기값(defaultPrompt)의 변화를 감지하지 못함.

✂ **해결** - defaultPrompt 변경 시 useMemo + useRef로 변경 감지 → reset() 호출로 폼 초기화

- preview에는 postMessage로 전환된 prompt 정보 전달하여 UI 동기화

⚡ **성과** 프롬프트 전환 시 UI 전체가 정확하게 초기화되어 사용자 혼란 제거

■ **회고** 폼 상태 관리를 위해 FormProvider를 적용했다면 중복된 혹은 구조나 reset 타이밍 제어를 더 쉽게 처리할 수 있었을 것

스냅샷 변경 사항 실시간 반영 누락

▲ **현상** TreeView에서 snapshot을 추가하거나 수정해도, form과 preview에 즉시 반영되지 않음

🔍 **원인** 폼에 사용되는 snapshot 데이터는 defaultPrompt 내 snapshotAttachList와 별도로 관리되어 동기화가 누락됨

✂ **해결** attachId 기준으로 snapshotList와 병합 후 form 갱신 후 동기화 유도

⚡ **성과** form과 preview가 snapshot 추가/삭제 직후에도 정확히 반영되어, 실시간 UX 유지

■ **회고** snapshot 변경 이후 서버 반영까지 자동 처리되도록 debounce 흐름과 자동 저장 로직이 병행되었으면 더욱 완성도 높은 UX를 제공할 수 있었을 것

Chain G



2025.02 - 2025.04 (7주) | 6명(기여도 20%)

Frontend Lead / UX Engineer


친한 사람들과 돈 문제로 어색하지 않도록, 가볍지만 신뢰할 수 있게 정리해주는 코리빙 서비스

99.47% 개선

로딩 속도


100점

Lighthouse



FCM 연동

실시간 반영



트러블 슈팅

메인 페이지 로딩 성능 개선 (6.3분 → 398ms)

- ▲ **현상** 메인 페이지 첫 진입 시 Finish 시간 기준 6.3분 이상 소요되며, 새로고침에도 캐시가 반영되지 않음
- Q **원인** 초기 리소스가 PNG, 커스텀 폰트, 공지 렌더 등으로 과도하게 무거움 (164 requests, 3.7MB transferred)

✖ 해결

- 이미지 리소스를 PNG → SVG로 전환하여 용량 절감
- 웹폰트는 굵기 3종만 포함해 로딩량 축소
- 공지사항 컴포넌트는 비동기 로딩으로 전환
- Service Worker 캐시 전략을 통해 재접속 시 리소스 재사용

⚡ 성과 Finish 기준 6.3분 → 398ms로 개선 (약 99.9% 향상)

DOM 콘텐츠 로딩 시간도 148ms → 19ms로 감소해 반응성 크게 향상

- **회고** 최초 진입과 새로고침 시 네트워크 로그를 분리해 관리하고, 캐시 대상 우선순위를 정하는 전략이 필요

로딩 페이지의 속도 개선

▲ **현상** 초기 진입 시 홈 화면 렌더링에 398ms 이상 소요되며 사용자 이탈 발생

🔍 **원인** Emotion 스타일 컴포넌트, 외부 폰트, SVG 애니메이션이 초기 렌더링 블로킹 요소로 작동함

✂ **해결**

- 로딩 페이지는 별도 구성, Emotion 제거 후 순수 HTML/CSS로 전환
- 배경 이미지 → CSS 그라데이션, 애니메이션은 inline SVG로 구성
- 최초 진입 시 43 requests / 36.1kB / 4.3MB 리소스를 229ms 내 로딩

⚡ **성과** 최초 진입 Finish 시간 기준, 398ms → 229ms로 단축

■ **회고** 최초 페이지에는 스타일/이미지를 줄이고, HTML 기반 뼈대만 먼저 그리는 설계가 필수

PWA, Service Worker 적용해 웹앱 최적화

▲ **현상** 앱이 매번 리소스를 새로 불러오고, 알림 기능이 제공되지 않음

🔍 **원인** 캐싱 전략과 푸시 메시지 시스템이 부재

✂ **해결**

- Service Worker 도입으로 SVG·폰트 등 정적 리소스 캐싱
- FCM(Firebase Cloud Messaging) 연동으로 실시간 푸시 알림 구성
- manifest.webmanifest 구성으로 홈 화면 추가(PWA)

⚡ **성과** 웹앱 사용성을 모바일 네이티브에 근접하게 향상

푸시 알림, 오프라인 대응, 빠른 실행이 가능해짐

■ **회고** PWA의 핵심은 UX 최적화가 아니라 캐시 전략과 네트워크 제어임

API 구조 일원화로 인증·에러 처리 자동화 및 타입 안전성 확보

▲ **현상** API 호출 시마다 인증 토큰 주입과 에러 처리를 반복해야 함

🔍 **원인** axios 인스턴스 없이 각 API 파일마다 요청 설정을 따로 관리하고 있었음

✂ **해결** - api.ts에 단일 axios 인스턴스를 생성해 모든 API 요청을 통합

- 인터셉터를 통해 accessToken 자동 주입, 에러 발생 시 공통 모듈 handleDefaultError() 호출
- getRequest<T>, postRequest<T> 등 제네릭 기반의 API 함수로 타입 안정성 확보
- 백엔드와 공통 응답 스키마(success/fail + data 구조) 협의해 ApiResponse<T>로 정형화

⚡ **성과** API 인증 흐름이 단순화되고, 에러 처리 중복 제거로 유지보수성과 개발 속도 모두 향상됨

■ **회고** 초기 API 설계 단계에서 프론트-백 협업을 통한 구조 통일이 이후 전체 생산성을 좌우함

2025.01 ~ 2025.02 (7주) | 6명(기여도 20%)

Frontend Lead / UI·UX Designer

실시간 위치 공유 및 최적 장소 추천을 통해 약속 시간을 효율적으로 조율하는 서비스

99.8% 개선

API 응답

94.7% 단축

빌드 시간



React Native

Redux

WebSocket

NativeWind

React Hook Form

S3

Gradle

Figma

Notion

트러블 슈팅

Redux 기반 비동기 UI 적용으로 장소 추천 API 응답 속도 99.8% 개선 (240초 → 0.5초)

- 장소 추천 API 응답이 4분 걸려 UX 저하 문제 발생
- 사용자가 기다리지 않도록 먼저 약속 기본 정보를 입력하도록 개선
- Redux 캐싱을 활용해 기존 추천 장소를 즉시 노출, 이후 백그라운드에서 최신 데이터 갱신
- Redux Persist Storage를 적용하여 재접속 시에도 추천 내역 유지, 중복 API 요청 방지

Amazon S3 Presigned URL을 활용한 이미지 업로드 개선

- Presigned URL을 사용한 프로필 이미지 업로드 과정에서 바이너리 데이터 인증 오류 발생
- 업로드 전 이미지 리사이징 및 PNG 변환 적용 → 서버가 요구하는 확장자 규격을 준수하도록 수정

CI/CD 자동화 및 APK 빌드 속도 개선

- Android Native Module, FCM, Kakao SDK 추가 후 빌드 시간이 급격히 증가(38분 소요)
- Gradle 빌드 최적화 적용 → APK 빌드 시간 94.7% 단축 (38분 → 2분)

트매



2024.10 ~ 2024.11 (2주) | 2명(기여도 55%)

팀장 / 기획·총괄 / UI 개발

AI LLM을 활용한 음성 대화 트립 매니징 서비스

실시간화

STT

동기화

WebSocket

토큰 최적화

OpenAI

Vue3

Spring Boot


OpenAI

WebSocket

TMap

AI

Figma



트러블 슈팅

STT 기능을 AI를 사용하고 RestAPI를 사용할 경우 딜레이 과다 발생

- STT를 브라우저 내장 기능으로 사용하되, 무음 인식 교정 컴포넌트 추가 구현
- RestAPI 대신 WebSocket을 이용해 속도 최적화

WebSocket으로 소리와 JSON을 동시에 보낼 경우 Spring 핸들러 미인식 오류

- STT : FE단에서 처리하고 TextMessage만 BE로 전송
- TTS : BinaryMessage를 AudioBlob 형식으로 전송함과 동시에 해당 Json을 TextMessage로 전송한 뒤 싱크 맞추기 작업 추가

프롬프트가 길 경우 Open AI 타임 아웃 이슈 발생


- 프롬프트 엔지니어링을 이용한 토큰 최적화
- 실제로 다루는 메시지의 가공을 통한 토큰 수 최적화

bizmekaTalk 3.0

2021.11 ~ 2024.01 | (주)가온아이 MI개발부 중 3~6명
(기여도 30%)

개발: 조직도/그룹/쪽지/메신저 기능 FE 전담 개발
유지 보수: 오류 수정, QA, 배포(Paskal로 설치 파일 제작)
R&D : UI/UX의 편의성 증가, 접기 기능 개발

그룹웨어 신규 솔루션의 PC 클라이언트 프론트엔드 개발과 운영을 담당. 쪽지 기능을 전담 개발하고, 설계 및 기술 스택 선정 단계부터 참여함. 고객사 요구에 따른 옵션 기능 구현과 SaaS 대응을 위해 SSR SPA 구조로 개발함.



JavaScript

Vue.js

HTML5

CSS

i18n

Nuxt

Vuetify

C#

WPF

Webview2

Webpack

Pascal

Inno Setup

MariaDB

트러블 슈팅

일부 환경에서 절전모드 미인식

Windows OS별 절전모드 구현 차이를 고려해 와이파이 변경 감지 기능을 수정함

Webview의 새 창끼리의 데이터 동기화 문제

Session Storage를 활용하여 Webview 간 데이터 동기화 기능 구현

Pratama

2023.06 ~ 2023.09 | (주)가온아이 MI개발부 중 4명 + 외부 번역 인력 (기여도 60%)

다국어 처리, 리소스 파일 설계 및 적용, UI/UX 커스터마이징, QA 및 유지보수

그룹웨어 솔루션의 글로벌 출시를 위한 다국어 지원 및 커스터마이징 프로젝트. PC와 모바일 리소스를 통합하고, 반응형 UI로 개편. 사용자 기본 언어 기반 설치 파일 제작 등 전반적인 다국어 대응 체계를 구축함.



- JavaScript
- Vue.js
- HTML5
- CSS
- i18n
- webpack
- Nuxt
- Vuetify
- C#
- WPF
- Webview2
- Pascal
- Inno Setup
- MariaDB

트러블 슈팅

날짜 표기 방식 불일치

인도네시아 언어의 특성을 고려하여 날짜 형식을 재조정함

UI 대비 과도한 번역 문자열


UI를 반응형으로 수정하고, 번역문 조정 작업을 외부 번역 인력과 조율하여 해결함

KumTalk

2021.11 ~ 2022.09 | (주)가온아이 MI개발부

조직도/그룹/설정 기능 개발, 대화방 및 환자 대화방 오류 수정, 유지보수 및 배포

고려대학교의료원의 그룹웨어 클라이언트 커스터마이징 프로젝트. 조직도와 그룹, 설정 기능 개발을 비롯하여, 환자 대화방 기능을 Vue 컴포넌트로 모듈화. 자사 그룹웨어 연동 기능과 설치 파일 제작, 원격 지원 및 운영까지 담당.



6명 (메인 2명, 서브 4명) 25% 기여도

팀 규모



트러블 슈팅

메시지 내 링크 검색 시 UI 깨짐 현상

DOM 구조 분석 후 CSS 리팩토링을 통해 해결

Props 남용으로 인한 중복 코드

이벤트 버스를 활용한 코드 리팩토링으로 중복 제거

Contact



Email: jemilykoo@gmail.com



GitHub: JEmilyKoo



Portfolio: <https://portfolio-beta-seven-87.vercel.app/>



Blog: velog.io/@jemilykoo



Phone: 010-2581-5680