


Atividade 1:

Converte para o projeto físico:



Modelo físico:

```
CREATE TABLE vinculacao (
    id_vinculo INT PRIMARY KEY,
    obs VARCHAR(200),
    descricao VARCHAR(80)
);
```

```
CREATE TABLE escolaridade (
    id_escolaridade INT PRIMARY KEY,
    descricao VARCHAR(80)
);
```

```
CREATE TABLE cargo (
    id_cargo INT PRIMARY KEY,
    id_escolaridade INT,
    nome VARCHAR(80),
    salario DOUBLE,
    FOREIGN KEY (id_escolaridade) REFERENCES escolaridade(id_escolaridade)
);
```

```
CREATE TABLE servidor (
    id_funcionario INT PRIMARY KEY,
    id_cargo INT NOT NULL UNIQUE,
    id_vinculo INT NOT NULL UNIQUE,
    nome VARCHAR(80),
    matricula VARCHAR(15),
    data_nascimento DATE,
    data_admissao DATE,
```

```

    endereco VARCHAR(80),
    bairro VARCHAR(80),
    cidade VARCHAR(80),
    cep VARCHAR(15),
    uf CHAR(2),
    telefone VARCHAR(15),
    email VARCHAR(80),
    senha VARCHAR(15),
    FOREIGN KEY(id_cargo) REFERENCES cargo(id_cargo),
    FOREIGN KEY(id_vinculo) REFERENCES vinculo(id_vinculo)
);

CREATE TABLE funcao (
    id_funcao INT PRIMARY KEY,
    id_escolaridade INT NOT NULL UNIQUE,
    nome VARCHAR(80),
    descricao VARCHAR(20),
    FOREIGN KEY (id_escolaridade) REFERENCES escolaridade(id_escolaridade)
);

CREATE TABLE departamento (
    id_departamento INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(80),
    descricao VARCHAR(200)
);

CREATE TABLE alocao (
    id_alocacao INT PRIMARY KEY,
    id_departamento INT NOT NULL UNIQUE,
    id_funcionario INT NOT NULL UNIQUE,
    data_saida DATE,
    data_inicio DATE,
    FOREIGN KEY (id_departamento) REFERENCES departamento(id_departamento),
    FOREIGN KEY (id_funcionario) REFERENCES servidor(id_funcionario)
);


CREATE TABLE relacao_alocacao_funcao (
    id_rel_aloc_funcao INT PRIMARY KEY,
    id_alocacao INT NOT NULL UNIQUE,
    id_funcao INT NOT NULL UNIQUE,
    FOREIGN KEY (id_alocacao) REFERENCES alocao(id_alocacao),
    FOREIGN KEY (id_funcao) REFERENCES funcao(id_funcao)
);

```

Atividade 2:

Converte para o projeto físico o modelo que está nessa publicação:

<https://www.linkedin.com/pulse/banco-de-dados-loja-online-mayck-luciano>



OBSERVAÇÕES: FORAM TRADUZIDOS E CONTEXTUALIZADOS PARA O CENÁRIO DO BRASIL OS ATRIBUTOS, FORAM ALTERADOS ALGUNS VALORES DE TAMANHO NO VARCHAR E ALGUMAS ESPECIALIZAÇÕES OU FORAM RETIRADAS (como por exemplo na tabela “Brand”) OU VIRARAM ATRIBUTOS ENUM (como por exemplo na tabela “BankCard”).

```
CREATE TABLE PontoDeServico (
    id_pontoDeServico INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    rua VARCHAR(100) NOT NULL,
    cidade VARCHAR(100) NOT NULL,
    estado CHAR(2) NOT NULL,
    horaAbertura TIME NOT NULL,
    horaFechamento TIME NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE PosVendas (
    id_posVendas INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_pontoDeServico INT,
    marca VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (id_pontoDeServico) REFERENCES PontoDeServico(id_pontoDeServico)
);
```

```
CREATE TABLE Cliente (
```

```
id_cliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
name VARCHAR(100) NOT NULL,  
phone_number VARCHAR(20) NOT NULL,  
tipo_cliente ENUM('comprador', 'vendedor') NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE CartaoBancario (  
id_cartaoBancario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
id_cliente INT NOT NULL UNIQUE,  
data_vencimento DATE NOT NULL,  
banco VARCHAR(100) NOT NULL,  
FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE Endereco (  
id_endereco INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
id_cliente INT NOT NULL UNIQUE,  
nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
telefone_de_contato VARCHAR(20) NOT NULL,  
cidade VARCHAR(50) NOT NULL,  
estado CHAR(2) NOT NULL,  
rua VARCHAR(100) NOT NULL,  
numero INT,  
FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE OrdemDeCompra (  
id_ordemDeCompra INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
status_pagamento ENUM('Pago', 'Processando', 'Pagamento pendente') NOT NULL,  
data_criacao DATE NOT NULL,  
valor DECIMAL(8,2)  
);
```

```
CREATE TABLE Pagamento (  
id_pagamento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
id_ordemDeCompra INT NOT NULL UNIQUE,  
id_cartaoBancario INT NOT NULL UNIQUE,  
data_pagamento DATE NOT NULL,  
FOREIGN KEY (id_cartaoBancario) REFERENCES  
CartaoBancario(id_cartaoBancario),  
FOREIGN KEY (id_ordemDeCompra) REFERENCES OrdemDeCompra(id_ordemDeCompra)  
);
```

```
CREATE TABLE Entrega (  
id_entrega INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
id_endereco INT NOT NULL UNIQUE,  
id_ordemDeCompra INT NOT NULL UNIQUE,
```

```
data_entrega DATE NOT NULL,  
FOREIGN KEY (id_ordemDeCompra) REFERENCES OrdemDeCompra(id_ordemDeCompra),  
FOREIGN KEY (id_endereco) REFERENCES Endereco(id_endereco)  
);
```

```
CREATE TABLE Loja (  
  id_loja INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  cidade VARCHAR(100) NOT NULL,  
  estado CHAR(2) NOT NULL,  
  rua VARCHAR(100) NOT NULL,  
  gradeCliente ENUM('1', '2', '3', '4', '5') NOT NULL,  
  data_inicio DATE  
);
```

```
CREATE TABLE Atendimento (  
  id_atendimento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  id_cliente INT NOT NULL UNIQUE,  
  id_loja INT NOT NULL UNIQUE,  
  prepracao DATE,  
  FOREIGN KEY (id_loja) REFERENCES Loja (id_loja),  
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente (id_cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE Produto (  
  id_produto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  id_loja INT NOT NULL UNIQUE,  
  marca VARCHAR(100) NOT NULL,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  tipo VARCHAR(100) NOT NULL,  
  numero_deSerie VARCHAR(50) NOT NULL,  
  cor VARCHAR(32),  
  quantidade INT,  
  preco DECIMAL(8,2),  
  FOREIGN KEY (id_loja) REFERENCES Loja(id_loja)  
);
```


```
CREATE TABLE Carrinho (  
  id_carrinho INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  id_cliente INT NOT NULL UNIQUE,  
  id_produto INT NOT NULL,  
  data_insercao DATE NOT NULL,  
  quantidade INT,  
  FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produto(id_produto),  
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE ProdutosNaOrdemDeCompra (
  id_itensNaOrdemDeCompra INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  id_produto INT NOT NULL UNIQUE,
  preco DECIMAL(8,2),
  data_criacao DATE,
  FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produto(id_produto)
);
```


```
CREATE TABLE RelacaoOrdemProdutosNaOrdem (
  id_relacaoOrdemProdutosNaOrdem INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  id_itensNaOrdemDeCompra INT NOT NULL UNIQUE,
  id_ordemDeCompra INT NOT NULL UNIQUE,
  quantidade INT,
  FOREIGN KEY (id_ordemDeCompra) REFERENCES OrdemDeCompra(id_ordemDeCompra),
  FOREIGN KEY (id_itensNaOrdemDeCompra) REFERENCES
ProdutosNaOrdemDeCompra(id_itensNaOrdemDeCompra)
);
```

Atividade 3:

Converta para o lógico e depois para o físico:



Modelo lógico:



Observação do modelo lógico: não foi feita normalização, alguns erros não foram corrigidos na foto mas serão corrigidos no modelo físico, por exemplo: duas chaves primárias em uma única tabela (ex: presença).

Modelo físico:

```
CREATE TABLE Comissao (
  id_comissao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  atribuicoes VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Pessoa (
  CPF INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  telefone VARCHAR(20) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Composicao (
```

```
id_composicao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
CPF INT,  
id_comissao INT,  
FOREIGN KEY (id_comissao) REFERENCES Comissao(id_comissao),  
FOREIGN KEY (CPF) REFERENCES Pessoa(CPF)  
);
```

```
CREATE TABLE Reuniao (  
    cod_reuniao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_comissao INT,  
    data DATETIME,  
    pauta VARCHAR(100),  
    FOREIGN KEY (id_comissao) REFERENCES Comissao(id_comissao)  
);
```

```
CREATE TABLE Presenca(  
    id_presenca INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    CPF INT,  
    cod_reuniao INT,  
    horario_chegada DATETIME,  
    hoario_saida DATETIME,  
    FOREIGN KEY (cod_reuniao) REFERENCES Reuniao(cod_reuniao),  
    FOREIGN KEY (CPF) REFERENCES Pessoa(CPF)  
);
```

```
CREATE TABLE Proposta (  
    cod_proposta INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    cod_reuniao INT,  
    descricao VARCHAR(100),  
    data_votacao DATETIME,  
    FOREIGN KEY (cod_reuniao) REFERENCES Reuniao(cod_reuniao)  
);
```
