




PRACTICA 02

Boceto de Arquitectura de Proyecto Integrador con
Archify

Jose Francisco Flores Amador
230417@utxicotepec.edu.mx

1. Verificar/instalar NPM



Si no tienes Node instalado, descárgalo desde nodejs.org (versión LTS) o con nvm:


```
nvm install --lts
```

```
nvm use --lts
```

2. Instalar Codex-CLI

Se instala Codex-CLI de manera global usando NPM para poder interactuar con la inteligencia artificial de Codex desde la terminal:


```
npm install -g @openai/codex
```



3. Instalar Archify

```
npx -y skills add tt-ali/archify --skill archify --agent cursor --global --copy --yes
```

Este comando descarga e instala el agente de modelado arquitectónico Archify como skill del agente, dejándolo disponible para generar diagramas interactivos a partir de un prompt en lenguaje natural:




```
C:\WINDOWS\system32\cmd - X + v
C:\Users\Franc>npx skills add tt-ali/archify -g

SKILLS

T | skills
  |
  | Source: https://github.com/tt-ali/archify.git
  |
  | Cloning repository....
```

4. Vincular cuenta Codex-ChatGPT

Se ejecuta el comando de autenticación (*codex login*), lo que abre el navegador para iniciar sesión con la cuenta de ChatGPT y vincularla a Codex-CLI, habilitando así la interacción con la IA desde la terminal:






```
C:\WINDOWS\system32\cmd - X + v
C:\Users\Franc>codex login
Starting local login server on http://localhost:1455.
If your browser did not open, navigate to this URL to authenticate:

https://auth.openai.com/oauth/authorize?response_type=code&client_id=app_EMoamEEZ73f8CkXaXp7hrann&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A1455%2Fauth%2Fcallback&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20api.connectors.read%20api.connectors.invoke%20code_challenge=ZD1MnUstqkVnK6nK1sD98ZTc8RR7-ntt0Gpc2rC-nWg&code_challenge_method=S256&id_token_add_organizations=true&codex_cli_simplified_flow=true&state=b-ozRVk87jI-kzmDTiPiow2v4mw9j1hxlMrWB_gmjno&originator=codex_cli_rs


On a remote or headless machine? Use 'codex login --device-auth' instead.
```

Aquí debe iniciar sesión ya sea con una cuenta de Google o Apple (recomendable hacerlo con Google)




5. Escribir codex en la terminal y pegar el prompt


Con la sesión de Codex ya vinculada, se escribe el comando `codex` en la terminal y se pega el prompt del modelo arquitectónico, describiendo el sistema (Flutter Mobile App, autenticación con Keycloak, API REST en FastAPI, bases de datos PostgreSQL y MongoDB, servicio de mapas Leaflet, infraestructura con Docker/Docker Compose y control de versiones con Git/GitHub), solicitando a Archify que genere el diagrama de arquitectura interactivo en formato HTML:




6. Instalacion de Pages en GH

Se debe de dirigir a ajustes de su repositorio , buscar en el apartado de general la sección de pages







Seleccionar la rama actual




Y dejar la carpeta en root y darle clic en save



Y para colocarlo en el README.md principal solo es necesario colocar la url que nos genera al momento de darle clic en sabe




Y en el README.md principal colocar la URL y el nombre del archivo .html y png generados con el prompt



Paso Final:

Subir cambios y hacer el commit



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer pane on the left shows the file structure of the 'Practicas_Integradora_230417' project, including 'architecture-mobile-platform.html', 'architecture-mobile-platform.json', and 'README.md'. The Editor pane shows the 'README.md' file with the following content:

```
1 # Repositorio de Practicas 10° A Integradora
2
3 ## Arquitectura de la aplicación móvil
4
5 [Abrir diagrama interactivo](https://jffa25.github.io/Practicas_Integradora_230417/
6 architecture-mobile-platform.html)
7
8 [[Vista previa del diagrama](architecture-mobile-platform.visual-check.2048x1320.dark.png)]
9 (https://jffa25.github.io/Practicas_Integradora_230417/architecture-mobile-platform.html)
10
11 | # | Nombre de la práctica | Descripción | Firmas | Estatus |
12 |---|-----|-----|-----|-----|
```

The Terminal pane at the bottom shows the execution of the following command:

```
PS C:\Users\Franc\OneDrive\Desktop\Practicas_Integradora_230417> git commit -m "Practica02" -m "add: boceto inicial de arquitectura con Archify"
>>
>> Se genera diagrama interactivo HTML del sistema (Flutter, Keycloak,
>> FastAPI, PostgreSQL, MongoDB, Leaflet) usando Archify + Codex."
rename mobile-application-architecture.visual-check.json => architecture-mobile-platform.visual-check.js
on (71%)
delete mode 100644 mobile-application-architecture-compact.architecture.json
delete mode 100644 mobile-application-architecture-final.architecture.json
delete mode 100644 mobile-application-architecture.architecture.json
delete mode 100644 mobile-application-architecture.visual-check.1440x900.dark.png
delete mode 100644 mobile-application-architecture.visual-check.1440x900.light.png
delete mode 100644 mobile-application-architecture.visual-check.2048x1320.dark.png
delete mode 100644 mobile-application-architecture.visual-check.2048x1320.light.png
PS C:\Users\Franc\OneDrive\Desktop\Practicas_Integradora_230417>
```

