



1990 අංක 12 දරන වයඹ පළාත් පාරිසරක ප්‍රයුෂ්ථිය

21 (1) විගණකය යටුනේ කිහිපයේ තෙවන ලද අඛණ්ඩතා මෝවනය / එහැරලුම සඳහා පාර්ශවය දාරණය විවෘතය

..... කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය සභා/නගර සභා/මහ නගර සභා බිලපදේශය තුළ කුරුණෑගල. මිනින්ද මාවත. පළමු මහල. නො 42 පිහිටි ... වෙළඳ රසායනාගාරය සඳහා (වි කොයාර් රසායනාගාරය) ජේ.එම්.ඒම්බන්ති වාන්දන් පසුපූන්දර මිය .. වෙත 2010 අංක 01 දුරක්ත පළාත් පාරිසරික (ආරක්ෂණ සහ තරේත්ව) නියෝග සහ 2010 අංක 04 දුරක්ත පාරිසරික (කේෂ්වා පාලන) නියෝග මැතින් නියෝග කර ඇති පරිදි තියුම්ත ප්‍රමිති හා උපමානවලට අනුකූලව, එකිනෙකු අඛණ්ඩතාව/ මුද්‍රණාර්ථ/තැන්පත් තිරිම සහ හෝ ව්‍යුහ මේවනයක්/කම්පනයක්/ ශබ්දය පිටතිරීම සඳහා මෙයින් බිලය පවර්තී/පවර්මු.

මිට පරිමයෙන් ප්‍රතිකේෂීප කිරීමක් හෝ අත්කිවුවමක් නොවී නම්, මෙම බලපත්‍රය 2025/07/23 සිට
2026/07/22 දක්වා වෙළඳ වේ.

මෙම බලපුරුෂ පසු පිටෙ සඳහන් පොදු තියම හා කොන්දේසිවලට සහ විශේෂයෙන් පහත සඳහන් කර ඇති අමතර තියම හා කොන්දේසිවලට යටත් වන්නේය.

කොන්දේසි :

01. මෙම බලපත්‍රය, ඔහ්සු අංක 16915 මගින් දක්වනු ලබන හුම් භාගයෙහි පමණක් යටෝක්ත රසායනාගාරය පවත්වාගෙන යාම සඳහා නිකුත් කරනු ලැබේ.
 02. රසායනාගාර කටයුතු යෝජිත ස්ථානයේ පවත්වාගෙන යාම සඳහා අදාළ අනෙකුත් ආයතනයන්ගේ (සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය ආදී) අනුමැතින්/නිර්දේශද ලබා ගැනීමට ව්‍යාපෘති යෝජක වගබලාගත යුතුය.
 03. රසායනාගාර ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා ජනිතවන ගබඩා මට්ටම 2010.12.21 දිනැති අංක 1685/11 දරන අතිවිශේෂ ගැසට නිවේදනයේ දක්වා ඇති පරිදි, අදාළ ඉඩමේ මායිමේදී ප.ව.6.00 ත් ප.ව.6.00 ත් අතර (දිවා) කාලීසීමාව තුළදී බෙසිබල් 63 [63 dB (A)] ද, ප.ව.6.00 ත් ප.ව.6.00 ත් අතර (රාත්‍රි) කාලීසීමාව තුළ බෙසිබල් 50 [50 dB (A)] ද නොඉක්මවිය යුතුය නොඉක්මවිය යුතුය.
 04. රසායනාගාර ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් ජනිතවන වායු දුෂ්කාරක (Air Pollutants) මෙම අධිකාරය මගින් අනුගමනය කරනු ලබන 2010.12.21 දිනැති අංක 1685/11 දරන අතිවිශේෂ ගැසට නිවේදනයේ දක්වා ඇති සායරණ වායු තන්ත්ව (Ambient Air Quality) ප්‍රමිතින්ට අනුකූලව පාලනය කිරීමට වගබලාගත යුතුය.
 05. i. රසායනාගාර ක්‍රියාකාරීත්වය හේතුවෙන් ජනිතවන ලැයිස්තුගත නොවන/අන්තරායකාර නොවන සන අපදුවා හා ලැයිස්තුගත/අන්තරායකාර සන අපදුවා එම ස්ථානයේදීම වෙන්කර ගැනීමට ව්‍යාපෘති යෝජක වගබලාගත යුතුය

(මිට අමුණා ඇති කොන්දේසි 07 ට අනුවද කටයුතු කළ යුතුය)

2025.07.25

ଦିନ୍ୟ

