

Trabalho de GQSO

DocFlow: Organizando documentos para acelerar processos

Alunos: José Gabriel, Luís Gustavo e Luiz Henrique

Turma: 923A

Professor: Leonardo Medeiros

Descrição do sistema

Trata-se de um sistema, chamado DocFlow, que visa organizar e agilizar a coleta de documentos entre empresas e seus clientes. Atualmente, muitas empresas precisam receber diversos documentos de cada cliente e acabam utilizando WhatsApp, e-mail e planilhas para isso, o que gera documentos esquecidos, cobranças repetidas e processos parados. Com o DocFlow, a empresa cria uma checklist personalizada para cada cliente, envia um único link de acesso e acompanha, em uma única tela, quais documentos já foram recebidos e quais ainda estão pendentes, até a conclusão do processo.

Requisitos do sistema

- **Requisitos Funcionais**

RF01 – Cadastro, alteração e exclusão de empresas (contas administradoras).

RF02 – Cadastro, alteração e exclusão de clientes.

RF03 – Solicitação de login das empresas.

RF04 – Criação de checklist personalizada de documentos para cada cliente.

RF05 – Alteração e exclusão de processos (checklists) criados.

RF06 – Geração de um link único de envio de documentos para o cliente.

RF07 – Envio de documentos pelo cliente através do link recebido.

RF08 – Registro e acompanhamento dos documentos recebidos e pendentes.

RF09 – Conclusão automática do processo quando todos os documentos forem enviados.

RF10 – Envio de lembretes automáticos de documentos pendentes (Plano Pro).

RF11 – Consulta ao histórico de documentos de cada cliente (Plano Pro).

- **Requisitos não funcionais**

RNF01 – Identificação de cada processo e documento por um código único.

RNF02 – O link de envio de documentos deve ser individual e exclusivo de cada cliente.

CASOS DE USO

- **UC001 – Cadastrar Empresa**

Descrição – A empresa realiza seu cadastro para ter acesso ao sistema.

Requisito – RF01

Ator: Empresa (Administrador)

Pré-condição – Nenhuma.

Pós-condição – Empresa cadastrada no sistema.

Fluxo principal

1. A empresa solicita o cadastro.
2. O sistema abre a interface de cadastro de empresas. [UC001.FS003]
3. A empresa insere as informações solicitadas e o CNPJ e clica em Finalizar cadastro. [UC001.FS001]; [UC001.FS002]
4. O sistema verifica se o CNPJ já foi cadastrado anteriormente, salva as informações e informa que o cadastro foi feito com sucesso.

Fluxos alternativos

[UC001.FS001] – Empresa já cadastrada

1. A empresa solicita o cadastro.
2. O sistema abre a interface de cadastro de empresas.
3. A empresa insere as informações e um CNPJ já cadastrado no sistema.
4. O sistema detecta que o CNPJ já foi cadastrado anteriormente e mostra uma mensagem dizendo que a empresa já foi cadastrada anteriormente.

[UC001.FS002] – Faltando alguma informação obrigatória

1. A empresa solicita o cadastro.
2. O sistema abre a interface de cadastro de empresas.
3. A empresa não insere todas as informações e o CNPJ.
4. O sistema verifica as informações e mostra uma mensagem de erro avisando que faltou algum campo obrigatório e pede para preenchê-lo.
5. A empresa preenche todos os campos e clica em Finalizar cadastro.
6. O sistema verifica se o CNPJ já foi cadastrado anteriormente, salva as informações e informa que o cadastro foi feito com sucesso.

[UC001.FS003] – Cancelar cadastrar empresa

1. A empresa solicita o cadastro.
2. O sistema abre a interface de cadastro de empresas.
3. A empresa clica em Cancelar.

- **UC002 – Excluir Empresa**

Descrição – O administrador exclui uma conta de empresa do sistema.

Requisito – RF01

Ator: Administrador

Pré-condição – Administrador logado no sistema; Empresa cadastrada no sistema.

Pós-condição – Empresa excluída do sistema.

Fluxo principal

1. O administrador solicita a exclusão de empresas.
2. O sistema mostra uma interface com uma lista de todas as empresas cadastradas. [UC002.FS001]
3. O administrador exclui a empresa desejada do sistema.
4. O sistema mostra uma mensagem dizendo que a empresa foi excluída com sucesso.

Fluxos alternativos

[UC002.FS001] – Cancelar excluir empresa

1. O administrador solicita a exclusão de empresas.
2. O sistema mostra uma interface com uma lista de todas as empresas cadastradas.
3. O administrador clica em Cancelar.

- **UC003 – Alterar informações da Empresa**

Descrição – Alterar informações de uma empresa cadastrada no sistema.

Requisito – RF01

Ator: Empresa

Pré-condição – Empresa logada no sistema.

Pós-condição – Informações da empresa alteradas.

Fluxo principal

1. A empresa solicita Alterar informações da empresa.
2. O sistema mostra uma interface com as informações da empresa para alterar. [UC003.FS002]
3. A empresa altera as informações desejadas e clica em Confirmar. [UC003.FS001]
4. O sistema salva as alterações e mostra uma mensagem dizendo que as alterações foram feitas com sucesso.

Fluxos alternativos

[UC003.FS001] – Faltando alguma informação obrigatória

1. A empresa solicita Alterar informações da empresa.
2. O sistema mostra uma interface com as informações da empresa para alterar.
3. A empresa não insere todas as informações obrigatórias e clica em Confirmar.
4. O sistema mostra uma mensagem de erro e pede para preencher o(s) campo(s) restante(s).
5. A empresa preenche o(s) campo(s) restante(s) e clica em Confirmar.
6. O sistema salva as alterações e mostra uma mensagem dizendo que as alterações foram feitas com sucesso.

[UC003.FS002] – Cancelar alterar informações da empresa

1. A empresa solicita Alterar informações da empresa.

2. O sistema mostra uma interface com as informações da empresa para alterar.
3. A empresa clica em Cancelar.

- **UC004 – Cadastrar Cliente**

Descrição – A empresa cadastra um cliente que irá enviar documentos pelo sistema.

Requisito – RF02

Ator: Empresa

Pré-condição – Empresa logada no sistema.

Pós-condição – Cliente cadastrado no sistema.

Fluxo principal

1. A empresa solicita o cadastro de clientes.
2. O sistema abre a interface de cadastro de clientes. [UC004.FS001]
3. A empresa insere as informações solicitadas e o CPF do cliente e clica em Finalizar cadastro. [UC004.FS003]
4. O sistema verifica se o CPF já foi cadastrado anteriormente, salva as informações e informa que o cadastro foi feito com sucesso. [UC004.FS002]

Fluxos alternativos

[UC004.FS001] – Cancelar cadastrar cliente

1. A empresa solicita o cadastro de clientes.
2. O sistema abre a interface de cadastro de clientes.
3. A empresa clica em Cancelar.

[UC004.FS002] – Cliente já cadastrado

1. A empresa solicita o cadastro de clientes.
2. O sistema abre a interface de cadastro de clientes.
3. A empresa insere informações e um CPF já existente e clica em Finalizar cadastro.
4. O sistema detecta que o CPF já foi cadastrado anteriormente e informa que o cliente já foi cadastrado anteriormente.

[UC004.FS003] – Faltando alguma informação obrigatória

1. A empresa solicita o cadastro de clientes.
2. O sistema abre a interface de cadastro de clientes.
3. A empresa não insere todas as informações obrigatórias do cliente e clica em Finalizar cadastro.
4. O sistema verifica as informações e mostra uma mensagem de erro avisando que faltou algum campo obrigatório e pede para preenchê-lo.
5. A empresa preenche todos os campos e clica em Finalizar cadastro.

6. O sistema verifica se o CPF já foi cadastrado anteriormente, salva as informações e informa que o cadastro foi feito com sucesso.

- **UC005 – Excluir Cliente**

Descrição – A empresa exclui um cliente do sistema.

Requisito – RF02

Ator: Empresa

Pré-condição – Empresa logada no sistema; Cliente cadastrado no sistema.

Pós-condição – Cliente excluído do sistema.

Fluxo principal

1. A empresa solicita a exclusão de clientes.
2. O sistema mostra uma interface com uma lista de todos os clientes cadastrados. [UC005.FS001]
3. A empresa exclui o cliente desejado do sistema.
4. O sistema mostra uma mensagem dizendo que o cliente foi excluído com sucesso.

Fluxos alternativos

[UC005.FS001] – Cancelar exclusão de cliente

1. A empresa solicita a exclusão de clientes.
2. O sistema mostra uma interface com uma lista de todos os clientes cadastrados.
3. A empresa clica em Cancelar.

- **UC006 – Alterar informações do Cliente**

Descrição – Alterar informações de um cliente cadastrado no sistema.

Requisito – RF02

Ator: Empresa

Pré-condição – Empresa logada no sistema; Cliente cadastrado no sistema.

Pós-condição – Informações do cliente alteradas.

Fluxo principal

1. A empresa solicita Alterar informações do cliente.
2. O sistema mostra uma interface solicitando o CPF do cliente. [UC006.FS003]; [UC006.FS004]
3. A empresa insere o CPF e clica em Procurar. [UC006.FS001]
4. O sistema mostra uma interface com as informações do cliente para a empresa alterar. [UC006.FS002]; [UC006.FS005]
5. A empresa altera as informações desejadas e clica em Confirmar.

6. O sistema salva as alterações e mostra uma mensagem dizendo que as alterações foram feitas com sucesso.

Fluxos alternativos

[UC006.FS001] – Cliente não cadastrado no sistema

1. A empresa solicita Alterar informações do cliente.
2. O sistema mostra uma interface solicitando o CPF do cliente.
3. A empresa insere o CPF e clica em Procurar.
4. O sistema não encontra o CPF e mostra uma mensagem dizendo que o cliente não está cadastrado no sistema.
5. O sistema volta para a interface pedindo o CPF do cliente.

[UC006.FS002] – Faltando alguma informação obrigatória

1. A empresa solicita Alterar informações do cliente.
2. O sistema mostra uma interface solicitando o CPF do cliente.
3. A empresa insere o CPF e clica em Procurar.
4. O sistema mostra uma interface com as informações do cliente para a empresa alterar.
5. A empresa não insere todas as informações obrigatórias e clica em Confirmar.
6. O sistema mostra uma mensagem de erro e pede para preencher o(s) campo(s) restante(s).
7. A empresa preenche o(s) campo(s) restante(s) e clica em Confirmar.
8. O sistema salva as alterações e mostra uma mensagem dizendo que as alterações foram feitas com sucesso.

[UC006.FS003] – CPF não inserido

1. A empresa solicita Alterar informações do cliente.
2. O sistema mostra uma interface solicitando o CPF do cliente.
3. A empresa não digita o CPF e clica em Procurar.
4. O sistema mostra uma mensagem pedindo para inserir o CPF.
5. A empresa insere e clica em Procurar.
6. O sistema mostra uma interface com as informações do cliente para a empresa alterar.

[UC006.FS004] – Cancelar inserir CPF

1. A empresa solicita Alterar informações do cliente.
2. O sistema mostra uma interface solicitando o CPF do cliente.
3. A empresa clica em Cancelar.

[UC006.FS005] – Cancelar alterar informações do cliente

1. A empresa solicita Alterar informações do cliente.
2. O sistema mostra uma interface solicitando o CPF do cliente.
3. A empresa insere o CPF e clica em Procurar.
4. O sistema mostra uma interface com as informações do cliente para a empresa alterar.

5. A empresa clica em Cancelar.

- **UC007 – Fazer login**

Descrição – A empresa entra no sistema com seu login e senha.

Requisito – RF03

Ator: Empresa

Pré-condição – Empresa cadastrada no sistema.

Pós-condição – Empresa logada no sistema.

Fluxo principal

1. A empresa solicita o login.
2. O sistema mostra uma interface para acesso ao sistema e solicita o login e a senha. [UC007.FS001]
3. A empresa insere o login e a senha e clica em Entrar. [UC007.FS002]; [UC007.FS003]
4. O sistema verifica se o login e a senha estão certos e dá acesso ao sistema para a empresa.

Fluxos alternativos

[UC007.FS001] – Cancelar fazer login

1. A empresa solicita o login.
2. O sistema mostra uma interface para acesso ao sistema e solicita o login e a senha.
3. A empresa clica em Cancelar.

[UC007.FS002] – Login ou senha incorreto

1. A empresa solicita o login.
2. O sistema mostra uma interface para acesso ao sistema e solicita o login e a senha.
3. A empresa digita a senha ou login errado.
4. O sistema informa que as informações estão erradas e pede para tentar novamente.
5. A empresa digita a senha e login corretos e consegue acesso ao sistema.

[UC007.FS003] – Faltando alguma informação obrigatória

1. A empresa solicita o login.
2. O sistema mostra uma interface para acesso ao sistema e solicita o login e a senha.
3. A empresa não insere o login e senha e clica em Entrar.
4. O sistema avisa que os campos obrigatórios não foram preenchidos e pede para a empresa preenchê-los.
5. A empresa preenche todos os campos e clica em Entrar.
6. O sistema verifica se o login e a senha estão certos e dá acesso ao sistema para a empresa.

- **UC008 – Criar checklist de documentos**

Descrição – A empresa cria um processo com a checklist de documentos que o cliente deverá enviar.

Requisito – RF04

Ator: Empresa

Pré-condição – Empresa logada no sistema; Cliente cadastrado no sistema.

Pós-condição – Checklist (processo) cadastrada no sistema.

Fluxo principal

1. A empresa solicita a criação de um processo.
2. O sistema mostra uma interface de criação de checklist e pede as seguintes informações: Cliente, Nome do processo e lista de documentos exigidos. [UC008.FS003]
3. A empresa insere as informações e clica em Criar checklist. [UC008.FS001]; [UC008.FS002]
4. O sistema verifica se já existe um processo igual para o cliente, guarda os dados da checklist, dá um id para o processo e mostra uma confirmação de que a criação foi realizada com sucesso.

Fluxos alternativos

[UC008.FS001] – Processo já cadastrado para o cliente

1. A empresa solicita a criação de um processo.
2. O sistema mostra uma interface de criação de checklist e pede as informações necessárias.
3. A empresa insere informações de um processo já existente para o mesmo cliente e clica em Criar checklist.
4. O sistema detecta que o processo já existe e informa que já há um processo em aberto para aquele cliente.
5. A empresa clica em Ok.
6. O sistema volta para a tela de criação de checklist.

[UC008.FS002] – Faltando algum campo obrigatório

1. A empresa solicita a criação de um processo.
2. O sistema mostra uma interface de criação de checklist e pede as informações necessárias.
3. A empresa não preenche algum dos campos e clica em Criar checklist.
4. O sistema mostra uma mensagem de erro e pede para preencher o(s) campo(s) restante(s).
5. A empresa preenche o(s) campo(s) restante(s) e clica em Criar checklist.
6. O sistema verifica se já existe um processo igual, guarda os dados da checklist, dá um id para o processo e mostra uma confirmação de que a criação foi realizada com sucesso.

[UC008.FS003] – Cancelar criar checklist

1. A empresa solicita a criação de um processo.
2. O sistema mostra uma interface de criação de checklist e pede as informações necessárias.
3. A empresa clica em Cancelar.

- **UC009 – Alterar checklist de documentos**

Descrição – Alterar a lista de documentos de um processo já criado no sistema.

Requisito – RF05

Ator: Empresa

Pré-condição – Processo cadastrado no sistema; Empresa logada no sistema.

Pós-condição – Informações da checklist alteradas.

Fluxo principal

1. A empresa solicita a alteração da checklist.
2. O sistema mostra uma interface pedindo o id do processo. [UC009.FS004]
3. A empresa digita o id e clica em Procurar. [UC009.FS001]; [UC009.FS002]
4. O sistema mostra uma interface com a checklist do processo para a empresa alterar. [UC009.FS005]
5. A empresa altera as informações desejadas e clica em Confirmar. [UC009.FS003]
6. O sistema salva as alterações e mostra uma mensagem dizendo que as alterações foram feitas com sucesso.

Fluxos alternativos

[UC009.FS001] – Id do processo incorreto

1. A empresa solicita a alteração da checklist.
2. O sistema mostra uma interface pedindo o id do processo.
3. A empresa digita um id que não existe e clica em Procurar.
4. O sistema não encontra o id e mostra uma mensagem dizendo que o processo não existe.
5. O sistema volta para a interface pedindo o id do processo.

[UC009.FS002] – Id do processo não inserido

1. A empresa solicita a alteração da checklist.
2. O sistema mostra uma interface pedindo o id do processo.
3. A empresa não digita o id e clica em Procurar.
4. O sistema mostra uma mensagem pedindo para inserir o id.
5. A empresa insere o id e clica em Procurar.
6. O sistema mostra uma interface com a checklist do processo para a empresa alterar.

[UC009.FS003] – Faltando algum campo obrigatório

1. A empresa solicita a alteração da checklist.
2. O sistema mostra uma interface pedindo o id do processo.
3. A empresa digita o id e clica em Procurar.
4. O sistema mostra uma interface com a checklist do processo para a empresa alterar.

5. A empresa não preenche algum campo e clica em Confirmar.
6. O sistema mostra uma mensagem de erro e pede para preencher o(s) campo(s) restante(s).
7. A empresa preenche o(s) campo(s) restante(s) e clica em Confirmar.
8. O sistema salva as alterações e mostra uma mensagem dizendo que as alterações foram feitas com sucesso.

[UC009.FS004] – Cancelar alterar checklist

1. A empresa solicita a alteração da checklist.
2. O sistema mostra uma interface pedindo o id do processo.
3. A empresa clica em Cancelar.

[UC009.FS005] – Cancelar alterar checklist

1. A empresa solicita a alteração da checklist.
2. O sistema mostra uma interface pedindo o id do processo.
3. A empresa digita o id e clica em Procurar.
4. O sistema mostra uma interface com a checklist do processo para a empresa alterar.
5. A empresa clica em Cancelar.

- **UC010 – Excluir processo**

Descrição – A empresa exclui um processo (checklist) do sistema.

Requisito – RF05

Ator: Empresa

Pré-condição – Empresa logada no sistema; Processo cadastrado no sistema.

Pós-condição – Processo excluído do sistema.

Fluxo principal

1. A empresa solicita a exclusão de processos.
2. O sistema mostra uma interface com uma lista de todos os processos cadastrados.
[UC010.FS001]
3. A empresa exclui o processo desejado do sistema.
4. O sistema mostra uma mensagem dizendo que o processo foi excluído com sucesso.

Fluxos alternativos

[UC010.FS001] – Cancelar excluir processo

1. A empresa solicita a exclusão de processos.
2. O sistema mostra uma interface com uma lista de todos os processos cadastrados.
3. A empresa clica em Cancelar.

- **UC011 – Enviar link de documentos ao cliente**

Descrição – A empresa envia ao cliente o link único para envio dos documentos da checklist.

Requisito – RF06

Ator: Empresa

Pré-condição – Empresa logada no sistema; Processo (checklist) criado no sistema.

Pós-condição – Link de envio disponibilizado ao cliente.

Fluxo principal

1. A empresa solicita Enviar link ao cliente.
2. O sistema gera um link único referente ao processo. [UC011.FS002]
3. A empresa seleciona o meio de envio (e-mail ou WhatsApp) e clica em Enviar. [UC011.FS001]
4. O sistema envia o link ao cliente e mostra uma mensagem confirmando o envio.

Fluxos alternativos

[UC011.FS001] – Falha no envio do link

1. A empresa solicita Enviar link ao cliente.
2. O sistema gera um link único referente ao processo.
3. A empresa seleciona o meio de envio e clica em Enviar.
4. O sistema não consegue enviar o link (contato inválido) e mostra uma mensagem de erro pedindo para conferir os dados de contato do cliente.

[UC011.FS002] – Cancelar enviar link

1. A empresa solicita Enviar link ao cliente.
2. O sistema gera um link único referente ao processo.
3. A empresa clica em Cancelar.

• UC012 – Enviar documentos

Descrição – O cliente acessa o link recebido e envia os documentos solicitados na checklist.

Requisito – RF07

Ator: Cliente

Pré-condição – Link de envio recebido pelo cliente; Processo em aberto no sistema.

Pós-condição – Documento(s) registrado(s) no processo.

Fluxo principal

1. O cliente acessa o link recebido.
2. O sistema mostra a checklist com os documentos pendentes e recebidos. [UC012.FS003]
3. O cliente seleciona o documento pendente e anexa o arquivo correspondente. [UC012.FS001]; [UC012.FS002]

4. O sistema verifica o arquivo enviado, registra o documento como recebido e mostra uma mensagem de sucesso.

Fluxos alternativos

[UC012.FS001] – Formato de arquivo inválido

1. O cliente acessa o link recebido.
2. O sistema mostra a checklist com os documentos pendentes e recebidos.
3. O cliente anexa um arquivo em formato não aceito pelo sistema.
4. O sistema mostra uma mensagem de erro informando os formatos aceitos e pede um novo envio.
5. O cliente anexa o arquivo no formato correto.
6. O sistema verifica o arquivo enviado, registra o documento como recebido e mostra uma mensagem de sucesso.

[UC012.FS002] – Link expirado ou inválido

1. O cliente acessa um link expirado ou inválido.
2. O sistema mostra uma mensagem informando que o link não é mais válido e orienta o cliente a solicitar um novo à empresa.

[UC012.FS003] – Cancelar envio de documento

1. O cliente acessa o link recebido.
2. O sistema mostra a checklist com os documentos pendentes e recebidos.
3. O cliente clica em Cancelar antes de anexar o arquivo.

- **UC013 – Acompanhar documentos recebidos e pendentes**

Descrição – A empresa consulta, em um painel, quais documentos já foram recebidos e quais ainda estão pendentes em cada processo.

Requisito – RF08

Ator: Empresa

Pré-condição – Empresa logada no sistema; Processo cadastrado no sistema.

Pós-condição – Situação dos documentos exibida à empresa.

Fluxo principal

1. A empresa solicita Acompanhar processo.
2. O sistema mostra uma interface pedindo o id do processo ou o nome do cliente.
[UC013.FS002]
3. A empresa insere o id ou nome e clica em Procurar. [UC013.FS001]
4. O sistema busca o processo correspondente e exibe a lista de documentos recebidos e pendentes.

Fluxos alternativos

[UC013.FS001] – Processo inexistente

1. A empresa solicita Acompanhar processo.
2. O sistema mostra uma interface pedindo o id do processo ou o nome do cliente.
3. A empresa insere o id ou nome e clica em Procurar.
4. O sistema não encontra nenhum processo relacionado e mostra uma mensagem informando que não existe.

[UC013.FS002] – Cancelar acompanhar processo

1. A empresa solicita Acompanhar processo.
2. O sistema mostra uma interface pedindo o id do processo ou o nome do cliente.
3. A empresa clica em Cancelar.

- **UC014 – Concluir processo**

Descrição – O sistema marca um processo como concluído quando todos os documentos da checklist forem enviados.

Requisito – RF09

Ator: Sistema

Pré-condição – Todos os documentos da checklist enviados pelo cliente.

Pós-condição – Processo marcado como concluído.

Fluxo principal

1. O cliente envia o último documento pendente da checklist.
2. O sistema verifica que todos os documentos da checklist foram recebidos. [UC014.FS001]
3. O sistema marca o processo como concluído e notifica a empresa.
4. A empresa visualiza o processo com o status Concluído no painel.

Fluxos alternativos

[UC014.FS001] – Ainda existem documentos pendentes

1. O cliente envia um documento da checklist.
2. O sistema verifica que ainda há documentos pendentes na checklist.
3. O sistema mantém o processo com o status Em andamento e atualiza a lista de pendências.

- **UC015 – Enviar lembrete automático de pendência**

Descrição – O sistema envia automaticamente um lembrete ao cliente sobre documentos pendentes (Plano Pro).

Requisito – RF10

Ator: Sistema

Pré-condição – Empresa com Plano Pro ativo; Processo com documentos pendentes.

Pós-condição – Lembrete enviado ao cliente.

Fluxo principal

1. O sistema verifica periodicamente os processos em andamento. [UC015.FS001]
2. O sistema identifica processos com documentos pendentes há mais tempo que o configurado pela empresa.
3. O sistema envia um lembrete automático ao cliente com o link de envio.
4. O sistema registra o lembrete no histórico do processo.

Fluxos alternativos

[UC015.FS001] – Empresa sem Plano Pro

1. O sistema verifica periodicamente os processos em andamento.
2. O sistema identifica que a empresa está no Plano Grátis.
3. O sistema não envia o lembrete automático, pois o recurso é exclusivo do Plano Pro.

Personas de usuário



Camila Andrade Souza

Corretora de imóveis

Empresa: Imobiliária Horizonte

Idade: 34 anos

Gênero: Feminino

Educação: Ensino superior

Mídias: WhatsApp e Instagram

Objetivos: Fechar contratos de locação mais rápido, sem atrasar por falta de documentos dos clientes.

Desafios: Perde tempo cobrando documentos dos clientes por WhatsApp e e-mail e não tem um controle centralizado do que já foi enviado.

Como o DocFlow pode ajudá-la: Criando uma checklist personalizada para cada cliente e enviando um único link, a imobiliária acompanha em tempo real o que falta, sem precisar cobrar repetidamente.



Rafael Costa Lima

Contador

Empresa: Lima Contabilidade

Idade: 41 anos

Gênero: Masculino

Educação: Ensino superior

Mídias: WhatsApp e e-mail

Objetivos: Receber, de forma organizada, os documentos fiscais de cada cliente todos os meses.

Desafios: Recebe documentos espalhados por vários canais diferentes e perde tempo conferindo o que ainda falta.

Como o DocFlow pode ajudá-lo: Com o painel de pendências, o escritório sabe exatamente quais clientes ainda não enviaram os documentos do mês, sem precisar abrir e-mail por e-mail.



Beatriz Martins Nogueira

Cliente

Empresa: Analista de marketing

Idade: 29 anos

Gênero: Feminino

Educação: Ensino superior

Mídias: WhatsApp e Instagram

Objetivos: Enviar os documentos pedidos pela imobiliária de forma rápida, sem precisar ir até o local.

Desafios: Não gosta de enviar documentos separados por e-mail e perder o controle do que já foi mandado.

Como o DocFlow pode ajudá-la: Recebendo um único link, ela vê exatamente quais documentos faltam e envia tudo pelo celular, sem sair de casa.



Diego Martins Farias

Gerente de RH

Empresa: Nordeste Log

Idade: 37 anos

Gênero: Masculino

Educação: Ensino superior

Mídias: E-mail e LinkedIn

Objetivos: Agilizar a admissão de novos funcionários, reunindo todos os documentos necessários antes do primeiro dia de trabalho.

Desafios: Perde tempo cobrando documentos de admissão por e-mail e não sabe quais funcionários já enviaram tudo.

Como o DocFlow pode ajudá-lo: Com uma checklist de admissão e um painel de acompanhamento, o RH sabe exatamente quem falta enviar documentos antes da data de início.