


Avaliação Prática - P4 de Informática

Dupla: João Gabriel Jacinto da Silva e Pedro Cauan de Sousa Mendonça

```
main.sql x +
1 CREATE TABLE "TB_CLIENTES" (
2   "ID" INTEGER NOT NULL,
3   "NOME_CLI" TEXT NOT NULL,
4   "END_CLI" TEXT NOT NULL,
5   PRIMARY KEY ("ID" AUTOINCREMENT)
6 );
7
8 CREATE TABLE "TB_VENDEDORES" (
9   "ID" INTEGER NOT NULL,
10  "NOME_VEND" TEXT NOT NULL,
11  PRIMARY KEY ("ID" AUTOINCREMENT)
12 );
13
14 CREATE TABLE "TB_PRODUTOS" (
15   "ID" INTEGER NOT NULL,
16   "NOME_PROD" TEXT NOT NULL,
17   "PRECO_UNIT" TEXT NOT NULL,
18   PRIMARY KEY ("ID" AUTOINCREMENT)
19 );
20
21 CREATE TABLE "TB_NOTAS_FISCAIS" (
22   "ID" INTEGER NOT NULL,
23   "CLI_ID" INTEGER NOT NULL,
24   "VEND_ID" INTEGER NOT NULL,
25   "NUM_NF" TEXT NOT NULL UNIQUE,
26   "SERIE_NF" TEXT NOT NULL,
27   PRIMARY KEY ("ID" AUTOINCREMENT),
28   FOREIGN KEY ("CLI_ID") REFERENCES "TB_CLIENTES"("ID"),
29   FOREIGN KEY ("VEND_ID") REFERENCES "TB_VENDEDORES"("ID")
30 );
31
32 CREATE TABLE "TB_ITENS_NOTAFISCAL" (
33   "ID" INTEGER NOT NULL,
34   "QTD" INTEGER NOT NULL,
35   "VALOR" TEXT NOT NULL,
36   "NF_ID" INTEGER NOT NULL,
37   "PRO_ID" INTEGER NOT NULL,
38   PRIMARY KEY ("ID" AUTOINCREMENT),
39   FOREIGN KEY ("NF_ID") REFERENCES "TB_NOTAS_FISCAIS"("ID"),
40   FOREIGN KEY ("PRO_ID") REFERENCES "TB_PRODUTOS"("ID")
41 );
42
```

Tópicos 1 e 2 - Criação das Tabelas no Replit via SQLite3



Tópico 3 - Salvando o Banco de Dados no diretório do Replit

```
>_ Console x +
-- Loading resources from main.sql
SQLite version 3.35.5 2021-04-19 18:32:05
Enter ".help" for usage hints.
> .save NotaFiscal.bd
> .tables
TB_CLIENTES          TB_NOTAS_FISCAIS    TB_VENDEDORES
TB_ITENS_NOTAFISCAL  TB_PRODUTOS
>
```

Tópicos 4 e 5 - Mostrando as tabelas criadas na interface de comando no SQLite3