

Odpowiedzi do pytan

1. Jakimi sposobami mozna chwycic zadany element?

Za pomoca selektorow CSS w jQuery, np. id, klasa, tag. Uzywajac metod DOM: getElementById, getElementsByName, getElementsByTagName, querySelector itp.

2. Jakimi metodami mozemy sie posluzyc, aby wybrac dany element z grupy?

Metody: eq(index), first(), last(), filter(selector).

3. Co robia metody .html() i .text()? Wyjasnij roznice w ich sposobie dzialania.

.html() pobiera lub ustawia zawartosc elementu wraz z kodem HTML. .text() pobiera lub ustawia czysty tekst, ignorujac znaczniki HTML.

4. Jakiej metody uzyjesz, aby zaktualizowac styl CSS elementu?

Metody .css().

5. W jaki sposob pobierzesz element, ktory ma przypisany atrybut o okreslonej wartosci? A w jaki sposob, gdy atrybut nie zawiera wartosci?

Z atrybutem i wartoscia: selektor [atribut='wartosc']. Z samym atrybutem: selektor [atribut].

6. W jaki sposob uzycie metod .addClass() i .removeClass() wplywa na klasy zdefiniowane w arkuszu stylow?

.addClass() dodaje nowa klase do elementu, aktywujac przypisane jej style CSS. .removeClass() usuwa klase z elementu, dezaktywujac odpowiadajace jej style CSS.

7. Jaka metoda pozwala zdefiniowac szereg instrukcji, ktore zostana powtorzone wielokrotnie?

Metoda .each().

8. Czym jest zdarzenie i z jakimi elementami ten mechanizm moze zostac polaczony?

Zdarzenie to akcja uzytkownika lub systemu, np. klikniecie, przesuniecie myszka, wpisanie tekstu. Moze byc polaczone z dowolnym elementem HTML.

9. Jakich informacji dostarcza obiekt event?

Typ zdarzenia, źródło zdarzenia, pozycje kursora, naciśnięty klawisz, dodatkowe właściwości kontekstu zdarzenia.

10. Za co są odpowiedzialne efekty?

Za tworzenie dynamicznych zmian na stronie, takich jak pokazywanie, ukrywanie, zanikanie czy przesuwanie elementów.

11. W jaki sposób przebiega animacja w jQuery?

Za pomocą metody `.animate()`, która stopniowo zmienia właściwości CSS elementu w określonym czasie.

12. W jaki sposób można uchwycić elementy formularza?

Za pomocą selektorów jQuery: `:input`, `:text`, `:password`, `:checkbox`, `:radio`, `select`.

13. Wskaz metody, które mogą posłużyć do obsługi zdarzeń w formularzu.

Metody: `submit()`, `change()`, `focus()`, `blur()`, `keyup()`, `keydown()`, `keypress()`, `click()`.