


得理开放平台 API 使用手册

（以腾讯元器使用为例）

目录

得理开放平台 API 使用手册	1
（以腾讯元器使用为例）	1
得理简介	2
得理开放平台 API 调用	2
类案检索	3
法规检索	8
测试	11



得理简介

深圳得理科技有限公司成立于 2018 年，是一家由国内顶级法律团队和 AI 团队联合发起的法律科技公司，并于 2019 年联手中科院深圳先进院成立法律人工智能实验室，专注法律行业 AI 模型算法研究。

其自研的法律行业 AI 大模型达到业内领先水平，以得理法律 AI 大模型为基础，得理科技还研发了得理律助和得理法搜两条主要产品线，以小理 AI 和小理智能体为核心组件，为法律人、企业及个人提供一揽子法律+AI 解决方案。

得理官网：<https://www.delilegal.com>

得理法搜：<https://data.delilegal.com>

小理 AI：<https://www.delilegal.com/ai>

得理开放平台：<https://open.delilegal.com>

得理开放平台 API 调用

得理开放平台 API 提供了案例检索和法规检索的两个法律接口原子能力，用于依据用户发送的查询条件进行关键字或语义检索（直接用法律问题、案情、争议焦点等文本进行语义检索）。

API 本质上是 WebApi 接口，用户可以通过第三方平台如腾讯元器、代码直接调用。本文以腾讯元器平台为例，演示如何使用这两个数据接口进行检索增强调用。

使用场景：通用大模型在回答法律问题时，如果没有专业的案例库做 RAG，容易出现编造案例的幻觉情况，因此需要调用第三方的接口，比如案例接口、法规检索接口。

使用中有任何问题请联系技术支持，联系人：周剑平 15818634680（微信同号），关注“得理科技”视频号不定期直播。




周剑平
广东 深圳



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

腾讯元器智能体中增加一个智能体：




1. 输入智能体名称和描述后，在智能体详情里的“ workflow 管理” Tab 里增加一个 workflow：



2. 最终的工作流示意（Demo）：

演示了案例检索和法规检索的接口如何调用？如何作意图识别？如何通过大模型基于用户问题和案例做总结分析？多分支数据如何做聚合输出？如何用代码进行参数的类型转换？需说明的是本示例仅实现智能体中工作流的基础功能，并没有实现更复杂的法律实务场景。



流程设计说明：

流程路径：用户输入问题》用代码将问题从字符串转换成字符串数组》大模型作意图识别是案例检索还是法规检索或其它》如果是案例检索则调用得理 API 检索案例，并用大模型做总结分析；如果是法规检索则调用得理 API 检索法规并用大模型分析，如果是其它意图，直接输出一个使用提示》将前面多个分支的输出数据进行聚合（避免输出 null）》使用回复输出答案。

系统默认有【开始】和【结束】两个结点，工具栏中有各种功能的节点，比如【工具】可以进行 http 的 webapi 调用，我们这里要测试【案例检索的 API】，所以在这里加了一个【工具】节点。

由于【案例检索的 API】的参数 keywordArr 是一个数组类型[[]]，而用户的输入是存在 sys.UserQuery 变量里面，它是 str 字符串类型，要转换成数组类型，所以在【工具-http 案例检索】前面增加了一个【拼装字符串数组-代码】节点。

由于【工具-http 案例检索】输出的是案例的一个对象数组，直接输出不友好，所以在它的后面加了【大模型-案例数据分析】进行归纳分析，生成报告输出。

最后【结束】结点是不支持内容输出，所以要单独加一个回复节点。


3. 手把手 workflow 搭建：

4.1 第 1 步：插入工具节点：选中节点，在右侧属性页中设置输入和输出变量，我们可以通过【curl 添加】的方式，快速让系统自动解析，帮我们加上 http 请求所需要的输入和输出参数：

点击【curl 添加】按钮的方式，在弹出的对话框中，将下列调用示例代码复制并粘贴：

```
curl -XPOST 'https://openapi.delilegal.com/api/qa/v3/search/queryListCase'
--header "appid: QthdBerIyaYvyXul"
--header "secret: EC5D455E6BD348CE8E18BE05926D2EBE"
```

```
-d '{
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 3,
  "sortField": "correlation",
  "sortOrder": "desc",
  "condition": {
    "caseYearStart": "2020-08-05",
    "caseYearEnd": "2023-08-13",
    "courtLevelArr": [ "0" ],
    "keywordArr": [ "上班途中车祸工伤案例" ]
  }
}'
```



注意：调用方式设为“非流式”，授权方式设为“无需授权”，因为我们在请求头里已加上了授权信息。

其中字段释义：

sortField：指返回结排序两种方式之一，相关性：correlation，裁判时间：time。

sortOrder：排序是升序 asc 还是降序 desc。

condition 属性：

caseYearStart 和 caseYearEnd：案例裁判日期所属的区间（删除这两个值指全部文书）。

courtLevelArr：这是一个法院层级数组，用[]包围，可以有多个，其中值的含义：最高法院："0"，

高级法院: "1", 中级法院: "2", 基层人民 法院: "3"。


keywordArr: 关键词检索数组[], 可以有多个关键词组合如["小产权","买卖合同","效力"]

longText: 长文本检索, 通常与 keywordArr 二选一, 例如"小产权买卖合同是否有效?", 当然这里通常是在双引号""中输入/ 后会出现前面节点并选中需要的变量, 比如 inputtext。

judgementTypeArr: 文书类型数组[]。判决书: "30", 裁定书: "31", 调解书: "32", 决定书: "33", 通知书: "34", 其他: "99"


另我们看到输入参数 body 里 condition 对象的 keywordArr 是一个字符串数组类型[str], 所以接下来要前面插入【代码】来拼装一下:

4.2 拼装字符串数组-代码节点并连接前一个节点和后一个节点(鼠标在前一个节点右侧的蓝色圆点上按下, 拖动到下一个节点的左侧蓝色圆点上松开):



注意: 设置好后点击【工具-http 案例检索】, 找到 Body 属性 condition 对象的 KeywordArr 属性, 将其设为“引用”到【拼装字符串数组-代码】的 Output.output 属性。

4. 增加【大模型】节点并连接前一个节点, 进行案例数据分析



在输入中增加两个变量：input 指向“引用”前一个节点【工具-http 案例检索】，query “引用” SYS.UserQuery 用户输入的问题。

系统提示词中输入：

“#用户输入的问题：/query

#检索出的类案列表：/input”

用户提示词中输入：


“你是一名经验丰富的律师，擅长基于用户输入问题检索出的类案（即与用户问题高度相关的相似案例）进行分析，并生成一份结构清晰、内容详实的类案检索报告。

要求：

报告整体结构须采用“总分总”结构：先概述，再分述类案要点，最后总结归纳。

仅可使用通过用户问题检索得出的类案列表中的案例，严禁引用类案列表之外的任何案例。 ”

5. 插入【回复】节点



增加两个变量，think 变量“引用”前一节点大模型的“Thought”属性（思考过程），output 变量“引用”前一节点大模型的“Content”属性。

6. 测试 workflow:

点击右上角【测试】按钮，点击【去调试】。在对话框中输入“上下班途中车祸引起的工伤保险案例”：

法规检索

1. 工作流中插入一个【大模型意图识别】节点，用于识别用户的请求是查类案，还是查法规？

同样，我们也使用【curl 添加】：

```

curl -XPOST 'https://openapi.delilegal.com/api/qa/v3/search/queryListLaw'
--header 'Content-Type: application/json'
--header "appid: QthdBErIyaYvyXul"
--header "secret: EC5D455E6BD348CE8E18BE05926D2EBE"
-d '{
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5,
    "sortField": "correlation",
    "sortOrder": "desc",
    
```

```


"condition": {
  "timeLinessTypeArr": [ "5" ],
  "publishYearStart": "2020-08-01",
  "publishYearEnd": "2024-08-13",
  "activeYearStart": "2020-08-01",
  "activeYearEnd": "2024-08-12",
  "keywords": [ "深圳市房地产相关的法律规定有哪些?" ]
  "fieldName": "semantic"
}
}

```

其中字段释义：


keywords: 查询的法规关键字或语义查询文字，注意与 **fieldName** 进行组合。

fieldName: 检索方式为两者之一，**"title"**:关键词检索，**"semantic"**:语义检索，默认 **fieldName="title"**




注意：意图识别的法规检索连接到【工具-http 法规检索】，同时 **Body.condition.keywords** 属性也“引用”到【拼装字符串数组-代码】节点的 **Output.output** 属性，因为这也是一个字符串数组[str]

2. 增加一个【大模型】节点，用于将 **http** 法规检索出的结果（**JSON** 数组）输出为可读性较好的文字：




注意: 增加两个输入变量 input 和 query, 用于传递 http 法规检索返回的数组和用户的问题。

在系统提示词和用户提示词内设置输出的数据格式要求:



3. 回复节点增加【大模型-法规分析】节点的输出:




测试

最后，完整的测试一下 workflow，分别输入案例和法规查询条件，workflow 运行正常。

注意：测时时发现因为回复节点加了多个变量输出，不是所有变量都会有值，所以会有 null 输出，因此我在【回复】节点前加了一个【变量聚合】，自动会忽略 null 值的输出（如下图所示）

1. 既不是案例检索也不是法规检索时，例如问“深圳天气如何”，应输出提示文字告知用户使用方式。

实现步骤：首先在【开始】节点的工作流变量处新增一个变量，querytips,在意图识别下方增加一个【变量赋值】结点，选择 WF.querytips 并设置一个提示字符串：“本 workflow 仅用于案例法规检索，你可以这样问：帮我查工伤保险相关的案例，检索一下房屋买卖相关的法律规定”，



调试

参数设置 清空上下文


深圳天气如何?

本工作流程仅用于案例法规检索, 你可以这样问: 帮我查工伤保险相关的案例, 检索一下房屋买卖相关的法律规定

运行成功

请输入你的问题。

2. 测试案例检索:



调试

参数设置 清空上下文

上下班途中车祸及工伤保险案例

类案检索报告

一、概述

本报告基于用户提供的类案列表, 针对上下班途中车祸及工伤保险相关问题进行分析。检索到的三个案例均涉及职工在上下班途中遭遇交通事故, 并被认定为工伤的情形。这些案例的共同点在于法院均依据《工伤保险条例》第十四条第(六)项的规定, 认定职工在上下班途中受到非本人主要责任的交通事故伤害应认定为工伤。

二、类案要点分述

1. 案例一: (2021) 鲁06行终72号

- 案情简介: 康学健在上班途中骑摩托车发生交通事故, 被认定为工伤。用人单位不服, 提起诉讼。
- 裁判要点: 法院认为康学健在上下班必经之路上发生交通事故, 且用人单位未能证明其当时从事与工作无关的活动, 故维持工伤认定。
- 法律依据: 《工伤保险条例》第十四条第(六)项。

2. 案例二: (2020) 赣07行终369号

- 案情简介: 陈洪下班后驾驶摩托车发生交通事故, 被认定为工伤。用人单位认为其违反规章制度, 不应认定为工伤。
- 裁判要点: 法院认为陈洪下班后驾驶摩托车发生交通事故, 属于上下班途中, 且用人单位未能证明其违反规章制度, 故维持工伤认定。

请输入你的问题。

3. 测试法规检索

Widget

工具

代码

工作流

Agent

变量处理

变量聚合

变量赋值

变量转换

基础

条件判断

回复

循环

批处理

开始

拼装字符串数组-代码

大模型意图识别 (查...

变量赋值1

工具-Hito案例检索

大模型-案例数据编分析

工具-http法规检索

大模型-法规分析

变量聚合1

回复

结束

调试

参数设置 清空上下文

检索一下房屋买卖相关的法律法规

概要

根据您的需求，以下是从法规列表中筛选出的与房屋买卖相关的法律法规，按相关性排序：

详细列表

1. 商品房销售管理办法

发布机构: 建设部 (已撤销)

发布日期: 2001-04-04

生效日期: 2001-06-01

法规级别: 部门规章

法规状态: 有效

2. 中华人民共和国城市房地产管理法(2019修正)

发布机构: 全国人民代表大会常务委员会

发布日期: 2019-08-26

生效日期: 2020-01-01

法规级别: 法律

法规状态: 有效

3. 最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修订)

发布机构: 最高人民法院

发布日期: 2020-12-23

生效日期: 2021-01-01

请输入你的问题。