



### Anleitung zur Installation der .jar- und .dll-Files


1. Kopieren Sie die Ordner dll, doc und lib in Ihr Projektverzeichnis in Eclipse




2. Aktualisieren Sie in Eclipse Ihr Projekt (über das Kontextmenü oder *F5*)
3. Werden die Ordner im Projekt angezeigt, dann öffnen Sie die Projekt-Properties
  - a. Mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen klicken
  - b. Im sich öffnenden Kontextmenü den untersten Eintrag
4. Wählen Sie den Menüpunkt Java Build Path aus (siehe Abbildung)




5. Wählen Sie über *Add JARs...* die drei im soeben hinzugefügten /lib-Verzeichnis befindlichen .jar-Dateien aus und drücken Sie *OK*




6. Klappen Sie das `RXTXcomm.jar`-File auf und wählen den Menüpunkt *Native library location* aus. Klicken Sie auf *Edit...*



7. Wählen Sie den Pfad zum soeben hinzugefügten `/dll`-Verzeichnis und wählen diesen aus



8. Schließen Sie die Properties mit *OK*

## 9. Beginnen Sie mit der Entwicklung Ihres ControlDeveloper-Programms.

Die Dokumentation zu den bereits verfügbaren Klassen finden Sie im soeben hinzugefügten /doc-Verzeichnis im Projekt. Die Startseite zur Dokumentation lautet *index.html*.

