

PRACTICA EN LABORATORIO

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN INF-113

1. Utilizando CSS3Menu diseñar el menú de opciones horizontal(CSS3Menu) y vertical añadirlo a su página WEB HTML5 en la posición que muestran la imagen.

HTML5, CSS3 y Javascript

Contactos...



- HTML5
- Estructura
- Formularios con HTML5
 - Formularios
 - Etiquetas
- Estilos CSS4
- Bootstrap
- JavaScript

Things To Do

| Herramientas Alternativas |
|---------------------------|
| Trabajando para el mundo |
| Las alternativas |
| Modernizr |
| Google Chrome Frame |
| Librerías |
| Trabajando para la nube |

Sponsors

Curso de Python / Django
100% online - comienza 11/02



Conectando con:

- Twitter
- Facebook
- LinkedIn
- Flickr

Password:

Carnet de identidad:

Nombres:

Nombre completo

Correo electronico:

Direccion URL:

Primer articulo Mod



Sin importar cu... primero que debemos hacer es detectar silas ca... eridas por su aplicación están disponibles en... no. Estas características son independientes... las técnicas requeridas para hacerlo son tan diversas como las características mismas. Desarrolladores deben considerar diferentes navegadores y versiones, y depender de códigos que a menudo no son para nada confiables.

Una pequeña librería llamada Modernizr fue desarrollada con la intención de resolver este problema. Esta librería crea un objeto llamado Modernizr que ofrece propiedades para cada característica de HTML5. Estas propiedades retornan un valor booleano que será true (verdadero) o false (falso) dependiendo si la característica está disponible o no.

Segundo articulo API Offline

El archivo manifiesto por sí mismo debería ser suficiente para generar un caché para sitios webs pequeños o códigos simples, pero aplicaciones complejas demandan mayor control. El archivo manifiesto declara los archivos necesarios para el caché, pero no puede informar sobre cuántos de estos archivos ya fueron descargados, o los errores encontrados en el proceso, o cuándo una actualización está lista para ser usada, entre otras importantes situaciones. Considerando estos posibles escenarios, la API provee el nuevo objeto ApplicationCache con métodos, propiedades y eventos para controlar todo el proceso.

Entidad

Mes

Correo electronico

Direccion URL

Telefono

☐ Confirmado

Servidores
Servidor WS
Constructor
Métodos

Ajax
Ajax nivel 2
Obteniendo datos
Response

Plantillas
Plantilla
Leyendo archivos
Eventos

HTML5
© 2017 copy.com HTML 5, CSS3,
JavaScript

2. A