Etapa 1: Exploración de los datos MOLEC 2025

Equipo 1 (jorge,efrain,ian,oscar,lars)

2026-10-12

Pregunta que vamos a investigar: ¿Cómo impacta la falta de hábitos de lectura desde la infancia sobre el nivel de escolaridad alcanzado, la comprensión lectora y la retención de atención?

Lectura de los datos

```
datos <- read.csv("Modeling Data 2025.csv")
dim(datos)
```

```
## [1] 4240  112
```

```
str(datos)
```

```
## 'data.frame':    4240 obs. of  112 variables:
##  $ llaveviv : int  101 303 404 501 703 804 1002 1103 1204 1301 ...
##  $ sexo     : int  2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 ...
##  $ edad     : int  66 15 20 68 38 46 16 29 31 23 ...
##  $ niv      : int  2 3 3 8 6 8 6 8 8 8 ...
##  $ gra      : int  4 2 3 4 3 5 1 4 5 4 ...
##  $ v_p1     : int  2 2 1 3 4 3 2 2 1 1 ...
##  $ v_p2     : int  3 2 4 4 6 4 3 4 3 2 ...
##  $ v_p3     : int  1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 ...
##  $ v_p4_1   : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ v_p4_2   : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ v_p4_3   : int  2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 ...
##  $ v_p4_3a  : int  NA NA 1 2 2 3 1 NA 1 NA ...
##  $ v_p4_4   : int  1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ v_p4_5   : int  2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 ...
##  $ v_p4_6   : int  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ v_p4_6a  : int  2 NA 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ v_p4_7   : int  2 NA 1 2 1 1 2 1 1 2 ...
##  $ v_p5     : int  4 5 3 4 5 5 6 2 3 3 ...
##  $ v_p6     : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ...
##  $ p_p25    : int  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
##  $ p_p26    : int  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
##  $ p_p27_1  : int  3 1 4 2 1 1 2 1 2 1 ...
##  $ p_p27_2  : int  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ p_p27_3  : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ p_p27_4  : int  2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ p_p27_5  : int  2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ p_p27_6  : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ p_p27_7  : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

```
##  $ p_p27_8  : int  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ p_p28    : int  2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 ...
##  $ m_p1     : int  1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ m_p2a    : int  1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 ...
##  $ m_p3a    : int  NA 1 1 NA 2 NA 1 2 2 NA ...
##  $ m_p2b    : int  1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 ...
##  $ m_p3b    : int  NA 2 NA 2 2 1 NA 2 2 2 ...
##  $ m_p2c    : int  2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 ...
##  $ m_p3c    : int  2 2 1 2 2 NA 1 2 2 2 ...
##  $ m_p2d    : int  2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 ...
##  $ m_p3d    : int  2 2 2 2 2 2 NA NA 2 2 ...
##  $ m_p2e    : int  2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 ...
##  $ m_p2f    : int  2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 ...
##  $ m_p4     : int  1 3 5 1 NA 15 1 NA NA 6 ...
##  $ m_p5_1   : int  2 1 1 2 NA 2 1 NA NA 2 ...
##  $ m_p5_2   : int  1 2 1 1 NA 1 2 NA NA 1 ...
##  $ m_p6     : int  1 2 3 2 NA 1 2 NA NA 1 ...
##  $ m_p7     : int  20 20 20 60 NA 20 15 NA NA 120 ...
##  $ m_p8     : int  1 2 1 1 NA 1 1 NA NA 1 ...
##  $ m_p9_1   : int  2 2 1 1 NA 2 1 NA NA 2 ...
##  $ m_p9_2   : int  2 2 2 1 NA 2 2 NA NA 2 ...
##  $ m_p9_3   : int  1 2 2 1 NA 1 2 NA NA 1 ...
##  $ m_p9_4   : int  2 2 2 1 NA 2 2 NA NA 1 ...
##  $ m_p9_5   : int  2 1 2 1 NA 1 2 NA NA 1 ...
##  $ m_p9_6   : int  2 2 2 2 NA 2 2 NA NA 2 ...
##  $ m_p10    : int  3 1 2 2 NA 3 2 NA NA 2 ...
##  $ m_p11    : int  7 NA 1 NA NA 1 1 NA NA NA ...
##  $ m_p12    : int  2 NA 4 NA NA 2 2 NA NA NA ...
##  $ m_p13    : int  30 NA 10 NA NA 10 5 NA NA NA ...
##  $ m_p14    : int  1 NA 1 NA NA 1 1 NA NA NA ...
##  $ m_p15_1  : int  1 NA 2 NA NA 1 1 NA NA NA ...
##  $ m_p15_2  : int  1 NA 2 NA NA 1 1 NA NA NA ...
##  $ m_p15_3  : int  2 NA 2 NA NA 2 2 NA NA NA ...
##  $ m_p15_4  : int  2 NA 1 NA NA 1 2 NA NA NA ...
##  $ m_p15_5  : int  1 NA 2 NA NA 1 2 NA NA NA ...
##  $ m_p15_6  : int  2 NA 2 NA NA 2 2 NA NA NA ...
##  $ m_p15_7  : int  2 NA 2 NA NA 2 2 NA NA NA ...
##  $ m_p15_8  : int  1 NA 1 NA NA 2 2 NA NA NA ...
##  $ m_p15_9  : int  2 NA 2 NA NA 2 2 NA NA NA ...
##  $ m_p16_1  : int  NA NA 2 NA NA 2 2 NA NA NA ...
##  $ m_p16_2  : int  NA NA 1 NA NA 1 1 NA NA NA ...
##  $ m_p17    : int  NA NA 1 NA NA 1 1 NA NA NA ...
##  $ m_p18    : int  NA NA 5 NA NA 10 5 NA NA NA ...
##  $ m_p19    : int  NA NA 1 NA NA 1 1 NA NA NA ...
##  $ m_p20_1  : int  NA NA 0 NA NA 0 0 NA NA NA ...
##  $ m_p20_2  : int  NA NA 0 NA NA 1 1 NA NA NA ...
##  $ m_p20_3  : int  NA NA 0 NA NA 0 0 NA NA NA ...
##  $ m_p20_4  : int  NA NA 0 NA NA 1 0 NA NA NA ...
##  $ m_p20_5  : int  NA NA 0 NA NA 1 0 NA NA NA ...
##  $ m_p20_6  : int  NA NA 0 NA NA 1 0 NA NA NA ...
##  $ m_p20_7  : int  NA NA 0 NA NA 0 0 NA NA NA ...
##  $ m_p20_8  : int  NA NA 1 NA NA 0 0 NA NA NA ...
##  $ m_p21    : int  NA NA 1 NA NA 3 1 NA NA NA ...
##  $ m_p22    : int  NA NA NA NA NA NA 3 2 NA NA ...
##  $ m_p23    : int  NA NA NA NA NA NA 10 60 NA NA ...
##  $ m_p24_1  : int  NA NA NA NA NA NA 1 1 NA NA ...
```

```
##  $ m_p24_2  : int  NA NA NA NA NA NA 2 2 NA NA ...
##  $ m_p25    : int  NA 2 2 NA NA 2 NA NA NA 3 ...
##  $ m_p26    : int  NA 20 10 NA NA 10 NA NA NA 20 ...
##  $ m_p27    : int  NA 1 1 NA NA 1 NA NA NA 1 ...
##  $ m_p28    : int  NA 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 ...
##  $ m_p29    : int  NA 180 10 60 120 30 10 60 NA 180 ...
##  $ m_p30    : int  2 2 2 2 NA 1 2 2 NA 2 ...
##  $ m_p31    : int  NA NA NA NA NA 2 NA NA NA NA ...
##  $ m_p32    : int  4 2 2 3 NA 4 2 2 NA 2 ...
##  $ m_p33    : int  3 1 2 3 NA 3 3 4 NA 4 ...
##  $ m_p34_1  : int  2 2 2 2 NA 2 2 1 NA 2 ...
##  $ m_p34_2  : int  1 1 1 1 NA 1 1 1 NA 1 ...
##  $ m_p35    : int  1 1 2 2 NA 1 2 1 NA 1 ...
##  $ m_p36_1  : int  3 3 3 3 NA 3 3 3 NA 3 ...
##  $ m_p36_2  : int  3 3 3 3 NA 3 3 3 NA 3 ...
##   [list output truncated]
```

Subconjunto de datos

```
vars <- c("m_p38a", "m_p38b", "m_p38c", "m_p38d", "m_p38d_1", "m_p39_1", "m_p39_4",
          "m_p32", "m_p33", "m_p34_1", "m_p34_2", "m_p35", "m_p36_2", "niv", "sexo", "edad")
datos_equipo <- datos[vars]
dim(datos_equipo)
```

```
## [1] 4240   16
```

```
head(datos_equipo)
```

```
##   m_p38a m_p38b m_p38c m_p38d m_p38d_1 m_p39_1 m_p39_4 m_p32 m_p33 m_p34_1
## 1      2      2      2      2       NA       1       1     4     3       2
## 2      2      2      2      1        1       1       1     2     1       2
## 3      1      2      1      1        1       1       1     2     2       2
## 4      2      1      1      1        1       2       2     3     3       2
## 5      2      2      2      2       NA       1       2    NA    NA      NA
## 6      1      2      1      2       NA       2       2     4     3       2
##   m_p34_2 m_p35 m_p36_2 niv sexo edad
## 1       1     1       3   2    2   66
## 2       1     1       3   3    2   15
## 3       1     2       3   3    2   20
## 4       1     2       3   8    2   68
## 5      NA    NA      NA   6    1   38
## 6       1     1       3   8    1   46
```

```
write.csv(datos_equipo, "DatosEquipo1_2025.csv", row.names = FALSE)
```