Escenario 1: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.08 | a=0.01 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 92, c = 3)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 2: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.08 | a=0.05 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 75, c = 2)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 3: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.08 | a=0.01 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 80, c = 3)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 4: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.08 | a=0.05 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 64, c = 2)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 5: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.08 | a=0.01 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 67, c = 3)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 6: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.08 | a=0.05 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 36, c = 1)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 7: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.08 | a=0.01 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 156, c = 7)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 8: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.08 | a=0.05 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 125, c = 5)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 9: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.08 | a=0.01 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 126, c = 6)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 10: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.08 | a=0.05 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 96, c = 4)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 11: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.08 | a=0.01 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 96, c = 5)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 12: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.08 | a=0.05 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 67, c = 3)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 13: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.08 | a=0.01 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 507, c = 33)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 14: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.08 | a=0.05 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 431, c = 27)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 15: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.08 | a=0.01 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 450, c = 30)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 16: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.08 | a=0.05 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 360, c = 23)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 17: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.08 | a=0.01 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 388, c = 27)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 18: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.08 | a=0.05 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 285, c = 19)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 19: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.10 | a=0.01 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 74, c = 3)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 20: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.10 | a=0.05 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 60, c = 2)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 21: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.10 | a=0.01 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 64, c = 3)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 22: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.10 | a=0.05 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 37, c = 1)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 23: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.10 | a=0.01 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 42, c = 2)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 24: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.10 | a=0.05 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 29, c = 1)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 25: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.10 | a=0.01 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 113, c = 6)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 26: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.10 | a=0.05 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 87, c = 4)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 27: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.10 | a=0.01 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 89, c = 5)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 28: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.10 | a=0.05 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 64, c = 3)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 29: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.10 | a=0.01 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 65, c = 4)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 30: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.10 | a=0.05 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 42, c = 2)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 31: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.10 | a=0.01 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 296, c = 22)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 32: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.10 | a=0.05 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 230, c = 16)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 33: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.10 | a=0.01 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 258, c = 20)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 34: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.10 | a=0.05 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 193, c = 14)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 35: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.10 | a=0.01 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 208, c = 17)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 36: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.10 | a=0.05 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 144, c = 11)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 37: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.15 | a=0.01 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 40, c = 2)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 38: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.15 | a=0.05 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 30, c = 1)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 39: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.15 | a=0.01 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 34, c = 2)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 40: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.15 | a=0.05 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 25, c = 1)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 41: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.15 | a=0.01 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 28, c = 2)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 42: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.15 | a=0.05 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 19, c = 1)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 43: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.15 | a=0.01 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 58, c = 4)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 44: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.15 | a=0.05 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 40, c = 2)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 45: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.15 | a=0.01 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 43, c = 3)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 46: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.15 | a=0.05 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 34, c = 2)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 47: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.15 | a=0.01 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 36, c = 3)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 48: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.15 | a=0.05 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 28, c = 2)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 49: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.15 | a=0.01 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 116, c = 11)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 50: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.15 | a=0.05 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 83, c = 7)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 51: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.15 | a=0.01 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 99, c = 10)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 52: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.15 | a=0.05 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 67, c = 6)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 53: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.15 | a=0.01 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 74, c = 8)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 54: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.15 | a=0.05 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 51, c = 5)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 55: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.20 | a=0.01 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 29, c = 2)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 56: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.20 | a=0.05 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 22, c = 1)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 57: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.20 | a=0.01 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 25, c = 2)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 58: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.20 | a=0.05 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 18, c = 1)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 59: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.20 | a=0.01 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 14, c = 1)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 60: N=1000 | AQL=0.01 | LTPD=0.20 | a=0.05 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 14, c = 1)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 61: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.20 | a=0.01 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 36, c = 3)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 62: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.20 | a=0.05 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 29, c = 2)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 63: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.20 | a=0.01 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 32, c = 3)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 64: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.20 | a=0.05 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 18, c = 1)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 65: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.20 | a=0.01 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 21, c = 2)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 66: N=1000 | AQL=0.02 | LTPD=0.20 | a=0.05 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 14, c = 1)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 67: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.20 | a=0.01 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 62, c = 7)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 68: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.20 | a=0.05 | ß=0.05

Plan Clásico (n = 50, c = 5)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 69: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.20 | a=0.01 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 50, c = 6)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 70: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.20 | a=0.05 | ß=0.10

Plan Clásico (n = 38, c = 4)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 71: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.20 | a=0.01 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 38, c = 5)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)



Escenario 72: N=1000 | AQL=0.05 | LTPD=0.20 | a=0.05 | ß=0.20

Plan Clásico (n = 27, c = 3)



Perfiles de Calidad del Proveedor (Cook)