第 4 章 数据库的安全性

一、选择题

1. SQL 中的视图提高了数据库系统的（ D ）

A. 完整性　　B. 并发控制　　C. 隔离性　　D. 安全性

2. 在 SQL 的授权语句中使用"ALL PRIVILEGES"，表示授权（ B ）

A. 所有用户　　B. 所有权限　　C. 所有数据集合　　D. 允许再授权

3. 在数据库系统中，对存取权限的定义称为（ B ）

A. 命令　　B. 授权　　C. 审计　　D. 控制

二、填空题

1. 数据库安全性措施中定义权限的机制称为__授权__。

三、简答题

1. 写出统计数据库防止用户获取单记录信息的两条准则。

答：⑴任何查询至少涉及 N 个以上的记录(N 足够大) 。

⑵任意两个查询的相交数据项≤M 个。

第 5 章 数据库的完整性

一、选择题

1. 数据库的（ B ）是指数据的正确性和相容性

A. 安全性　　B. 完整性　　C. 并发控制　　D. 恢复

2. 在删除基本表中某个元组时，将以此表为参照表的关系中外键与主键相同的元组一起删除，应采用的方式是（ B ）

A. RESTRICT　　B. CASCADE　　C. SET NULL　　D. CHECK

3. SQL 中不一定能保证完整性约束彻底实现的是（ D ）

A. 主键约束　　B. 外键约束　　C. 局部约束　　D. 检查子句

4. 在关系数据库中，表与表之间的联系是通过（ B ）规则实现的

A. 实体完整性　　B. 参照完整性　　C. 主键　　D. 自定义完整性

5. 在 SQL 中使用 CREATE ASSERTION 的作用是建立（ C ）

A. 数据库　　B. 基本表　　C. 完整性规则　　D. 视图

6. SQL 的全局约束是指基于元组的检查子句和（ C ）

A. 非空值约束　　B. 域约束子句　　C. 断言　　D. 外键子句

二、填空题

1. 关系模式的操作异常问题往往是由__数据冗余__引起的。

2. SQL 中的主要约束有主键约束、__外键约束__。

3. 关系数据模型的完整性规则包括实体完整性、__参照__完整性和用户定义的完整性。

4. 数据库的完整性是指数据的正确性、有效性和__相容性__。

三、简答题

1. 什么是数据库的完整性？它与数据库的安全性有何区别？

答：数据库的完整性是指数据的正确、相容和有效。完整性是为了防止不合法语义的数据，而安全性是为了防止非法用户对数据库的操作。